

BOÎTIER DAS USB-C 4 BAIES

D4-320

USB-C 10 Gb/s, RAID matériel et jusqu'à 88 To : le boîtier de stockage direct pour les gros volumes sans passer par le réseau.



USB-C 10 Gb/s

USB 3.2 Gen 2, compatible Thunderbolt



4 baies 3,5"/2,5"

Jusqu'à 88 To au total



RAID matériel

Sélecteur en façade, sans logiciel

D4-320



Caractéristiques techniques

4 baies à tiroir sans outil



- **4 baies** SATA 3,5"/2,5" (HDD/SSD)
- Tiroirs sans outil, remplacement rapide

Boîtier direct-attached (DAS)



- Se branche en USB-C, reconnu comme un disque externe
- Ventilateur asservi à la température des disques

BAIES & CAPACITÉ

Baies	4 x SATA 3,5"/2,5" (HDD/SSD)
Capacité max.	Jusqu'à 88 To au total
RAID	RAID 0/1/5/10, JBOD, Single

INTERFACE

Port	USB-C, USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
Compatibilité	USB 3.0/3.1/3.2, Thunderbolt 3/4
Débit (SSD x4)	Jusqu'à 1016 Mo/s en lecture

CONFORT D'USAGE

Installation	Tiroirs sans outil
Mode RAID	Sélecteur matériel en façade
Usage	Sauvegarde, montage, gros volumes

Comment commander ce produit

1

Consultez la fiche produit

Retrouvez toutes les informations, les photos et le prix à jour sur la fiche produit iris.ma, à l'adresse indiquée ci-dessous.

2

Commandez en ligne, par téléphone ou WhatsApp

Ajoutez le produit au panier pour une commande en ligne, ou contactez notre équipe par téléphone ou WhatsApp.

3

Retirez sous 24h ou faites-vous livrer

Retrait en magasin à Casablanca ou au point retrait de Témara, ou livraison partout au Maroc.

TerraMaster conçoit des serveurs NAS et boîtiers de stockage fiables pour la sauvegarde, le partage de fichiers et le multimédia, à la maison comme au bureau.



Magasin

Casablanca

Retrait immédiat



Point retrait

Témara

Sur rendez-vous



Livraison

Partout au **Maroc**

Sous 24 à 48h



Garantie

Garantie **constructeur**

Support iris.ma

FICHE PRODUIT — IRIS.MA

<https://www.iris.ma/52114-boitier-disque-dur-externe-terramaster-das-d4-320-4-baies.html>



(+212) 05 30 31 64 21



WhatsApp (+212) 06 64 10 46 24



service.client@iris.ma