



# Lexmark X925de

Amélioration des images et accélération des flux de travail



X925de



Couleur



Ecran tactile  
de 25 cm  
(10 pouces)



Copie



Numérisation



Télécopie



Solutions



A3 (11 x 17)



Jusqu'à  
31 ppm



Impression  
recto-verso



Réseau



Lexmark est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits alliant une qualité exceptionnelle à des performances fiables. Maximisez votre retour sur investissement, prolongez la durée de vie de vos périphériques d'impression Lexmark et faites bonne impression en exigeant toujours des consommables, un service et des pièces Lexmark authentiques. Le multifonction couleur Lexmark X925de bénéficie d'une garantie de base d'un an. Pour être encore mieux protégé contre les dépenses ou immobilisations fortuites, vous avez le choix entre plusieurs extensions de garantie.

### Impressionnez vos clients avec une qualité de couleur primée

Les documents que vous imprimez véhiculent une image importante : la vôtre. C'est la raison pour laquelle les imprimantes multifonction couleur Lexmark aident les entreprises à être plus productives et à se distinguer par des couleurs éclatantes. Elles vous offrent la possibilité d'imprimer des documents couleur de qualité professionnelle en interne, ce qui vous permet d'obtenir immédiatement un résultat parfait tout en réduisant vos coûts, car vous évitez d'avoir à externaliser vos travaux d'impression. Pour vous aider à gérer vos coûts, Lexmark propose également une grande variété d'outils de contrôle et d'accès aux couleurs.

### Éco-responsable

Avec l'impression responsable, tout le monde est gagnant : votre entreprise, votre budget et l'environnement. Les produits Lexmark, si souvent primés, se distinguent par leur commodité d'emploi, leur impression de haute qualité, leur fiabilité et leurs fonctions innovantes qui vous aident à réduire au minimum l'utilisation des cartouches sur l'ensemble du cycle de vie de l'imprimante, tout en économisant du papier et de l'énergie. Notre objectif est de concevoir, conditionner et fournir des solutions et des produits novateurs, dans le respect de l'environnement.

Présent dans le monde entier, le Programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark offre différentes possibilités de renvoi gratuit des cartouches vides à Lexmark ou à nos partenaires de collecte. Notre objectif : vous permettre de contribuer facilement au respect de l'environnement.

### La protection de l'environnement est l'affaire de tous

Notre collaboration avec différents groupes industriels a pour objectif d'élaborer des normes et des principes de développement durable.

#### Nos partenariats :

- ▶ AeA Europe
- ▶ American National Standards Institute (ANSI)
- ▶ Ecma International
- ▶ Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
- ▶ European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
- ▶ Information Technology Industry Council (ITI)
- ▶ ITI Environmental Leadership Council



### Impression couleur économique

Avec son format compact et son prix abordable, le multifonction Lexmark X925de offre des performances multifonctions couleur de haute qualité pour des documents A3. Effectuez davantage d'impressions couleur en interne avec une qualité professionnelle inégalée sur une grande variété de supports.

- ▶ Calibrage PANTONE® pour des tons toujours parfaitement homogènes
- ▶ Remplacement automatique de la couleur nommée pour une harmonisation aisée des couleurs
- ▶ Prise en charge des supports jusqu'à 297 x 1 219 mm (bannière)
- ▶ Grâce à Lexmark Color Care Technology, vous pouvez gérer l'utilisation des couleurs et maîtriser vos coûts.

### Productivité pour l'entreprise

Le multifonction Lexmark X925de combine des fonctions ultra performantes en matière d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie grâce à des solutions applicatives qui vous font gagner du temps et vous aident à améliorer votre productivité.

- ▶ Effectuez des impressions et des copies à la vitesse de 31 ppm en monochrome comme en couleur.
- ▶ Les fonctions de copie avancées incluent la possibilité d'interrompre des tâches d'impression volumineuses pour effectuer une copie rapide. Elles vous permettent également de vérifier le premier exemplaire avant de poursuivre l'ensemble du travail de copie.
- ▶ Effectuez des numérisations vers plusieurs types de destinations (e-mail, FTP, télécopie, réseau et plus encore).
- ▶ Des applications pré-installées vous aident à améliorer votre efficacité, tandis que la structure pour solutions intégrées Lexmark (Embedded Solutions Framework) vous permet d'étendre davantage les capacités du périphérique.

### Simple et intuitive

La Lexmark X925de est conçue pour une utilisation et une maintenance faciles.

- ▶ Un écran tactile couleur convivial de très grand format (25 cm/10 pouces) vous aide à effectuer vos tâches de manière intuitive grâce à un retour sonore et tactile.
- ▶ Des fonctions de prévisualisation des documents imprimés et numérisés vous permettent de sélectionner des documents ou des pages spécifiques d'un document.
- ▶ Vous avez la possibilité de modifier les paramètres (tels que le recto-verso) sur le périphérique.
- ▶ Une connectivité à toute épreuve permet d'intégrer facilement cette imprimante dans pratiquement tous les environnements réseau.
- ▶ Le bouton Veille et le mode Hibernation contribuent à réduire les coûts d'énergie.
- ▶ Un logiciel de gestion des périphériques est disponible.



## Des solutions pour gagner du temps et réaliser des économies

Réduisez le nombre d'impressions inutiles tout en simplifiant vos processus grâce aux solutions Lexmark. Le multifonction X925de bénéficie de la structure pour solutions intégrées Lexmark (Lexmark Embedded Solutions Framework ou eSF), notre plate-forme qui vous permet d'ajouter un large éventail d'applications directement sur le périphérique. Les solutions sont conçues pour accroître votre productivité et vous aider à réduire, voire à éliminer, les processus engendrant une importante consommation de papier.

### Écran tactile pratique

L'écran tactile couleur Lexmark e-Task est un point d'accès incontournable à votre périphérique. L'interface de très grande taille (25 cm/10 pouces) est personnalisable et permet d'afficher les documents sous forme de vignettes avant impression, ainsi que de modifier les travaux d'impression sur le périphérique. Vous pouvez même visionner, sélectionner et imprimer des pages spécifiques d'un document, directement à partir de l'écran tactile.

Sa navigation simple et intuitive permet d'accéder rapidement aux fonctions et aux raccourcis.

### Solutions préchargées\* sur la X925de :



#### Formulaires et favoris

Mettez un terme aux gaspillages et aux pertes de temps liés aux formulaires pré-imprimés. Stockez en ligne les formulaires, références marketing ou autres documents courants, puis imprimez-les à la demande.



#### Numériser vers le réseau

Numérisez un document imprimé et acheminez son image vers un des 30 dossiers personnels ou dossiers réseau publics partagés que vous avez définis.

Voici quelques exemples de solutions disponibles auprès de partenaires et de revendeurs Lexmark agréés ou par le biais du programme Lexmark Professional Services :



#### Arrière-plan et écran de veille

Remplacez l'arrière-plan de l'écran tactile par votre logo d'entreprise, une image personnalisée ou un message spécifique, ou sélectionnez l'un des écrans préchargés.



#### Catalogue

Affichez un diaporama personnalisable sur l'écran tactile couleur pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos produits, ou pour communiquer des messages importants à vos clients ou employés.



#### Copie de carte

Copiez des cartes d'identité, des permis de conduire et des certificats d'assurance plus rapidement et facilement en numérisant, agrandissant et imprimant automatiquement les deux faces d'un document recto verso sur la même face d'une feuille de papier.

\* Des solutions complémentaires sont disponibles.

### Fonctions de sécurité standard Lexmark pour votre réseau, vos données et vos périphériques

La sécurité des impressions n'a jamais été aussi importante pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Le large éventail de fonctions de sécurité de Lexmark couvre la gestion, la sécurisation et le fonctionnement des périphériques. Un dispositif de sécurité multicouche fiable est intégré.

**Gestion des périphériques :** Parmi les outils disponibles, citons l'accès et les mots de passe administrateur, HTTPS, SNMPv3, la sécurité IP (IPSec) et la compatibilité avec la norme 802.1x pour surveiller et gérer à distance l'utilisation des périphériques.

**Sécurisation des périphériques :** Elle comprend le filtrage des ports et des connexions TCP, le chiffrement et l'effacement des disques durs, et des mises à jour du microcode avec signature numérique afin de renforcer la sécurité de l'interface réseau du périphérique.

**Utilisation du périphérique :** Réduisez les vulnérabilités à l'aide des fonctions d'authentification et d'autorisation, la consultation du carnet d'adresses via LDAP sur SSL et le verrouillage du périphérique en vue de protéger les informations des utilisateurs.

### Lexmark a prouvé sa compétence et son leadership en matière de sécurité.

- ▶ Constitution et présidence du groupe de rédaction des normes IEEE 2600 sur la sécurité des périphériques d'impression
- ▶ Premier fabricant de périphériques d'impression à adopter une approche globale avec évaluation des critères communs du National Information Assurance Partnership (NIAP)

\*Logiciel en option disponible. Licence payante.



### Ecran tactile couleur de 25 cm (10 pouces)

Pilotez votre système facilement et en toute confiance au travers d'une navigation intuitive intelligemment conçue, accédez facilement à des solutions et à des raccourcis de traitement du flux de travail, et affichez un aperçu de vos documents et des travaux d'impression sur le périphérique.



### Dispositif d'alimentation automatique de documents (RADF) de 100 feuilles

Gagnez du temps en numérisant les deux côtés de votre document grâce à des fonctions de numérisation couleur efficaces et une capacité d'alimentation de 100 pages.




### USB direct

Le port USB en façade permet de prévisualiser, d'imprimer et de numériser vos documents en toute liberté. Il est compatible avec la plupart des formats de fichier d'image imprimables.



### Prise en charge de différents types de supports

Des tiroirs de 150 et 250 feuilles et un chargeur multifonction sont disponibles de série, ce qui vous permet de charger trois types de supports.



### Solutions Lexmark

Réduisez le nombre d'impressions inutiles et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préinstallées sur votre imprimante. Choisissez des solutions Lexmark supplémentaires adaptées aux besoins uniques de votre flux documentaire.




### Respect de l'environnement

Des fonctions faciles d'accès, notamment le mode Eco qui réduit la consommation de papier et de toner, ainsi que le bouton Veille et le mode Hibernation permettent une impression responsable tout en économisant de l'énergie.



### Chargement frontal des cartouches de toner

Les cartouches sont placées en façade pour une plus grande facilité d'accès.



**Standard**  
 **En option**

## X925de

### Référence Modèle

24Z0680 Lexmark X925de

### Référence Cartouche / Toner laser

X925H2KG Cartouche de toner noir longue durée  
 X925H2CG Cartouche de toner cyan longue durée  
 X925H2MG Cartouche de toner magenta longue durée  
 X925H2YG Cartouche de toner jaune longue durée  
 C925X72G Unité de traitement d'images noires  
 C925X73G Unité de traitement d'images cyan  
 C925X74G Unité de traitement d'images magenta  
 C925X75G Unité de traitement d'images jaunes  
 C925X76G Bouteille de récupération de toner

### Référence Gestion du papier

24Z0030 Tiroir de 550 feuilles pour C925, X925

### Référence Mobilier

24Z0031 Meuble à roulettes pour C925, X925

### Référence Options de mémoire

1025041 DDR2-DRAM 256 Mo  
 1025042 DDR2-DRAM 512 Mo  
 1025043 DDR2-DRAM 1 024 Mo  
 14F0245 Carte mémoire flash 256 Mo  
 30G0287 Carte de polices en arabe  
 30G0828 Carte de polices en japonais  
 30G0825 Carte de polices en coréen  
 30G0826 Carte de polices en chinois simplifié  
 30G0827 Carte de polices en chinois traditionnel

### Référence Solutions applicatives

24Z0043 Carte pour émulation PRESCRIBE  
 24Z0041 Carte de formulaires et de codes à barres  
 24Z0042 Carte pour IPDS  
 57X9000 Carte Lexmark PrintCrypton

### Référence Connectivité

14F0037 Serveur d'impression MarkNet N8120 Gigabit Ethernet  
 14F0042 Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL fibre optique  
 14T0220 Serveur d'impression MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet  
 1021294 Câble USB (2 mètres)  
 14F0000 Carte d'interface parallèle 1284-B  
 1021231 Câble parallèle (3 m)  
 14F0100 Carte d'interface série RS-232C

### Référence Extensions de garanties

2353820 X925 2 ans de garantie sur site (intervention J+1)  
 2353821 X925 3 ans de garantie sur site (intervention J+1)  
 2353822 X925 4 ans de garantie sur site (intervention J+1)  
 2353823 X925 5 ans de garantie sur site (intervention J+1)  
 2353824 X925 1 an de prolongation de la maintenance sur site (intervention J+1)

### Référence Pièces remplaçables par l'utilisateur

40X6011 Courroie et rouleau de transfert  
 40X6328 Rouleau séparateur du DAA  
 40X6432 Coussin de scanner à plat  
 40X6327 Bras de saisie du DAA



Spécifications produit	Lexmark X925de
<b>Impression</b>	
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 25 cm de Lexmark
Vitesse d'impression: Jusqu'à	noir: 31 pages par minute / couleur: 31 pages par minute
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 9 secondes / couleur: 11 secondes
Résolution d'impression	noir: Qualité image 1200, 600 x 600 ppp / couleur: Qualité image 1200, 600 x 600 ppp
Mémoire / Processeur	standard: 512 Mo / maximum: 1536 Mo / 900 MHz
Disque Dur	Inclus dans la configuration
Volume mensuel de pages recommandé <sup>2</sup>	5000 - 10000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à <sup>3</sup>	200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
<b>Copie</b>	
Vitesse de copie: Jusqu'à	noir: 31 Copies par minute / couleur: 31 Copies par minute
Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à	noir: 17 secondes / couleur: 17 secondes
<b>Numérisation</b>	
Type de scanner / Scanner ADF	Scanner à plat avec chargeur / Numérisation 2 passes recto-verso
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu'à	noir: 12 pages par minute / couleur: 12 pages par minute
A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu'à	noir: 33/ 32 pages par minute / couleur: 33/ 32 pages par minute
<b>Fax</b>	
Débit du modem	33.6 kbps
<b>Consommables</b>	
Rendement des consommables <sup>1</sup>	Cartouches couleur 7 500 pages, Cartouche noir 8 500 pages
Rendement estimé de l'unité d'image: Jusqu'à <sup>4</sup>	30,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>1</sup>	Cartouches couleur 7 500 pages, Cartouche noir 8 500 pages
<b>Gestion du papier</b>	
Gestion du papier	standard: Bac d'alimentation 150 feuilles, Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation 250 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles
Gestion du papier (en option)	Tiroir 550 feuilles
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 450 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 2100 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 250 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 250 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents, Papier Bannière
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A3, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger (11" x 17" ou 279 mm x 432 mm), Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio, A6
<b>Informations générales</b>	
Connectivités ports	Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Ports réseau en option / Ports locaux en option	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe, MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interne, MarkNet™ N8130 Fast Ethernet fibre optique interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n interne / Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 53 dB / copieur: 54 dB / scanner: 54 dB
Environnement d'exploitation	Température: de 10 à 32°C, Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative, Altitude: de 0 à 2300 mètres
Garantie standard	Garantie 1 an intervention sur site à J+1
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	771 x 672 x 668 mm / 79.3 kg

<sup>1</sup>Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. <sup>2</sup>"Le volume mensuel recommandé" correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. <sup>3</sup>"Le cycle d'utilisation" est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. <sup>4</sup>Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions.

**C'est un produit classe A selon les règles de la Federal Communications Commission (FCC) et les normes d'émission EN 55022/EN 55032. Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques à cause de possibles interférences de communication radio.**

© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.