

Aficio®

SG 2100N

Imprimante GELJET™

☑ Imprimante



Aficio™ SG
2100N

29
ppm

Couleur
N&B

GELJET™ : La couleur abordable qui répond à tous vos besoins

Vous souhaitez pouvoir envoyer à vos clients, à la demande, des documents couleur d'excellente qualité pour un prix abordable ? C'est possible avec l'Aficio™ SG 2100N. Cette imprimante GELJET™ innovante est peu encombrante, dispose d'une connectivité réseau simplifiée et son fonctionnement se fait entièrement par l'avant. Grâce à la technologie Liquid Gel™ de Ricoh, l'impression couleur est accessible à tous et en tout endroit : magasins, entreprises et à domicile.



L'avantage de la technologie GELJET™

Les imprimantes GELJET™ utilisent le Liquid Gel™, encre visqueuse à base de pigments qui ne pénètre pas le papier et sèche très rapidement. Cette technologie permet d'obtenir des impressions couleur haute qualité à prix raisonnable, sur du papier ordinaire.



Un mode unique : ECOnomy Color

En mode ECOnomy Color, les GELJET™ distinguent le texte des images – le texte est alors imprimé en noir, en qualité normale, tandis que la densité des images est divisée par deux. Résultat : vous obtenez des documents couleur d'excellente tenue au prix du noir et blanc, ou presque.



Design convivial

Avec son panneau de commande et son fonctionnement par l'avant, la SG 2100N peut être installée presque n'importe où. Elle est également dotée de la connectivité réseau et USB simplifiée. Les impressions d'enveloppes peuvent être facilement configurées à partir du pilote.



Productivité élevée

Profitez d'une impression grande vitesse avec la SG 2100N : la première page couleur est prête en 6,5 secondes. Avec une vitesse d'impression continue allant jusqu'à 29 ppm, cette imprimante s'adapte facilement à votre rythme de travail.

Idéale pour le bureau

La SG 2100N est dotée de la connectivité réseau et d'un magasin papier de 250 feuilles en standard. Avec un volume intensif de 10 000 impressions par mois, cette imprimante couleur est le partenaire idéal pour répondre aux demandes urgentes.



Rentabilité éco-respectueuse

Les GELJET™ reflètent l'engagement de Ricoh en faveur de l'environnement au travers de leur châssis en partie composé de plastique d'origine végétale, l'absence de matériau éco-toxique employé dans leur fabrication et leurs fonctionnalités d'économie d'énergie. Les GELJET™ consomment 90 % moins d'électricité qu'une imprimante laser couleur standard, ce qui ne se traduit pas seulement par une réduction des émissions de CO2 - mais aussi par une baisse du TCO.

SG 2100N

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Aficio®

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	35 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 6,5 secondes N&B : 5,5 secondes
Vitesse de sortie en continu :	Pleine couleur : 29 pages par minute N&B : 29 pages par minute
Vitesse ISO :	Pleine couleur : 12 pages par minute N&B : 12 pages par minute
Mémoire :	32 Mo
Cycle intensif :	10 000 impressions par mois
Dimensions (L x P x H) :	399 x 360 x 212,5 mm
Poids :	9,5 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : RPCS raster
Résolution de l'impression :	3 600 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Protocole réseau :	TCP/IP
Environnements Windows® :	Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2008
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.5 ou version ultérieure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A4 A5 A6 B5 B6
Alimentation papier :	En standard : 250 feuilles
Sortie papier :	En standard : 100 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier standard : 60 - 163 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Puissance de fonctionnement : 22,8 W Minuterie économie d'énergie : 1,06 W
---------------------------	---

LOGICIELS

En option :	SmartDeviceMonitor® for Admin/Client DeskTopBinder™ Lite Remote Communication Gate S Pro
-------------	--

CONSOMMABLES

Capacité de la cartouche de gel (faible rendement) :	Noir : 600 impressions (GC-41KL) Cyan : 600 impressions (GC-41CL) Magenta : 600 impressions (GC-41ML) Jaune : 600 impressions (GC-41YL)
27 000 impressions (IC-41)	

Collecteur d'encre

La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document souhaité. La cadence de sortie en continu exprimée est basée sur l'utilisation du RPCS raster (mode priorité à la vitesse). La vitesse ISO est basée sur le RPCS raster (données de référence).

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 24711.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.