

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise CP4025



Imprimez des documents couleur de qualité professionnelle à de grandes vitesses. Une gestion du papier efficace et des commandes intuitives assurent la productivité des groupes de travail. Des fonctions d'économie d'énergie permettent à votre entreprise de réaliser des économies tout en réduisant son impact environnemental.



Hautes performances.

- Améliorez l'efficacité des groupes de travail grâce à des vitesses jusqu'à 35 ppm A4 et l'impression de la première page en 9,5 secondes avec la technologie HP de fusion instantanée¹.
- Gérez un flux continu d'impressions tout en restant productif.
- Avec 512 Mo de mémoire, extensible à 1 Go (1024 Mo), cette imprimante peut stocker et traiter une grande file d'attente de documents.
- Intégrez facilement un réseau haut de gamme et des options de sécurité fiables à votre configuration d'impression.



Superbes communications couleur de qualité professionnelle.

- Obtenez une couleur précise et homogène avec HP ImageREt 3600 et jusqu'à 1200 x 1200 ppp pour des transitions de couleurs douces et un texte et des images nets.
- Gagnez du temps et facilitez l'impression pour chaque utilisateur avec le pilote d'impression universel HP amélioré et HP EasyColor².
- Utilisez des fournitures d'origine HP pour des résultats excellents et fiables.
- Gérez vos coûts d'impression couleur à l'aide des contrôles d'accès à la couleur primés de HP³, qui permettent d'affecter l'accès à la couleur par utilisateur ou par application, ou de désactiver entièrement l'impression couleur.

Fonctionnement simple et efficace.

- Soyez efficace dans la production de vos documents grâce à une impression recto verso automatique⁴ et une capacité papier de 600 feuilles, extensible à 1 100 feuilles⁵.
- Un écran couleur 4 lignes rend l'utilisation facile et simple.
- Simplifiez l'impression pour plusieurs utilisateurs et impressions avec HP Advanced Auto Media Sensing, qui règle automatiquement les paramètres suivant le type de papier.
- HP LaserJet met au service des entreprises vingt-cinq ans d'innovation continue, de fiabilité et de professionnalisme en matière d'impression.

Réduisez votre impact sur l'environnement.

- Réalisez jusqu'à 50 % d'économies d'énergie de plus qu'avec des produits laser concurrents grâce à la technologie Instant-on¹.
- Réduisez votre impact sur l'environnement et consommez jusqu'à 50 % de papier en moins avec l'impression recto verso⁴.
- Réduisez les déchets avec des cartouches de toner préinstallées : pas d'emballage ni de documentation.
- Appliquez des réglages à économie d'énergie sur toute votre flotte avec HP Web Jetadmin.



Instant-on
Technology



Ethernet



Easy access USB

Présentation du produit

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn illustré:

1. Panneau de commande avec affichage couleur sur 4 lignes;
2. Bac de sortie 500 feuilles;
3. Porte avant avec accès pratique aux quatre cartouches d'impression HP tout-en-un;
4. Impression recto verso automatique intégrée (CP4025dn uniquement);
5. 2^{ème} bac 500 feuilles;
6. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés à fort grammage (jusqu'à 220 g/m²);
7. Port USB 2.0 haut débit;
8. Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet;
9. La mémoire totale de 512 Mo et le processeur de 800 MHz traitent rapidement les travaux d'impression complexes;
10. Un logement EIO ouvert;
11. Emplacement pour dispositif antivol



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn
Référence du produit	CC489A	CC490A
Bac 1 universel de 100 feuilles	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui
Bac d'alimentation de 500 feuilles et meuble	En option	En option
Bac d'insertion de support pour carte postale	En option	En option
Impression recto verso	Manuel	Automatique
Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet	Oui	Oui
Modules de mémoire	512 Mo, extensible à 1 Go (1 024 Mo)	512 Mo, extensible à 1 Go (1 024 Mo)
Certifié ENERGY STAR®	Non	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CE260A	HP 647A toner LaserJet noir authentique 8 500 pages
	CE261A	HP 648A toner LaserJet cyan authentique 11 000 pages
	CE262A	HP 648A toner LaserJet jaune authentique 11 000 pages
	CE263A	HP 648A toner LaserJet magenta authentique 11 000 pages
	CE265A	HP 648A kit de récupération de toner 36000 pages
	CE246A	CE246A kit de fusion HP Color LaserJet 110 V 150 000 pages
	CE247A	CE247A kit de fusion HP Color LaserJet 220 V 150 000 pages
Accessoires	CE249A	CE249A kit de transfert d'images HP Color LaserJet 150 000 pages
	CC422A	Chargeur papier et armoire HP Color LaserJet - 500 feuilles
	CC425A	Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
	CC497A	Module insertion support cartes postales HP LaserJet
	CE467A	Mémoire DIMM 512 Mo DDR2 200 broches x32 HP
	J8019A	Disque dur EIO sécurisé et haute performance HP
	J7972G	Carte parallèle HP 1284B
Connectivité	J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
	J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
	J8007G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
	J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Services et assistance	UL415E, assistance HP 3 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025 UT982E, assistance HP 4 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025 UU863E, assistance HP 5 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025 UG829E, assistance matérielle HP 3 ans avec intervention sur site dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025 UL416PE, 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025 UG833PE, 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention sur site dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025 UT807PE, 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention sur site le jour ouvrable suivant pour imprimantes Color LaserJet CP4005 et 4025	

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn
Référence du produit	CC489A	CC490A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 35 ppm noir (A4); Jusqu'à 35 ppm couleur (A4)	
Délai d'impression de la première page	Vitesse : 9,5 s (en mode « Prêt ») noir (A4, prêt); Vitesse : 9,5 s (en mode « Prêt ») couleur (A4, prêt)	
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir; Jusqu'à 1200 x 1200 ppp couleur	
Technologie d'impression	Laser	
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,3 mm; Bas: 4,3 mm; Gauche: 4,3 mm; Droite: 4,3 mm	
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 100 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 2000 à 7500	
Polices et types de caractères	93 polices internes TrueType à taille variable avec HP PCL et émulation HP Postscript niveau 3	
SureSupply pris en charge	Oui	
Vitesse du processeur	800 MHz	
Ecran	écran panneau de contrôle couleur 4 lignes LCD 5,16 cm, 64 x 160 pixels ; 7 boutons sur le panneau avant (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés	
Connectivité	Standard: 1 USB 2.0 Haut débit ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 EIO; Optionnel: Disque dur EIO haute performance HP Secure J8019A ; Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7934G ; Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G ; Carte parallèle HP 1284B J7972G ; Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g J8007G ; Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A	
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)	
Mémoire	Standard: 512 Mo; Maximum: 1 Go (1 024 Mo)	
Disque dur	Disque dur EIO haute performance HP Secure, en option	
Types de supports	Papier (neutre, léger, luxe, recyclé, moyen, lourd, moyen glacé, lourd glacé, extra lourd, extra lourd glacé, cartonné, carte glacé, préimprimé, préperforé, coloré, brut) ; transparence couleur ; étiquettes ; en-tête ; enveloppe ; film opaque ; défini par l'utilisateur	
Format du papier	Mesures personnalisées: Bac universel : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bacs d'entrée 500 feuilles : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; Bac d'insertion de support carte postale HP en option (à installer dans le bac 2) : 10 x 15 cm	
Gestion du papier	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles ; Bac d'alimentation 500 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Option/Entrée: Chargeur papier et armoire HP Color LaserJet 500 feuilles en option Bac d'insertion de support carte postale HP, en option	
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles, papier (75 g/m²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m²) : 50 ; papier cartonné (216 g/m²) : 30 ; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles, papier (75 g/m²) : 500 ; papier glacé (160 g/m²) : 300 ; papier glacé (160 g/m²) : 250 ; papier glacé (220 g/m²) : 100 Maximum: Jusqu'à 2100 feuilles	
capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles, Jusqu'à 30 enveloppes, Jusqu'à 100 feuilles transparents Maximum: Jusqu'à 500 feuilles	

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn
Référence du produit	CC489A	CC490A
Grammage	Bac universel : 60 à 220 g/m ² , bac 500 feuilles : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé)	Bac universel : 60 à 220 g/m ² , bac universel 500 feuilles, dispositif d'impression recto verso automatique : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé)
Connectivité en standard	1 USB 2.0 Haut débit ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 EIO	
Contenu de l'emballage	Imprimante ; Câble d'alimentation ; Bac universel 100 feuilles ; *Bac d'entrée 500 feuilles ; Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet ; Cartouche d'impression noire HP LaserJet (~8 500 pages) ; Cartouches d'impression HP Color LaserJet cyan, jaune et magenta avec toner HP ColorSphere (~11 000 pages) ; Manuel d'installation matérielle et logicielle ; CD-ROM avec pilotes logiciels et documentation ;	
Cartouches de remplacement	Cartouche d'impression noire HP LaserJet (~8 500 pages) ; Cartouches d'impression cyan HP LaserJet (~11 000 pages) ; Cartouche d'impression jaune HP LaserJet (~11 000 pages) ; Cartouche d'impression magenta HP (11 000 pages). Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et autres facteurs.	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Apple Bonjour compatible (Mac OS v10.2.4 et ultérieur), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression WS ; Autres : IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8, Windows 7 Édition Familiale Basique, Windows 7 Édition Familiale Premium, Windows 7 Professionnel, Windows 7 Entreprise, Windows 7 Édition Intégrale, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista Édition Premium, Windows XP Professionnel, Windows XP Édition Familiale, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008, Windows XP Professionnel x64 (IPv6 pris en charge uniquement sous Windows 2003, Windows XP Professionnel et Windows XP Édition Familiale, IPsec sur IPv4 uniquement sur Windows 2003, Windows XP Professionnel et Windows XP Édition familiale) ; Novell NetWare 5.1 ou supérieur ; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 ; SAP ; Linux (voir hplip.net), Red Hat Linux 7.x ou supérieur, SuSE Linux 8.x ou ultérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; Solaris 2.5 et ultérieur (systèmes SPARC uniquement) ; AIX 3.2.5 ou version ultérieure ; MPE-iX ; Citrix Presentation Server 4.0 et 4.5, Citrix XenApp Server 5.0 ; Windows 2003 et 2008 Terminal Services	
Configuration minimale requise	Windows : Windows 8, Windows 7 (32 bits) : processeur cadencé à 1 GHz, 1 Go de RAM, 16 Go d'espace disque disponible ; Windows 7 (64 bits) : processeur cadencé à 1 GHz, 2 Go de RAM, 20 Go d'espace disque disponible ; Windows Vista : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 512 Mo de RAM, 220 Mo d'espace disque, Internet Explorer 7 ; Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 256 Mo de RAM, 220 Mo d'espace disque, Internet Explorer 6 ; pour tous les systèmes : Adobe Acrobat Reader 5, lecteur CD-ROM, port USB Mac : Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 : Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 160 Mo d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM ; Port USB ; OS X v10.6 : processeur Intel® Core ; 10 Go d'espace disque disponible ; 2 Go de RAM	
Logiciels fournis	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM ; Pilote discret HP PCL 6 ; Pilotes et utilitaires d'état Macintosh	
Gestion de la sécurité	SNMPv3 ; SSL/TLS ; WPA2-Enterprise ; Authentification 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS) ; IPsec/pare-feu avec authentification certifiée, authentification PSK (clé pré-partagée), authentification Kerberos ; prise en charge de Web Jetadmin avec configuration IPsec ; port d'accès pour verrou de type Kensington en option	
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; Logiciel HP Easy Printer Care ; HP SureSupply	
Panneau de commandes	écran panneau de contrôle couleur 4 lignes LCD 5,16 cm, 64 x 160 pixels ; 7 boutons sur le panneau avant (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 540 x 522 x 420 mm Maximum: 765 x 522 x 420 mm (avec bac papier entièrement déplié)	
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	746 x 644 x 549 mm	
Poids de l'imprimante	38,5 kg	
Poids du carton/paquet	44,0 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 30° C, Humidité: 30 à 70% HR	
Stockage	Température: 0 à 35 °C, Humidité: 10 à 90% HR	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A), 5 B(A) (prêt); Pression acoustique émise: 54 dB (A)	
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum Consommation électrique: 740 W (impression), 72 W (attente), 19 W (mode économie d'énergie), 0,3 W (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 6,140 kWh/semaine Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré	
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-1998, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM comme requises par chaque pays	
Garantie	Garantie d'un an sur site, avec intervention	

Notes de bas de page

¹ La technologie de fusion instantanée permet un lancement rapide des impressions depuis le mode faible puissance et une économie d'énergie de 50 % par rapport aux produits laser concurrents.; ²HP EasyColor est disponible sur les pilotes HP Universal Print Drivers, en téléchargement gratuit à l'adresse suivante : www.hp.com/go/upd; ³ Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques. Buyer's Lab a décerné aux fonctions HP de contrôle de la couleur le prix d'excellence en décembre 2007.; ⁴ Disponible sur le modèle dn uniquement.; ⁵ Les modèles n et dn incluent une capacité papier standard de 600 feuilles extensible à 1 100 feuilles avec un bac de 500 feuilles en option.



Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-inclues.

