

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M651



Votre entreprise peut compter sur des couleurs haut de gamme

Des performances fiables : documents couleur gros volume, de qualité professionnelle, recto verso avec une fiabilité exceptionnelle. Les options d'impression tactile et mobile efficaces et la simplicité de gestion vous aident à rester productif(-ve), où que vous soyez.



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M651dn



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M651xh

Investissez dans des performances d'impression fiables.

- Obtenez des résultats fiables avec une imprimante conçue pour des performances silencieuses et un minimum d'intervention.
- Restez sur la terre ferme : conservez une bonne productivité d'impression grâce au micrologiciel fiable et évolutif.
- Offrez vos meilleures impressions : offrez l'impression de couleurs éclatantes, constantes et de qualité professionnelle à tous les services.

Faites en sorte que votre activité reste mobile de presque n'importe où.

- Imprimez sans fil ou via un réseau. Accédez facilement à l'imprimante grâce à l'impression directe sans fil en option¹.
- Impression mobile en appuyant sur un bouton grâce à la communication en champ proche (NFC) : activez la fonction Touch-to-print depuis vos périphériques mobiles².
- Imprimez facilement depuis un smartphone, des tablettes et des ordinateurs portables, à la maison, au bureau ou en déplacement; Certification Mopria³.
- Imprimez de presque n'importe où avec Apple® AirPrint™⁴. Imprimez depuis votre périphérique mobile avec une capacité d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint⁵.

Préparez-vous à l'avenir.

- Restez dans l'air du temps : mettez facilement à jour cette imprimante à mesure que les nouvelles solutions paraissent grâce à HP FutureSmart Firmware.
- Faites confiance à une imprimante capable de se développer en même temps que votre entreprise grâce à des mises à niveau faciles.
- Surveillez et contrôlez vos imprimantes, où que vous soyez, avec HP Web Jetadmin⁶.
- Contribuez à la protection des données sensibles de l'entreprise grâce à des solutions de sécurité avancées et à un disque dur crypté⁶.

Obtenez une très grande productivité.

- Obtenez un rapport qualité / prix exceptionnel grâce aux cartouches d'encre haute capacité HP d'origine.
- Un contrôle aisé du bout des doigts : sélectionnez les paramètres à l'aide de l'écran tactile couleur de 11 cm (4,3 pouces).
- Répondez aux exigences des tâches d'impression conséquentes : cette imprimante est dotée d'une capacité d'alimentation papier de jusqu'à 3 100 feuilles⁷.



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing




Auto On/Off Technology

Présentation du produit

HP Color LaserJet Enterprise M651xh illustré ;

1. Panneau de commande VGA intuitif couleur de 10,9 cm
2. Bac de sortie de 500 feuilles
3. Bouton accueil (retour à l'écran d'accueil)
4. La porte avant permet d'accéder facilement aux toners et tambours HP
5. Unité recto verso automatique intégrée
6. bac d'entrée de 500 feuilles
7. 2 bacs d'alimentation de 500 feuilles
8. Bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles
9. Poche d'intégration de matériel
10. Port USB facile d'accès pour impression directe de fichiers (un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation)
11. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports jusqu'à 220 g/m²;
12. Porte d'accès par le bas (permet d'éliminer les bourrages)
13. Disque dur sécurisé et haute performance HP
14. Processeur 800 MHz, 1 Go de RAM
15. Port d'impression USB 2.0 haut débit
16. Port USB 2.0 haut débit (pour la connexion de périphériques tiers)
17. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Port d'accès pour verrou Kensington en option



La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Référence du produit	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Impression recto verso automatique	Non disponible	Oui	Oui
Bac universel 1 de 100 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	En option	En option	Non disponible
Bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire	En option	En option	Non disponible
2 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles et 1 500 feuilles et support	En option	En option	Oui
Certifié ENERGY STAR®	Non	Oui	Oui
Disque dur HP Secure haute performance	Non disponible	Non disponible	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF330X	Cartouche de toner noir authentique grande capacité HP LaserJet 654X 20 500 pages
	CF320A	Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet 652A 11 500 pages
	CF331A	Cartouche de toner cyan authentique HP LaserJet 654A 15 000 pages
	CF332A	Cartouche de toner jaune authentique HP LaserJet 654A 15 000 pages
	CF333A	Cartouche de toner magenta authentique HP LaserJet 654A 15 000 pages
	CE246A	CE246A kit de fusion HP Color LaserJet 110 V 150 000 pages
	CE247A	CE247A kit de fusion HP Color LaserJet 220 V 150 000 pages
	CE249A	CE249A kit de transfert d'images HP Color LaserJet 150 000 pages
Accessoires	CE265A	HP 648A kit de récupération de toner 36000 pages
	CZ261A	Bac à papier HP LaserJet - 500 feuilles
	CZ262A	Chargeur papier avec armoire HP LaserJet - 500 feuilles
	CZ263A	Alimentation papier et socle pour HP 2x500/1x1500-sheet
	CC497A	Module insertion support cartes postales HP LaserJet
Connectivité	J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	J8026A	Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
	J8029A	Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
Services et assistance	U1UJ8E,	assistance HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UJ9E,	assistance HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UK0E,	assistance HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UJ2E,	assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UL4PE,	1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UL1PE,	2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UL2PE,	1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M651 (U1UJ2E /U1UL2PE : veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays)

*HP Jetdirect 2700w et HP Jetdirect 2800w ne peuvent pas être installés en même temps.

Caractéristiques techniques

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Référence du produit	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 42 ppm noir (A4); Jusqu'à 42 ppm couleur (A4); Jusqu'à 38 ppm Recto verso noir (A4); Jusqu'à 38 ppm Recto verso couleur (A4)		
Délai d'impression de la première page	Rapide, à peine 9,0 secondes noir (A4, prêt); Rapide, à peine 9,0 secondes couleur (A4, prêt)		
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Noir; Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp couleur		
Technologie d'impression	Laser		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,3 mm; Bas: 4,3 mm; Gauche: 4,3 mm; Droite: 4,3 mm; Zone d'impression minimale		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF et AirPrint (URF et PDF)		
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, certification Mopria, impression directe sans fil en option, Apple AirPrint™, applications mobiles		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 120 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 2 000 à 17 000		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply pris en charge	Oui		
Vitesse du processeur	800 MHz		
Ecran	Écran tactile résistif de 10,9 cm WQVGA (résolution 480 x 272) avec bouton accueil		
Sans fil	En option, disponible avec l'achat d'un accessoire matériel (J8021A, J8026A ou J8029A)		
Connectivité	Standard: 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 hôtes (pour les connexions de tiers) ; 1 accessoire (pour verrou Kensington) ; 1 Ethernet; Optionnel: HP Jetdirect 2700w serveur d'impression sans fil USB J8026A ; HP Jetdirect 2800w accessoire NFC/direct sans fil J8029A ; Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A). Remarque : les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A), HP Jetdirect 2700W (J8026A) et HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) ne peuvent pas être installés en même temps.		
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré) ; comprend la technologie touch-to-print et impression directe sans fil		
Mémoire	Standard: 1,5 Go (mémoire système); Maximum: 1,5 Go (mémoire système)		
Disque dur	Non disponible	Non disponible	Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé extra épais, papier cartonné, cartonné glacé, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, film opaque		
Format du papier	Mesures personnalisées: Bac universel : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bacs d'entrée 500 feuilles : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; Bac d'insertion de support carte postale HP en option (à installer dans le bac 2) : 10 x 15 cm Mesure prise en charge: Bac universel : A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; carte postale ; Dpostcard ; enveloppes (C5, B5, C6, DL, ISO) ; Bacs 500 feuilles : A4 ; A5 ; B5 (JIS)		
Gestion du papier	Entrée standard: Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles, impression recto verso automatique	Entrée standard: Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles, impression recto verso automatique	Entrée standard: Bac d'alimentation de 500 feuilles, alimentation grande capacité (2 chargeurs papier de 500 pages / 1x1500-sheet et support), bac universel de 100 feuilles, impression recto verso automatique
	Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Option/Entrée: 2 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles avec chargeur de papier HCI de 1 500 feuilles en option avec socle	Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Option/Entrée: 2 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles avec chargeur de papier HCI de 1 500 feuilles en option avec socle	Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Référence du produit	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles, papier (75 g/m²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m²) : 50 ; papier cartonné (216 g/m²) : 30 ; enveloppes : 10 Bac 2: feuilles, papier (75 g/m²) : 500 ; papier glacé (160 g/m²) : 300 ; papier glacé (220 g/m²) : 100 Bac 3: En option : feuilles, papier (75 g/m²) : 500 ; papier glacé (160 g/m²) : 300 ; papier glacé (220 g/m²) : 100		
	Maximum: Jusqu'à 3100 feuilles	Maximum: Jusqu'à 3100 feuilles	Bac 3, 4 : feuilles, papier (75 g/m²) : 500 ; papier glacé (160 g/m²) : 300 ; papier glacé (220 g/m²) : 100 ; bac 5 : Feuilles, papier (75 g/m²) : 1500 ; papier glacé (160 g/m²) : 300 ; papier glacé (220 g/m²) : 100 Maximum: Jusqu'à 3100 feuilles
capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles, Jusqu'à 30 enveloppes, Jusqu'à 100 feuilles transparents Maximum: Jusqu'à 500 feuilles	Standard: Jusqu'à 500 feuilles, Jusqu'à 30 enveloppes, Jusqu'à 100 feuilles transparents	Standard: Jusqu'à 500 feuilles, Jusqu'à 30 enveloppes, Jusqu'à 100 feuilles transparents
Grammage	Bac universel : 60 to 220 g/m², bac d'entrée 500 feuilles, dispositif d'impression recto verso automatique : 60 à 120 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé)		
Connectivité en standard	1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 hôtes (pour les connexions de tiers) ; 1 accessoire (pour verrou Kensington) ; 1 Ethernet		
Contenu de l'emballage	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M651n ; Toners HP LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (installés) (~11 500 pages de rendement noir, ~15 000 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; documentation (guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; poche d'intégration de matériel ; port d'impression USB portable ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2) ; dépliant de support	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M651dn ; Toners HP LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (installés) (~11 500 pages de rendement noir, ~15 000 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Poche d'intégration de matériel ; Port d'impression USB Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), dispositif d'impression recto verso automatique (intégré) ; Dépliant de support	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M651xh ; Toners HP LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (installés) (~11 500 pages de rendement noir, ~15 000 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Poche d'intégration de matériel ; Port d'impression USB portable ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2) ; HCI (High Capacity Input ou alimentation grande capacité) ; Dispositif d'impression recto verso automatique (intégré) ; Dépliant de support ; Disque dur sécurisé HP hautes performances, 320 Go minimum, chiffrement matériel AES 256 ou supérieur
Cartouches de remplacement	HP 652A toner LaserJet noir authentique (rendement 11 500 pages) CF320A ; HP 654X toner LaserJet noir grande capacité authentique (rendement 20 500 pages) CF330X ; HP 654A toner LaserJet cyan authentique (rendement 15 000 pages) CF331A ; HP 654A toner LaserJet jaune authentique (rendement 15 000 pages) CF332 A ; HP 654A toner LaserJet magenta authentique (rendement 15 000 pages) CF333A		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible avec Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version ultérieure) ; SNMPv1/v2c/v3 ; HTTP ; HTTPS ; FTP ; TFTP ; Port 9100 ; LPD ; Détection WS ; IPP ; Secure-IPP ; IPsec / Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6 ; MLDv1 ; ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP ; SLP ; Telnet ; IGMPv2 ; BOOTP/DHCP ; WINS ; mode direct IP ; WS Print ; Autres : NetWare NDS ; Bindery ; NDPS ; iPrint		
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits) ; Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Pour la dernière version du système d'exploitation prise en charge, consultez le document suivant : Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356 , Android Citrix® et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), pilote du logiciel HP ePrint http://www.hp.com/go/eprintsoftware , Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), types de périphériques SAP http://www.hp.com/go/sap/drivers , impression SAP http://www.hp.com/go/sap/print , UNIX http://www.hp.com/go/unix , UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software , scripts de modèles Unix http://www.hp.com/go/unixmodelscripts		
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieur), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau; Pour le système d'exploitation compatible avec le système, voir http://www.microsoft.com Mac: Système d'exploitation X v10.6 Snow Leopard ; système d'exploitation X v10.7 Lion ; système d'exploitation X v10.8 Mountain Lion ; système d'exploitation X v10.9 Mavericks ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; port USB dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau ; 1 Go d'espace libre sur le disque dur		
Logiciels fournis	Pilote d'imprimante HP PCL 6 discret, logiciel Mac Link to Web (programme d'installation Mac), programme d'installation Windows		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: authentification Kerberos ; authentification LDAP ; 1 000 codes PIN utilisateur ; solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge) ; réseau : IPsec / pare-feu avec certificat ; clé Pre-Shared ; et authentification Kerberos ; prend en charge la configuration WJA-10 IPsec enfichable ; authentification 802.1x (EAP-PEAP ; EAP-TLS) ; SNMPv3 ; HTTPS ; certificats ; listes de contrôle d'accès ; données : chiffrement de stockage ; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft) ; effacement sécurisé ; SSL/TLS (HTTPS) ; informations d'identification chiffrées ; périphérique : emplacement pour dispositif antivol ; désactivation des ports USB ; compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; gestion de la sécurité : compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)		
Panneau de commandes	Écran tactile résistif de 10,9 cm WQVGA (résolution 480 x 272) avec bouton accueil		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 550 x 520 x 455 mm Maximum: 819 x 863 x 521 mm	Minimum: 550 x 520 x 455 mm Maximum: 819 x 863 x 521 mm	Minimum: 660 x 665 x 1 000 mm Maximum: 1 073 x 1 010 x 1 073 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	750 x 678 x 597 mm	750 x 678 x 597 mm	760 x 860 x 1 373 mm
Poids de l'imprimante	39,1 kg	39,1 kg	69,6 kg
Poids du carton/paquet	44,6 kg	44,6 kg	86 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 30 °C, Humidité: 30 à 70% HR		
Stockage	Température: 0 à 35°C, Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,1 B (A) ; Pression acoustique émise: 55 dB (A)		
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consommation électrique: 650 W (impression), 67 W (prêt), 8,5 W (veille prolongée), 1,9 W (arrêt automatique / wake on LAN), 0,1 W (arrêt manuel), 0,1 W (arrêt automatique / marche manuelle). Consommation d'électricité type : 4,7 kWh/semaine. Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		
Certifications	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, ICES-003, directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays ; conforme à la norme Energy Star ; Certifié Blue Angel. Blue Angel ; Certifié EPEAT		
Garantie	Garantie d'un an limitée sur site, le jour ouvrable suivant. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

Notes de bas de page

¹ Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, voir hp.com/go/businessmobileprinting. L'impression directe sans fil nécessite l'achat d'un module en option.; ² Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting. La fonction Touch-to-Print nécessite l'achat d'un module en option.; ³ L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/businessmobileprinting. Les périphériques certifiés Mopria sont conformes à une norme commune qui permet une impression mobile facile avec peu ou pas de configuration.; ⁴ Prend en charge OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.; ⁵ Téléchargez gratuitement HP Web Jetadmin l'adresse hp.com/go/webjetadmin.; ⁶ Le disque dur crypté est disponible pour l'imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M651xh uniquement.; ⁷ La capacité de papier maximale nécessite l'achat de bacs à papier supplémentaires pour les imprimantes couleur HP LaserJet Enterprise M651n et HP LaserJet Enterprise M651dn.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

