

Série d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M855



Des couleurs incroyables, un excellent rapport qualité-prix

L'imprimante HP Color LaserJet M855 donne à toute votre entreprise accès à une impression rapide, simplifiée couleur avec finition professionnelle. Protégez votre investissement - vous pouvez facilement mettre à niveau et ajouter aux capacités du périphérique, en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise.



Imprimez à une vitesse qui répond à vos besoins

- Augmentez la productivité pour tous les membres de votre organisation rapide avec l'impression couleur dans différents formats de support jusqu'à SRA3.
- Équipez vos employés de manière qu'ils parcourent les tâches avec le grand écran tactile de 10,9 cm (4,3 pouces).
- Affichez les couleurs réalistes de votre entreprise - obtenir aux couleurs éclatantes, cohérentes et abordables pour chaque département.
- La technologie d'étalonnage de HP sur papier contribue fournir des couleurs cohérentes et uniformes - page après page - et pour chaque imprimante.
- Offrez à vos employés les outils pour organiser les documents plus rapidement et facilement : Agrafez, empilez, pliez et perforez avec les options de finition intégrées de l'imprimante multifonctions ¹.

Investissement unique, développement aisé et gestion efficace

- Étendez vos options. Facilitez la mise à niveau du micrologiciel sur votre programme et intégrez de nouvelles solutions ou périphériques facilement.
- Contribuez à augmenter l'efficacité de l'entreprise : Surveillez et contrôlez de manière centrale les imprimantes avec HP Web Jetadmin².
- Appliquez des politiques à travers toute l'entreprise pour protéger tous vos périphériques HP grâce au Centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP ³.
- Protégez les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonctions en toute confiance grâce au disque dur sécurisé haute performance de HP⁴.

Augmentez l'efficacité grâce à une impression mobile

- Permettez aux utilisateurs d'accéder simplement et directement à l'imprimante grâce à l'impression directe sans fil⁵.
- Bénéficiez de l'impression mobile en appuyant sur un bouton grâce à la communication en champ proche (NFC) : activez la fonction Touch-to-print depuis vos périphériques mobiles⁶.
- Laissez les employés imprimer à partir de périphériques mobiles avec capacité d'impression intégrée ou application et logiciel HP ePrint⁷.
- Permettez aux utilisateurs d'alimenter l'impression sans fil depuis un iPad, un iPhone[®] ou un iPod[®] avec AirPrint^{TM8}.

Présentation du produit

Imprimante HP Color LaserJet Entreprise M855x+ illustrée :

1. Panneau de configuration intuitif avec écran tactile couleur de 10,9 cm
2. Bac de sortie de 500 pages
3. Porte avant offrant un accès pratique aux cartouches de toner et aux tambours HP
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Le bac d'alimentation de 500 feuilles prend en charge des supports jusqu'à A3
6. Bac haute capacité de 3 500 feuilles prend en charge A4 des supports
7. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers
8. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour l'intégration de solutions
9. Les portes du côté droit fournissent un accès en cas de bourrage papier
10. Bac universel de 100 feuilles multi-usages gère les supports jusqu'à 200 g/m²
11. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
12. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1 Go
13. Port USB 2.0 haut débit (pour connecter les périphériques tiers)
14. Deux ports de type hôtes internes USB 2.0 pour solutions tierces
15. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
16. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
17. Disque dur sécurisé haute performance HP



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Imprimante
Référence du produit	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Technologie d'étalonnage sur papier	Oui	Oui	Oui
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles A3	Oui	Oui	Oui
Bac d'alimentation 3x500-sheet A3	En option	Oui	Non disponible
3 500 feuilles A4 HCI	En option	Non disponible	Oui
Module de création de livret avec perforatrice	En option ³	En option ³	En option ³
Agrafeuse/bac de réception 2 bacs	En option ³	En option ³	En option ³
Touch-to-print et impression directe mobile sans fil ^{1,2}	En option	En option	En option
Disque dur sécurisé et haute performance HP ⁴	Non disponible	Oui	Oui

¹L'impression directe sans fil peut être ajoutée en option. Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante.

²La fonction Touch-to-print peut être ajoutée en option. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche.

³ Les accessoires de finition du document doivent être achetés séparément. Un accessoire d'entrée avec un socle doit être installé pour l'utilisation avant d'ajouter un accessoire de finition.

⁴Le disque dur sécurisé hautes performances HP n'est fourni qu'avec le modèle HP Color LaserJet Enterprise M855dn.

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	C1N54A	Kit de maintenance C1N54A HP LaserJet 110 V 100 000 pages
	C1N58A	Kit de maintenance C1N58A HP LaserJet 220 V 100 000 pages
	D7H14A	Kit de rouleaux et de transfert HP LaserJet D7H14A 150 000 pages
	CF310A	HP 826A toner LaserJet noir authentique 29 000 pages
	CF311A	HP 826A toner LaserJet cyan authentique 31 500 pages
	CF312A	HP 826A toner LaserJet jaune authentique 31 500 pages
	CF313A	HP 826A toner LaserJet magenta authentique 31 500 pages
	CF358A	HP 828A tambour d'imagerie LaserJet noir 30 000 pages
	CF359A	HP 828A tambour d'imagerie LaserJet cyan 30 000 pages
	CF364A	HP 828A tambour d'imagerie LaserJet jaune 30 000 pages
	CF365A	HP 828A tambour d'imagerie LaserJet magenta 30 000 pages
	A2W80A	Empileuse/agrafeuse HP LaserJet
	C1N63A	Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 3x500-sheet
	A2W82A	Empileuse/agrafeuse HP LaserJet avec perforatrice 2/4 trous
	A2W83A	Équipement pour création/finition de brochures HP LaserJet
Accessoires	C1N64A	Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x3500-sheet
	C2H56A	Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x500-sheet
	C8091A	recharges d'agrafes (5 000 agrafes) pour accessoires agrafeuse/bac de réception
	CC383A	Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2) pour unité de création de livrets/unité de finition
	CZ999A	Équipement pour création/finition de brochures HP Color LaserJet avec perforatrice 2/4 trous
	J8029A	Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
	J8026A	Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
	U0LX2E,	assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LX3E,	assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LX4E,	assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LW6E,	assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LY8PE,	1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LY6PE,	1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LY5PE,	2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M855
Connectivité	J8029A	Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
	J8026A	Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
Services et assistance	U0LX2E,	assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LX3E,	assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LX4E,	assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LW6E,	assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LY8PE,	1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LY6PE,	1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M855
	U0LY5PE,	2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M855

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Imprimante
Référence du produit	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 46 ppm noir (A4); Jusqu'à 46 ppm couleur (A4); Jusqu'à 22 ppm noir (A3); Jusqu'à 22 ppm couleur (A3)	Jusqu'à 43 ppm Recto verso noir (A4); Jusqu'à 43 ppm Recto verso couleur (A4)	
Délai d'impression de la première page	Vitesse : 11 s noir (A4, prêt); Vitesse : 11 s couleur (A4, prêt)		
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Noir; Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp couleur		
Technologie d'impression	Laser		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 2,1 mm; Bas: 2,1 mm; Gauche: 2,1 mm; Droite: 2,1 mm; Zone d'impression minimale		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 175 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 4000 à 25 000		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply pris en charge	Oui		
Vitesse du processeur	800 MHz		
Ecran	LCD couleur 10,9 cm avec écran tactile ; écran pivotant (angle réglable) ; Bouton accueil capacitif et lumineux (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; USB Easy Access ; Compartiment d'intégration de matériel ;		
Connectivité	Standard: 2 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 compartiment d'intégration de matériel ; 2 ports USB internes		
Mémoire	Standard: 1,5 Go (mémoire système); Maximum: 1,5 Go (mémoire système)		
Disque dur	Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)	Disque dur intégré sécurisé HP hautes performances standard, minimum 320 Go; Chiffrement matériel AES 256 ou supérieur	Disque dur intégré sécurisé HP hautes performances standard, minimum 320 Go; Chiffrement matériel AES 256 ou supérieur
Fonctions	Impression		
Types de supports	Coupez les feuilles de papier, les étiquettes, les transparents, le papier glacé, film brillant, les supports photo, le papier résistant, les enveloppes		

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Imprimante
Référence du produit	AZW77A	AZW78A	AZW79A
Format du papier	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 320 x 457,2 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 432 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) ; B4 (JIS) ; RA4 ; SRA4 ; RA3 ; SRA3 ; A6 ; B6 (JIS) ; DPOSTCARD (JIS); Enveloppes : B5 ; C5 ; C6 ; DL ; Bac 2 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) ; B4 (JIS) ; RA4 ; SRA4	Mesures personnalisées: Bac 1 : Largeur : 76,2 x 127 à 320 x 457,2 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 432 mm ; Bacs 3, 4, 5 : 148 x 210 à 320 x 457 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) ; B4 (JIS) ; RA4 ; SRA4 ; RA3 ; SRA3 ; A6 ; B6 (JIS) ; DPOSTCARD (JIS); Enveloppes : B5 ; C5 ; C6 ; DL ; Bac 2 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) ; B4 (JIS) ; SRA4 ; Bac 3-5 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) ; B4 (JIS) ; RA4 ; SRA4 ; RA3 ; SRA3	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 320 x 457,2 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 432 mm ; Bac 3, 4 : 210 x 297 mm, Letter Mesure prise en charge: Bac 1 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) ; B4 (JIS) ; RA4 ; SRA4 ; RA3 ; SRA3 ; A6 ; B6 (JIS) ; DPOSTCARD (JIS); Enveloppes : B5 ; C5 ; C6 ; DL ; Bac 2 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) ; B4 (JIS) ; RA4 ; SRA4 ; Bac 3, 4 : A4
Gestion du papier	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 500 feuilles Sortie standard: Bac sortie verso 500 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation 1 x 500 feuilles avec le cabinet, bac d'alimentation 3 x 500 feuilles, Entrée à grande capacité avec 1 bac de 1 500 feuilles et 1 chargeur de 2 000 feuilles	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 4 x 500 feuilles Sortie standard: Bac sortie verso 500 feuilles	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation de 500 feuilles, bac d'alimentation de 1 500 feuilles, bac d'alimentation de 2 000 feuilles Sortie standard: Bac sortie verso 500 feuilles
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles : 100 (75 g/m²) ; enveloppes : 10 Bac 2: feuilles : 500 (75 g/m²) Maximum: Jusqu'à 4100 feuilles (support 75 g/m²)	Bac 3: Bac 3-5 : feuilles : 500 (support 75 g/m²) ; Maximum: Jusqu'à 2 100 feuilles (support 75 g/m²)	Bac 3: Bac 3, feuilles : 1 500 (support 75 g/m²) ; Bac 4, feuilles : 2 000 (support 75 g/m²) ; Maximum: Jusqu'à 4100 feuilles (support 75 g/m²)
capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles (75 g/m²), Jusqu'à 60 enveloppes, Jusqu'à 100 feuilles transparents Maximum: 3 000 feuilles (75 g/m²) avec un périphérique de sortie optionnel.		
Grammage	Bac 1, 2 : 60 à 220 g/m²	Bac 1-5 : 60 à 220 g/m²	Bac 1, 2 : 60 à 220 g/m² ; Bac 3, 4 : 60 à 120 g/m²
Connectivité en standard	2 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/100T ; 1 compartiment d'intégration de matériel ; 2 ports USB internes		
Contenu de l'emballage	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn ; Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (rendement ~ 30 000 pages) ; Cartouches de toner HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (~29 000 pages de rendement noir, environ 31 500 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Poche d'intégration de matériel ; 1 port d'impression USB portable ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), Unité recto-verso automatique (intégrée)	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh ; Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (rendement ~ 30 000 pages) ; Cartouches de toner HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (~29 000 pages de rendement noir, environ 31 500 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Poche d'intégration de matériel ; 1 port d'impression USB portable ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2) ; 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles avec socle ; Unité recto-verso automatique (intégrée) ; Disque dur sécurisé HP, 320 Go minimum, chiffrement matériel AES 256 ou supérieur	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855x+ ; Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (rendement ~ 30 000 pages) ; Cartouches de toner HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (~29 000 pages de rendement noir, environ 31 500 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Poche d'intégration de matériel ; 1 port d'impression USB portable ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 3500 feuilles avec support ; Unité recto-verso automatique (intégrée) ; Disque dur sécurisé HP, 320 Go minimum, chiffrement matériel AES 256 ou supérieur
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 826A LaserJet (29 000 pages) CF310A ; Cartouche de toner cyan HP 826A LaserJet (31 500 pages) CF311A ; Cartouche de toner jaune HP 826A LaserJet (31 500 pages) CF312A ; Cartouche de toner magenta HP 826A LaserJet (31 500 pages) CF313A ; Tambour d'imagerie noir HP 828A LaserJet (30 000 pages) CF358A ; Tambour d'imagerie cyan HP 828A LaserJet (30 000 pages) CF359A ; Tambour d'imagerie jaune HP 828A LaserJet (30 000 pages) CF364A ; Tambour d'imagerie magenta HP 828A LaserJet (30 000 pages) CF365A;		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print ;		
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP3 ou supérieur) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP2 ou supérieur) (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, Pour le support du dernier système d'exploitation, voir : Citrix® et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver: hp.com/go/eprintsoftware, Linux (hplip.net), Novell® (novell.com/iprint), types de périphériques SAP hp.com/go/sap/drivers, SAP Print hp.com/go/sap/print), UNIX® hp.com/go/unix, UNIX® JetDirect hp.com/go/jetdirectunix_software		
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieur), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits) ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez microsoft.com Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Port USB dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez apple.com		
Logiciels fournis	Pilote imprimante HP PCL 6 ; logiciel Mac Link to Web (programme d'installation Mac) ; programme d'installation Windows.		
Gestion de la sécurité	Sécurité avancée : Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)		
Panneau de commandes	LCD couleur 10,9 cm avec écran tactile ; écran pivotant (angle réglable) ; Bouton accueil capacitif et lumineux (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; USB Easy Access ; Compartiment d'intégration de matériel ;		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 704 x 635 x 580 mm Maximum: 1000 x 635 x 580 mm	Minimum: 704 x 635 x 1063 mm Maximum: 1000 x 635 x 1063 mm	Minimum: 704 x 635 x 1063 mm Maximum: 1000 x 635 x 1063 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	856 x 790 x 899 mm		
Poids de l'imprimante	86,28 kg	122,47 kg	124,08 kg
Poids du carton/paquet	101,55 kg	141,9 kg	142,9 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C, Humidité: 10 à 80% HR		
Stockage	Température: 0 à 35 °C, Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,1 B (A); Pression acoustique émise: 55 dB (A)		

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Imprimante
Référence du produit	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 5,5 A Consommation électrique: 1100 W (impression), 60 W (prêt), 7,0 W (veille), 1 W (auto-off), 0,4 W (off) ; Consommation d'électricité type : 5,345 kWh/semaine. Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		
Certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A) ; EN 61000-3-2 : 2006 +A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; Directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays certifié ENERGY STAR® ; Blue Angel		
Garantie	Garantie d'un an limitée. sur site, le jour ouvrable suivant. Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.		

Notes de bas de page

¹ Les accessoires de finition du document doivent être achetés séparément. Un accessoire d'entrée avec un socle doit être installé pour l'utilisation avant d'ajouter un accessoire de finition.; ² HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à hp.com/go/webjetadmin.; ³ HP Imaging et Printing Security Center doivent être achetés séparément.; ⁴ Le disque dur sécurisé hautes performances HP n'est fourni qu'avec le modèle HP Color LaserJet Enterprise M855dn.; ⁵ La fonctionnalité d'impression directe sans fil peut être ajoutée à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A et à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Le périphérique portable peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting.; ⁶ La fonctionnalité Touch-to-print peut être ajoutée en option à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A et à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir une liste des périphériques pris en charge, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting.; ⁷ L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante connectée HP Web. Application ou logiciel et enregistrement de compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting.; ⁸ Prend en charge OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieur : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

Publié dans la zone EMOA 02/15 4AA4-8999FRE

