

Imprimante HP Color LaserJet Pro série M254



Couleurs hors du commun doublées d'une impression rapide et pratique

Impressionnez par la couleur et augmentez la productivité. Obtenez des vitesses d'impression élevées, et notamment un temps de sortie de la première page au top de sa catégorie.¹ Vous pouvez compter sur des solutions de sécurité intuitives, produire des impressions couleur hors du commun et bénéficier d'une impression mobile facilitée.²



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

Points forts

- Jusqu'à 21 ppm couleur et monochrome pour format A4
- Première page couleur imprimée depuis le mode veille (Auto-Off)
- Ethernet, sans fil
- Impression recto-verso automatique (M254dw)
- Ecran tactile couleur de 6,9 cm (M254dw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- Impression USB autonome (M254dw)

Augmentez la productivité grâce à l'impression couleur rapide

- Pour une impression recto-verso et un temps de sortie de la première page au top de sa catégorie.^{1,2}
- Profitez de l'impression recto-verso automatique (disponible sur M254dw uniquement), et chargez le papier moins souvent grâce à un bac à papier d'une capacité de 250 feuilles.
- Réduisez la consommation globale d'énergie avec la technologie HP de mise en marche et arrêt automatique.⁴ Protégez vos données, périphériques et documents.⁵
- Gérez facilement les tâches effectuées par l'appareil grâce à un écran tactile intuitif. Imprimez des documents directement à partir d'un lecteur USB (disponible sur M254dw uniquement).

Plus. De pages, de performances et de protection.

- Vous pouvez compter sur la couleur de haute qualité des cartouches de toner HP originales avec JetIntelligence.⁶
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec la technologie antifraude.
- Passez moins de temps à remplacer votre toner en utilisant les cartouches haute capacité disponibles en option.
- Enchaînez rapidement les tâches d'impression dès la première utilisation, à l'aide des cartouches de toner préinstallées HP d'origine.

Impression mobile et numérisation en toute simplicité – avec l'application HP Smart

- Imprimez et numérisez à partir de votre smartphone et commandez un nouveau toner en toute simplicité avec l'application HP Smart.⁷
- Faites confiance à votre connexion grâce à la performance constante du Wi-Fi® double bande.⁸
- Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.⁹
- Il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'impression de votre smartphone ou votre tablette pour imprimer³.



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Easy access USB



High Yield Toner Cartridge



Wireless



Wireless direct

Présentation du produit

Illustration : HP Color LaserJet Pro M254dw

1. Port d'impression USB en façade
2. Bac de sortie 100 feuilles
3. Impression recto verso automatique la plus rapide de sa catégorie ;
4. Bac d'impression prioritaire de 1 feuille
5. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
6. Ecran tactile couleur de 6,85 cm avec des commandes intuitives
7. Accès facile aux toners par la porte avant
8. Wi-Fi Direct®
9. Impression mobile facile avec l'application HP Smart
10. Prise d'alimentation
11. Port USB 2.0
12. Port Ethernet
13. Mise en réseau sans fil double bande



La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
référence	T6B59A	T6B60A
Vitesse d'impression (A4)	Jusqu'à 21/21 ppm (monochrome/couleur)	Jusqu'à 21/21 ppm (monochrome/couleur)
Panneau de commande	Affichage graphique LCD 2 lignes avec clavier	Ecran tactile couleur de 6,85 cm (2,7 pouces)
Mise en réseau	Fast Ethernet, 802.11b/g/n sans fil	Fast Ethernet, 802.11b/g/n sans fil
Vitesse d'impression, recto-verso (A4)	Manuel	Automatique, 24 images par minute (ipm)
Port USB avant	Non	Oui
Rendement de la cartouche, monochrome/couleur (en pages)	Dans la boîte : ~800/700 A : ~1 400/1 300 X : ~3 200/2 500	Dans la boîte : ~800/700 A : ~1 400/1 300 X : ~3 200/2 500
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Certification Mopria™ ; Impression directe sans fil ;	HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Certifié Mopria™ ; Impression directe sans fil ; Applications mobiles

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF540A HP 203A cartouche de toner LaserJet noir authentique 1 400 pages
	CF541A HP 203A cartouche de toner LaserJet cyan authentique 1 300 pages
	CF542A Cartouche de toner jaune authentique HP 203A pour LaserJet 1 300 pages
	CF543A Cartouche de toner magenta authentique HP 203A pour LaserJet 1 300 pages
	CF540X HP 203X cartouche de toner LaserJet noir grande capacité authentique 3 200 pages
	CF541X HP 203A cartouche de toner LaserJet grande capacité noir authentique 2 500 pages
	CF542X Cartouche de toner grande capacité jaune authentique HP 203X pour LaserJet 2 500 pages
	CF543X Cartouche de toner grande capacité magenta authentique HP 203X pour LaserJet 2 500 pages
	CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
	CHP210 Papier d'impression HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
	CHP370 Papier laser couleur HP 90 g/m² - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
	CG964A Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm
	CG965A Papier brillant laser professionnel HP 150 gsm - 150 feuilles/A4/210 x 297 mm
assistance et service technique	UG206E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes LaserJet
	UG086E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet
	UG289E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes LaserJet (UG206E - disponible dans tous les pays de l'EMEA à l'exception du MO, de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, d'Israël, de la Turquie, UG086E - disponible en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, République Tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne, Slovaquie, UG289E - disponible au MO, en Afrique, en Afrique du Sud, en Israël, en Turquie)

Spécifications techniques

Modèle	HP Color LaserJet Pro M254nw		HP Color LaserJet Pro M254dw
référence	T6B59A		T6B60A
Fonctions	Impression		
Panneau de commande	Ecran LCD avec affichage graphique 2 lignes; 5 boutons (Annuler, Sélectionner, Inverser, flèches droite/gauche); Témoins lumineux LED (Attention, Prêt)	Ecran tactile graphique couleur de 6,85 cm (2,7 po) avec 3 boutons sur le côté gauche (accueil, aide, retour)	
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression¹	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 21 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 21 ppm		
sortie de la première page²	noir (A4, prêt): En 10,70 secondes seulement; couleur (A4, prêt): En 12,10 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : jusqu'à 12,3 secondes; Couleur (A4, veille): En 12,6 secondes seulement	noir (A4, prêt): En 10,30 secondes seulement; couleur (A4, prêt): En 11,90 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : 12 s; Couleur (A4, veille): Vitesse : jusqu'à 12,3 secondes	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Technologie: ImageRET 3600		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 40 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 150 à 2 500		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression sans fil ; Mise en réseau Ethernet ; Impression directe sans fil ; HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Certification Mopria ; Google Cloud Print ; Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Application HP Smart ; HP JetAdvantage Secure Print	Ecran tactile couleur de 6,85 cm (2,7 po), impression recto-verso automatique, impression sans fil, mise en réseau Ethernet, impression directe sans fil, HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, Google Cloud Print, technologie HP Auto-On/Auto-Off, application HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print	
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PCLm PDF, URF		
Polices et types de caractères	84 polices TrueType redimensionnables. Polices supplémentaires disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm		
Impression recto verso	Non	Oui, automatique	
Vitesse du processeur	800 MHz		
Connectivité			
Standard	Port USB 2.0 haut débit ; Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré ; Sans fil 802.11 b/g/n		
Sans fil	Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré ; Authentification via WEP, WPA/WPA2 ou 802.11x ; Chiffrement via AES ou TKIP ; WPS ; Wi-Fi Direct		
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Applications mobiles	
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), services d'impression Web; Discovery : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6		
Fonctions réseau	Oui, via Ethernet 10/100 Base-TX intégré ; Authentification via 802.11x		
Mémoire	Standard: 128 Mo de mémoire DDR, 128 Mo de mémoire NAND Flash; maximum : 128 Mo de mémoire DDR, 128 Mo de mémoire NAND Flash	Standard: 256 Mo de mémoire DDR, 256 Mo de mémoire NAND Flash; maximum : 256 Mo de mémoire DDR, 256 Mo de mémoire NAND Flash	
gestion du support			
Nombre de bacs papier	Standard: 2; maximum: 2		
types de supports	Papier (de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-tête, léger, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales		
Format du support	Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): Exécutif (184 x 267 mm) ; Oficio (216 x 330 mm) ; 102 x 152 mm ; 127 x 203 mm ; A4 (210 x 299 mm) ; A5 (148 x 210 mm) ; A6 (105 x 148 mm) ; B5 (JIS) (182 x 257 mm) ; B6 (JIS) (128 x 182 mm) ; 100 x 150 mm ; Oficio (216 x 340 mm) ; 16K (195 x 270 mm) ; 16K (184 x 260 mm) ; 16K (197 x 273 mm) ; Carte postale (JIS) (100 x 147) ; Double carte postale (JIS) (147 x 200) ; Enveloppe 10 (105 x 241) ; Enveloppe Monarch (98 x 191 mm) ; Enveloppe B5 (176 x 250 mm) ; Enveloppe C5 (162 x 229 mm) ; Enveloppe DL (110 x 220 mm) ; A5 paysage (210 x 148 mm) ;		
gestion du support	Entrée standard: Bac d'alimentation de 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie 100 feuilles		
grammage	60 à 163 g/m² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m² et HP mat 200 g/m² autorisés dans le pilote ; 60 à 163 g/m² (couché/brillant, recommandé) mais cartes postales jusqu'à 175 g/m² et HP brillant 220 g/m² autorisés dans le pilote.		
Capacité d'entrée papier	bac 1: 1 feuille pour tous les types de support bac 2: Hauteur de la pile : 25 mm (papier de 75 g/m²) maximum: Jusqu'à 250 feuilles (hauteur de pile de 25 mm) dans le bac 2		
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm) Enveloppes: Hauteur de la pile 10 mm Transparents: Hauteur de la pile 10 mm maximum: Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm)		
Systèmes d'exploitation supportés	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 ; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et supérieur sont pris en charge. Apple® OS X : Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10) ; 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet requise, USB Linux (pour en savoir plus, consultez la page http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		

Modèle	HP Color LaserJet Pro M254nw		HP Color LaserJet Pro M254dw
référence	T6B59A		T6B60A
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 ; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et supérieur sont pris en charge. Apple® OS X : Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10) ; 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet requise, USB Linux (pour en savoir plus, consultez la page http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Configuration minimale du système	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 ; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et supérieur sont pris en charge.; Mac: Systèmes d'exploitation Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10) ; 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur ; connexion Internet requise ; USB		
Logiciels fournis	Pour système d'exploitation Windows, programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), assistance HP Web Services (HP Connected), configuration du périphérique et logiciel, HP Printer Assistant, étude d'amélioration des produits HP, manuels d'utilisation en ligne. Pour système d'exploitation Mac OS, l'écran d'accueil dirige l'utilisateur vers http://www.HP.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet		
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3	
Gestion d'imprimante	Assistant d'impression HP (UDC); HP Utility (Mac); Boîte à outils pour les appareils HP; HP JetAdvantage Security Manager		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 392 x 385,8 x 247,5 mm; maximum: 392 x 435 x 247,5 mm	Minimum: 392 x 419 x 247,5 mm; maximum: 392 x 475 x 297 mm	
Dimensions du colis (l x P x H)	498 x 298 x 464 mm		
Poids de l'imprimante	13,8 kg	14,8 kg	
Poids du colis	16,4 kg	17,4 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 30 à 70% HR		
Stockage	Température: -20 à 40°C; Humidité: 0 à 95% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,4 B(A) (couleur/recto) ; 6,3 B(A) (monochrome/recto) ; 6,3 B(A) (monochrome/recto-verso) ; 6,3 B(A) (couleur/recto-verso); Pression sonore émise: 50 dB (A) (couleur/recto) ; 50 dB (A) (monochrome/recto) ; 50 dB (A) (monochrome/recto-verso) ; 50 dB (A) (couleur/recto-verso)		
Alimentation	configuration requise: Tension d'entrée de 220 V : de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); consommation: 381 W (impression active), 7,5 W (prêt), 0,8 W (veille), 0,1 W (arrêt manuel), 0,1 W (auto-off/mise en marche manuelle), 0,8 W (auto-off/Wake On LAN); type d'alimentation: Module d'alimentation interne (intégré)	configuration requise: Tension d'entrée de 220 V : de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); consommation: 381 W (impression active), 7,5 W (prêt), 0,8 W (veille), 0,1 W (arrêt manuel), 0,1 W (auto-off/mise en marche manuelle), 0,8 W (auto-off/Wake On LAN); Consommation d'électricité typique: Energy Star : 0,664 kWh/semaine ; Blue Angel : 0,606 kWh/semaine; type d'alimentation: Module d'alimentation interne (intégré)	
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP		
certifications	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55024:2010		
Contenu de l'emballage ⁴	HP Color LaserJet Pro M254nw ; Cartouches de démarrage HP LaserJet Color (700 pages en couleur composite (C/J/M) et 800 pages en monochrome) ; Guide d'installation ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Câble d'alimentation ; Câble USB	HP Color LaserJet Pro M254dw ; Cartouches de démarrage HP LaserJet Color (700 pages en couleur composite (C/J/M) et 800 pages en monochrome) ; Guide d'installation ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Câble d'alimentation ; Câble USB	
Garantie	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.		

Notes de bas de page

¹ Comparaison basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le temps de sortie de la première page (FPOT) le 6 mars 2017. Inclut des imprimantes multifonction laser couleur de moins de 450 € et des imprimantes de moins de 300 € selon les parts de marché, comme indiqué par l'IDC au Q4 2016. Voir hp.com/go/printerspeeds.

² Par comparaison avec la majorité des imprimantes multifonction laser couleur de moins de 300 € avec une vitesse d'impression de 0 à 30 ppm, selon la part de marché de l'IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Vitesse d'impression recto-verso automatique, basée sur les spécifications publiées par les fabricants le 12 juin 2017. Voir <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

³ Pour plus d'informations sur les exigences locales d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁴ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.

⁵ L'option HP JetAdvantage Security Manager doit faire l'objet d'un achat séparé. Disponible sur certains modèles de produits et certaines versions de micrologiciels. Consultez la documentation du produit ou <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372 Ko) pour plus d'informations.

⁶ Résultats basés sur les rendements des cartouches de toner HP LaserJet 201X par rapport aux cartouches de toner HP 202X conçues par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁷ Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Les fonctionnalités contrôlées peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'appareil mobile. Pour connaître la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour plus de détails, consultez le site <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en termes d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁸ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

⁹ Le périphérique portable doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge le Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Basé sur la méthode de consommation d'énergie type TEC-BA avec les exceptions possibles suivantes : réglage du délai de mise en veille d'1 minute ou moins, connexion Wi-Fi désactivée.

⁴ Cartouches de démarrage fournies, rendement de 800 pages en monochrome et de 700 pages en couleur composite (C/J/M).



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

