

# WorkForce Pro WF-M5299DW

## FICHE TECHNIQUE



Améliorez votre productivité et réduisez la fréquence d'intervention avec cette imprimante monochrome, tout en diminuant les coûts d'impression de votre entreprise et son impact environnemental..

Grâce à la nouvelle imprimante WorkForce Pro WF-M5299DW, bénéficiez d'une faible consommation d'énergie, d'un coût total de possession particulièrement bas, d'un temps de sortie de la première page (FPOT) très court et de fonctionnalités conçues pour faciliter l'intégration dans votre système d'information. Cette imprimante Jet d'Encre Professionnel permet une impression Recto Verso automatique, pour des travaux d'impression performants et efficaces, et offre une compatibilité avec les langages de description de page PCL et PostScript 3.

### Productivité élevée et fréquence d'intervention faible

Meilleure temps de sortie de la première page (FPOT) de son segment, avec seulement 4,8 secondes, par rapport aux modèles laser comparables<sup>1</sup>. Imprimez jusqu'à 40 000 pages sans remplacer le réservoir d'encre, grâce à la meilleure autonomie en encre du segment<sup>2</sup>. Une capacité de 830 feuilles en alimentation papier, avec un bac de 250 feuilles en standard, permet de réduire la fréquence de chargement du papier. Le chemin papier ultra simple et l'impression à froid sans contact permettent d'imprimer sur une grande variété de supports, notamment le papier recyclé, le papier glacé, les enveloppes et les étiquettes.

### Économies d'énergie et responsabilité sociale d'entreprise

Réduisez nettement la quantité de consommables utilisée grâce à une autonomie élevée et à la technologie Jet d'Encre Professionnel PrecisionCore. L'énergie utilisée lors de l'impression est diminuée de 90 % par rapport aux modèles laser comparables<sup>1</sup>, pour des factures d'énergie réduites et une responsabilité sociale d'entreprise (RSE) améliorée.

### Conçue pour l'entreprise

Modèle idéal pour les petits et moyens groupes de travail exigeant un volume d'impression élevé, dans des entreprises où une solution d'impression monochrome robuste est requise. Une large gamme d'outils et de logiciels offre des fonctionnalités telles que l'impression sécurisée et permet la gestion de parc à distance. Les interfaces NFC et Wi-Fi prennent également en charge l'impression à partir de périphériques mobiles. L'interface utilisateur est intuitive et simple d'utilisation.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Gains de temps**  
Temps de sortie de la première page ultra court
- **Fréquence d'intervention faible**  
Temps d'arrêt minimum
- **Gains de temps**  
Autonomie et capacité papier élevées, moins de chargement
- **Modèle conçu pour l'entreprise**  
Compatibilité PDL (PCL et PostScript 3)
- **Technologie PrecisionCore**  
La technologie Epson la plus avancée en matière de tête d'impression

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Mode d'impression         | Tête d'impression PrecisionCore™               |
| Taille de goutte minimale | Avec la technologie à taille de point variable |
| Technologie de l'encre    | DURABrite™ Ultra                               |
| Catégorie                 | Groupe de travail moyen                        |
| Multifonction             | Impression                                     |

### IMPRESSION

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de sortie de première page                                                                                                                | Monochrome 4,8 Secondes                                                                                                                                                                                    |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734                                                                                                              | 24 pages/min Monochrome                                                                                                                                                                                    |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734                                                                                                  | 15 pages A4/min. Monochrome                                                                                                                                                                                |
| Vitesse d'impression maximum                                                                                                                    | 34 pages/min Monochrome (papier ordinaire)                                                                                                                                                                 |
| Résolution de l'impression                                                                                                                      | 1.200 x 2.400 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                    |
| Cycle d'utilisation maximal                                                                                                                     | 45.000 pages par mois<br>Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier. |
| Recommended Duty Cycle                                                                                                                          | 250 - 2.500 pages par mois                                                                                                                                                                                 |
| Couleurs                                                                                                                                        | Noir                                                                                                                                                                                                       |
| Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                                                            |

### CONNECTIVITÉ

|               |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions    | Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A (2x), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
| Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                                                  |

### GESTION DU PAPIER

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formats de papier                      | C4 (Enveloppe), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe) |
| Poids de papier qui convient           | 64 g/m² - 256 g/m²                                                                                                                                                                                                                                           |
| Recto/verso                            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alimentation papier standard           | 330 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 250 Feuilles bac papier                                                                                                                                                                                          |
| Capacité du bac de sortie papier       | 150 Feuilles                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standard paper tray(s)                 | Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles                                                                                                                                                                                                      |
| Bac(s) papier en option                | 2 bacs papier de 500 feuilles                                                                                                                                                                                                                                |
| Capacité papier maximum en entrée      | 1.330                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chemin papier arrière (médiasspéciaux) | Oui                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de bacs papier                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                            |

## WorkForce Pro WF-M5299DW

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Initialisation des unités d'alimentation d'encre

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie                       | 1,1 W (mode veille), 23 W (impression), 8 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,17 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gamme de tension/                            | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fréquence nominale                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du produit                        | 425 x 535 x 357 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids du produit                             | 14,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Niveau sonore                                | 55 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Systèmes d'exploitation compatibles          | Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentation électrique                      | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques   | Impression directe, Impression directe en USB                                                           |
| Ecran LCD          | Type : Couleur, Diagonale : 6,1 cm                                                                      |
| Gestion des médias | Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais |

### AUTRES PARAMÈTRES :

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Emulations | PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e |
|------------|---------------------------------------------|

### AUTRE

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 Mois sur site<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---------------------------------------------------------------------|

## CONSOMMABLES

|                                                |            |              |
|------------------------------------------------|------------|--------------|
| ● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black | C13T966140 | 40.000 pages |
| ● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black  | C13T965140 | 10.000 pages |
| ● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black   | C13T964140 | 5.000 pages  |
| ● Récupérateur d'encre usagée                  | C13T671600 |              |

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Bac papier 500 f.  
C12C932871

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CG07402    |
| Code EAN          | 8715946634296 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |
| Taille de palette | 2 Pièces      |

Epson France S.A. – Zone Export  
Siège social  
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Pour plus d'information, visitez [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

### Information/Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi  
(Tarif d'une communication locale hors couts liés à l'opérateur)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2021-02-02

## WorkForce Pro WF-M5299DW

### RENDEMENT DE L'ENCRE

|                                                                                     |              |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|  | T9641        | T9651         | T9661         |
| ●                                                                                   | 5.000 pages* | 10.000 pages* | 40.000 pages* |

\* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Comparaison effectuée par rapport aux 10 imprimantes laser monochromes les plus vendues en Europe occidentale, centrale et orientale, avec une vitesse d'impression comprise entre 21 et 45 pages par minute, tel que défini par IDC au cours des 12 mois jusqu'au mois de décembre 2017. Données provenant de BLI lorsque cela est possible, ou des sites Web des fabricants.  
2. Autonomie en nombre de pages approximative. L'autonomie réelle peut varier en fonction des images imprimées et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Comparaison effectuée par rapport aux 20 imprimantes laser monochromes les plus vendues en Europe occidentale, centrale et orientale, avec une vitesse d'impression comprise entre 21 et 45 pages par minute, tel que défini par IDC au cours des 12 mois jusqu'au mois de décembre 2017. Données provenant de BLI lorsque cela est possible, ou des sites Web des fabricants.

**EPSON®**