

Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M277



Très performante. Petite en taille.

Vous ne vous attendiez jamais à de telles performances dans un si petit format. Cette imprimante multifonction et les toners HP authentiques avec JetIntelligence s'associent pour vous offrir les outils dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw

Vue du panneau de configuration;

Points forts

- Impression, copie, numérisation, télécopie, Web, applications
- Jusqu'à 18 ppm couleur et noir pour format A4
- Première page imprimée : moins de 12 secondes pour les pages en noir, 13 secondes pour les pages en couleur
- Gigabit Ethernet, sans fil (M277dw)
- Impression recto verso automatique (M277dw)
- Ecran tactile couleur 7,6 cm avec applications
- Moins de 1 watt avec les fonctions Auto-On/Off et Wake on LAN
- Numérisation vers e-mail, vers un dossier, vers le cloud; ADF de 50 feuilles
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certification Mopria, applications mobiles

Un gain de temps qui vous rendra plus productif.

- Créez des documents couleur de qualité professionnelle et effectuez rapidement des tâches grâce à l'impression recto verso ultrarapide.^{1,2}
- Choisissez l'imprimante multifonction la plus petite de sa catégorie, qui imprime plus rapidement en mode veille par rapport à d'autres appareils comparables.²
- Accédez à des applications rapidement à partir de l'écran tactile de 7,6 cm et numérisez directement vers l'email, les dossiers réseau et le cloud.³
- Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint® – désormais directement depuis votre clé USB.⁴

Vous pouvez compter sur des options d'impression mobile simples à utiliser.


- Imprimez vers cette imprimante multifonction en utilisant simplement votre périphérique portable compatible NFC – aucun réseau requis.⁵
- Vous pouvez compter sur l'impression directe sans fil au bureau ou à partir de périphériques portables, sans accéder au réseau de l'entreprise.⁶
- Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.⁷

Bénéficiez de plus de pages, de performances et de protection.

- Imprimez plus de pages que jamais, grâce au toner couleur HP authentique grande capacité doté de la technologie JetIntelligence.⁸
- Vous pouvez compter sur une qualité professionnelle à haute vitesse. Le toner performant à fort impact fonctionne le mieux avec votre imprimante HP.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec la technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement avec des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.⁹

Relevez les défis informatiques quotidiens avec détermination.

- Protégez vos données et gérez facilement vos périphériques grâce à une suite de fonctions de gestion et de sécurité essentielles.
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.¹⁰
- Augmentez votre niveau de sécurité, prenez le contrôle et évitez les dépenses supplémentaires grâce à HP JetAdvantage Private Print.¹¹



Présentation du produit

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw représentée :

1. L'écran couleur tactile intuitif de 7,6 cm s'incline pour un meilleur affichage
2. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
3. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 216 x 356 mm
4. Bac de sortie 100 feuilles
5. Antenne interne de communication en champ proche (NFC)
6. Extension pour bac de sortie
7. Bouton marche/arrêt
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Port USB facile d'accès pour l'impression et la numérisation sans ordinateur
10. Accès aux cartouches de toner HP JetIntelligence authentiques par la porte avant
11. Fente d'alimentation prioritaire feuille à feuille
12. Bac d'alimentation principal 2 de 150 feuilles
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Port réseau Fast Ethernet
15. Processeur 800 MHz, 256 Mo de mémoire RAM
16. Connectivité réseau sans fil intégrée
17. Port d'entrée de télécopie
18. Port de sortie téléphone
19. Porte arrière (offre un accès permettant de supprimer les bourrages papier)



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277n	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw
Référence du produit	B3Q10A	B3Q11A
Fonctions	Impression, copie, numérisation et télécopie	Impression, copie, numérisation et télécopie
Impression recto verso	Manuel	Automatique
Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles	Oui	Oui
Ecran tactile couleur de 7,6 cm avec applications	Oui	Oui
Formats de fichier pris en charge pour imprimer directement à partir de formats de fichier pris en charge directement à partir d'une clé USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Mise en réseau	Fast Ethernet	Fast Ethernet, 802.11b/g/n sans fil
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, certification Mopria	Communication en champ proche (NFC) Touch-to-print, impression directe sans fil, HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF400A	HP 201A toner LaserJet Noir authentique 1 500 pages
	CF400X	HP 201X toner LaserJet Noir grande capacité authentique 2 800 pages
	CF401A	HP 201A toner LaserJet Cyan authentique 1 400 pages
	CF401X	HP 201X toner LaserJet Cyan grande capacité authentique 2 300 pages
	CF402A	HP 201A toner LaserJet Jaune authentique 1 400 pages
	CF402X	HP 201X toner LaserJet Jaune grande capacité authentique 2 300 pages
	CF403A	HP 201A toner LaserJet Magenta authentique 1 400 pages
	CF403X	HP 201X toner LaserJet Magenta grande capacité authentique 2 300 pages
	CG964A	Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm
	CG965A	Papier brillant laser professionnel HP 150 gsm - 150 feuilles/A4/210 x 297 mm
Services et assistance	CG966A	Papier photo brillant laser professionnel HP 200 g/m² - 100 feuilles/A4/210 x 297 mm
	CHP340	Papier laser couleur HP 120 g/m² - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm
	Q6550A	Canevas mat professionnel HP -100 feuilles/A4/210 x 297 mm
	UX453E	Plan de service HP, 3 ans, avec échange standard, pour les imprimantes multifonction Color LaserJet
	UX435E	plan de Service HP, 3 ans, avec échange le jour ouvré suivant, pour les imprimantes multifonction Color LaserJet (UX453E : tous les pays EMEA, UX435E : uniquement en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays Baltes, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse)

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277n		Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw
Référence du produit	B3Q10A		B3Q11A
Fonctions	Impression, copie, scan, fax		Impression, copie, scan, fax
Vitesse d'impression ⁷	Jusqu'à 18 ppm noir (A4); Jusqu'à 18 ppm couleur (A4); Jusqu'à 11 ipm Recto verso noir (A4); Jusqu'à 11 ipm Recto verso couleur (A4)		
Délai d'impression de la première page ⁸	Vitesse : 11,5 s noir (A4, prêt); Vitesse : 13 s couleur (A4, prêt)		
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 ppp Noir; Jusqu'à 600 ppp couleur; Technologies de résolution d'impression: HP ImageREt 3600		
Technologie d'impression	Laser		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,3 mm; Bas: 4,3 mm; Gauche: 4,3 mm; Droite: 4,3 mm; Zone d'impression minimale: 207,5 x 347,5 mm		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PCLm, PDF, URF, Native Office		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off	Fonction Touch to print, impression directe sans fil, HP JetAdvantage Private Print, numérisation vers le cloud, numérisation vers un réseau, numérisation vers e-mail, HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 30 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: De 250 à 2 500		
Impression recto verso	Manuel	Automatique (standard)	
Polices et types de caractères	84 polices TrueType redimensionnables. Polices supplémentaires disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Vitesse du processeur	800 MHz		
Connectivité	Standard: Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; USB hôte	Standard: Port USB 2.0 haut débit; sans fil 802.11b/g/n; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; USB hôte	
Prêt pour le réseau	Ethernet standard intégré	Ethernet standard intégré 802.11 b/g/n. Le Wi-Fi fonctionne comme point d'accès (avec Wi-Fi Direct) et comme algorithme de l'arbre maximal (STA)	
Mémoire	Standard: 256 Mo; Maximum: 256 Mo		
Paramètres du copieur	Nombre de copies; Réduire/Agrandir; Plus clair/Plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Assemblage; Sélection du bac; Recto verso; Mode brouillon; Réglage de l'image; Définir comme nouveaux paramètres par défaut; Restauration des valeurs par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 300 x 420 ppp Plage de redimensionnement en mode copie: 25 à 400 %		
Vitesse de copie ⁹	Jusqu'à 18 cpm noir (A4); Jusqu'à 18 cpm couleur (A4)		
Spécifications du scanner	Type de scanner: À plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Boutons Numériser, Copier, Télécopier, E-mail ou Fichier sur panneau avant; Logiciel HP Scan; Application utilisateur via TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1.9; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et noir et blanc, ADF); jusqu'à 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 1 200 x 1 200 ppp (à plat) Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS)	Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS)	
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, PDF pouvant faire l'objet d'une recherche, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF		PDF, PDF pouvant faire l'objet d'une recherche, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Type de numérisation / Technologie	À plat, chargeur automatique		À plat, chargeur automatique
Vitesse de numérisation ¹⁰	Jusqu'à 21 ppm (monochrome), jusqu'à 14 ppm (couleur)		Jusqu'à 21 ppm (monochrome), jusqu'à 14 ppm (couleur)
Zone de numérisation	À plat: Format minimal du support: 54 x 70 mm; Format maximal du support: 216 x 297 mm Zone de numérisation (ADF): Format minimal du support: 102 x 152 mm; Format maximal du support: 216 x 356 mm		
Fonctions avancées de numérisation	Logiciel de numérisation HP, touche de numérisation sur l'écran tactile pour la numérisation vers une unité flash USB (PDF et JPEG), la numérisation vers e-mail, la numérisation vers un dossier, chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles pour la numérisation sans surveillance de plusieurs pages, étalonnage automatique de la numérisation, recadrage et amélioration de l'image	Logiciel de numérisation HP, touche de numérisation sur l'écran tactile pour la numérisation vers une unité flash USB (PDF et JPEG), la numérisation vers e-mail, la numérisation vers un dossier, chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles pour la numérisation sans surveillance de plusieurs pages, étalonnage automatique de la numérisation, recadrage et amélioration de l'image	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	30 bits / 256		
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e mail, numérisation vers un dossier, numérisation vers clé USB	Standard: Numérisation vers e mail, numérisation vers un dossier, numérisation vers clé USB	
Télécopier	Oui; 33,6 kbps		Oui; 33,6 kbps
Certification Télécom	ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC : RSS 210; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; Directive R&TTE 99/05/EC -Union européenne; IEC 62311:2007/EN62311:2008		
Spécifications relatives à la télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 400 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 96 ppp; Fine: 203 x 192 ppp; Superfine: 300 x 300 ppp; Numérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros		
Fonctions logicielles intelligentes pour la télécopie	Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente, réduction fax auto, rappel automatique, envoi différé, reroutage, interface TAM, interrogation, barrière contre les télécopies indésirables, détection de sonneries distinctes, assistant de page de couverture (logiciel seulement), blocage de télécopie, codes de facturation, enregistrer et charger, réception d'invitation à recevoir, rapports d'activité de télécopie, réglage du préfixe de numérotation, réception sur PC (non disponible sur Macintosh), impression du journal télécopie		
Types de supports	Papier (brochure, jet d'encre, ordinaire), papier photo (sans bordure, HP Premium, panoramique, plus onglet), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index), transparents		
Format du papier	Mesures personnalisées: 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm Mesure prise en charge: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cartes postales (JIS), enveloppes (DL, C5, B5) Chargeur automatique de documents: A4, 101 x 152 à 216 x 355 mm	Mesures personnalisées: 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm Mesure prise en charge: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cartes postales (JIS), enveloppes (DL, C5, B5) Chargeur automatique de documents: A4, 101 x 152 à 216 x 355 mm	

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277n	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw
Référence du produit	B3Q10A	B3Q11A
Gestion du papier	Entrée standard: Bac d'alimentation 150 feuilles, bac universel Sortie standard: Bac de réception (100 feuilles) Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles	Entrée standard: Bac d'alimentation 150 feuilles, bac universel Sortie standard: Bac de réception (100 feuilles) Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Bac universel (bac 1) : 1 feuille Bac 2: Entrée standard (bac 2) : 150 feuilles Standard / Maximum: Jusqu'à 150 feuilles dans le bac 2	Bac 1: Bac universel (bac 1) : 1 feuille Bac 2: Entrée standard (bac 2) : 150 feuilles Standard / Maximum: Jusqu'à 150 feuilles dans le bac 2
capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles; Hauteur de la pile 10 mm; Hauteur de la pile 10 mm transparents Maximum: Jusqu'à 100 feuilles	Standard: Jusqu'à 100 feuilles; Hauteur de la pile 10 mm; Hauteur de la pile 10 mm transparents Maximum: Jusqu'à 100 feuilles
Grammage	52 à 163 g/m² (non couché/mat, recommandé), jusqu'à 175 g/m² avec cartes postales, 200 g/m², HP mat; 60 à 163 g/m² (couché/brillant, recommandé), jusqu'à 175 g/m² avec cartes postales, 220 g/m² HP brillantChargeur automatique de documents: 60 à 90 g/m²	
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), services d'impression Web; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Link-Local sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
Systèmes d'exploitation compatibles ¹¹	Windows : Windows 8.1 64 bits, Windows 8 Basic 32 bits et 64 bits, Windows 8 Pro 32 bits et 64 bits, Windows 8 Enterprise 32 bits et 64 bits, Windows 8 Enterprise N 32 bits et 64 bits, Windows 7 (y compris Starter Edition, 32 bits et 64 bits), Windows Vista (y compris Starter Edition, 32 bits), Windows Vista 64 bits; Mac : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Systèmes d'exploitation mobiles : iOS, Android, Windows 8 RT; Autres : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installateur automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack préconstruit), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2012 R2 64 bits uniquement, prise en charge des clusters Windows Server 2012 64 bits uniquement, Windows Server 2012 64 bits uniquement, Windows Server 2008 Edition Standard Edition Enterprise 32 bits, Windows Server 2008 SP2 32 bits et 64 bits, Windows Server 2008 Terminal Services 32 bits et 64 bits, Windows Server 2008 R2 Edition Standard/Edition Enterprise 64 bits uniquement, Windows Server 2008 R2 SP1 64 bits uniquement, Windows Server 2008 Edition Enterprise 64 bits, Windows Server 2003 Edition Standard 32 bits et 64 bits, Windows Server 2003 R2 Edition Standard/Enterprise 32 bits et 64 bits, Windows Server 2003 Edition Enterprise 32 bits et 64 bits, prise en charge des clusters Windows Server 2003/2008 R2 32 bits et 64 bits, prise en charge des clusters Windows Server 2003/2008 32 bits et 64 bits; Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 1, 2 et 3 (32 bits et 64 bits), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 services Terminal Server, Citrix MS Windows Server 2003 services Terminal Server, Citrix MS Windows Server 2003 service Terminal Server (32 bits et 64 bits), Citrix MS Windows Server 2008 R2 services Terminal Server, Citrix MS Windows Server 2008 services Terminal Server (32 bits et 64 bits), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32 bits et 64 bits), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server TM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 et 3 (32 bits et 64 bits), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 et 3 (32 bits et 64 bits), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32 bits et 64 bits), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 ou version ultérieure; Linux Red Hat 7.x ou version ultérieure, Linux SuSe 8.x ou version ultérieure; Novell NetWare 6.5 SP8 minimum pour Vista complet, Novell NetWare 6.5 (SP8) minimum pour Windows 7 complet, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum pour XP complet (SP7 si uniquement XP), client Novell iPrint v5.4 pour Vista (x86 et x64), client Novell iPrint v5.4 pour Windows 7 (x86 et x64), client Novell iPrint v5.4 pour Windows XP (x86 et x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Solaris 2.5 ou version ultérieure (systèmes SPARC uniquement)	
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, applications mobiles	HP ePrint, impression directe Wi-Fi, Apple AirPrint™, certification Mopria, applications mobiles
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8.1 64 bits, Windows 8 Enterprise 32 bits et 64 bits, Windows 8 Enterprise N 32 bits et 64 bits, Windows 8 Pro 32 bits et 64 bits, Windows 8 Basic 32 bits et 64 bits, Windows 7 (y compris les Starter Edition 32 bits et 64 bits), Windows Vista (y compris édition Starter Edition 32-bits), Windows Vista 64 bits; Systèmes d'exploitation mobiles : Android, Windows 8 RT; Autres : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installateur automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack pré-construit), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Matériel compatible (pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile : iOS; Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur	
Logiciels fournis	CD inclus (partition Windows) : Programme d'installation/de désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, DXP (Device Experience), Guide de l'utilisateur, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver, Assistant HP Fax Setup, étude d'amélioration des produits HP, HP Scan, pilotes de numérisation HP TWAIN et WIA, Assistant de configuration pour la numérisation vers e-mail, Assistant de configuration pour la numérisation vers un dossier, HP Update, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance HP Web Services (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (uniquement installés pour les anciens systèmes d'exploitation Windows ne disposant pas de ces options); CD inclus (partition Mac) : écran d'accueil (redirige les utilisateurs vers http://www.hp.com ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel HP LaserJet)	
Gestion de la sécurité	Serveur Web embarqué : protection de mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activer/désactiver les ports et toutes les fonctions réseau, modification de mot de passe communautaire SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification d'accès de base HTTP, authentification SASL; authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et ACL; SNMPv3	
Administration de l'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox;	
Panneau de commandes	Panneau de commande avec écran tactile intuitif de 7,6 cm et affichage graphique couleur; 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 420 x 384 x 322 mm Maximum: 420 x 849 x 578 mm	Minimum: 420 x 417 x 322 mm Maximum: 420 x 1 002 x 57,8 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	498 x 398 x 490 mm	498 x 398 x 532 mm
Poids de l'imprimante	15,3 kg	16,3 kg
Poids du carton/paquet	20,2 kg	21,2 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 10 à 80% HR	
Stockage	Température: -20°C à 40°C; Humidité: 0 à 95% HR	
Acoustique ⁶	Puissance acoustique émise: 6,4 B(A) (impression à 18 ppm); Puissance acoustique émise (prêt): Inaudible; Puissance acoustique émise (copie activée): 6,4 B(A) (copie à 18 ppm); Puissance acoustique émise (numérisation activée): 6,0 B(A); Pression acoustique émise: 50 dB(A)Attente de pression acoustique émise (active, impression): 50 dB(A); Pression acoustique émise – passant (copie activée): 50 dB(A); Pression acoustique émise – passant (numérisation activée): Inaudible	
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Consommation électrique: 365 watts (Impression/Copie), 10,5 watts (Prêt), 2,7 watts (Veille), 1,73 watt (Veille prolongée Blue Angel), 0,1 watt (Arrêt automatique/Mise en marche manuelle), 0,97 watt (HP Auto-Off/Auto-On, LAN), 0,1 watt (Arrêt manuel) Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré Consommation d'électricité type: 1,026 kWh/semaine	Consommation électrique: 365 watts (Impression/Copie), 10,5 watts (Prêt), 2,7 watts (Veille), 2,69 watt (Veille prolongée Blue Angel), 0,1 watt (Arrêt automatique/Mise en marche manuelle), 0,97 watt (HP Auto-Off/Auto-On, LAN), 0,1 watt (Arrêt manuel)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP	
Consommation d'électricité type	1,026 kWh/semaine	
Certifications	CISPR 22:2008 Classe B, EN 55022:2010 Classe B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
Garantie	Garantie d'échange d'un an. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.	
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277n; Cartouche LaserJet HP 201A, noir, authentique (rendement d'environ 1 500 pages) et cartouches échantillon HP Color LaserJet (rendement composite couleur (C/J/M) d'environ 700 pages); Guide d'installation; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw; Cartouche LaserJet HP 201A, noir, authentique (rendement d'environ 1 500 pages) et cartouches échantillon HP Color LaserJet (rendement composite couleur (C/J/M) d'environ 700 pages); Guide d'installation; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB

Notes de bas de page

¹Impression recto verso disponible uniquement sur les imprimantes HP Color LaserJet Pro M277dw.; ²Comparaison basée sur les spécifications publiées par les fabricants (en novembre 2014) et incluant les imprimantes laser couleur multifonction (MFP) avec une vitesse d'impression de 11 à 20 pages par minute (ppm).; ³Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie selon les pays, la langue et les contrats. Pour plus de détails, visitez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe de société Microsoft aux États-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères latins sont pris en charge.; ⁵Fonction disponible uniquement sur les imprimantes HP Color LaserJet Pro M277dw. Nécessite un périphérique d'impression mobile compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour obtenir la liste des périphériques d'impression mobiles compatibles NFC, consultez le site <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ⁶Fonction disponible uniquement sur les imprimantes HP Color LaserJet Pro M277dw. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau sans fil de l'imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.; ⁷L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option.; ⁸Résultats basés sur les rendements de cartouches pour l'imprimante HP 131A par rapport aux toners HP LaserJet 201X authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁹Toners HP LaserJet 201X authentiques grande capacité non inclus; à acheter séparément.; ¹⁰Fonction disponible uniquement sur les imprimantes HP Color LaserJet Pro M277dw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors de connexions VPN actives.; ¹¹Disponible uniquement dans certains pays d'Europe. La fonction est disponible sans frais et nécessite que l'imprimante multifonction soit connectée à Internet et que ses services Web soient activés. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpjetadvantage.com>.

Spécifications techniques disclaimers

¹Cartouches échantillon incluses; rendement d'environ 1 500 pages en noir et d'environ 700 en couleur composite (C/M).; ²L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.; ³Rendement composite moyen déclaré de la cartouche de remplacement (C/J/M) 201A : environ 1 400 pages et rendement moyen d'environ 1 500 pages en noir, selon la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁵HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Plus d'informations sur le site <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Uniquement disponible avec les consommables HP authentiques. Accès Internet requis.; ⁶Valeurs acoustiques sujettes à des modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site [hp.com/support](http://www.hp.com/support). Configuration testée : modèle M277dw, impression recto ou copie, papier A4 à une moyenne de 18 ppm.; ⁷Mesurée suivant la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ⁸Mesurée suivant la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ⁹Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ¹⁰Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents (ADF). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application.; ¹¹Seuls le pilote d'imprimante et le pilote du scanner sont installés pour Windows XP/Vista 32 bits et 64 bits, pour Windows Server 2003 32 bits et pour Windows Server 2008 32 bits et 64 bits.; ¹²HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période d'extension de garantie.; ¹³Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus complexes ou une résolution plus fine exigent plus de temps et de mémoire.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

Publié dans la zone EMOA 03/15 4AA5-6751FRE

