



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw

Des résultats spectaculaires. Une sécurité renforcée.

Imprimez, copiez et numérisez avec cette imprimante multifonction couleur facile à utiliser, la plus petite de sa catégorie¹, qui imprime recto verso, est dotée d'une connectivité sans fil et vous aide à exécuter rapidement les tâches. Les toners conçus par HP avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.²



Points forts

- 24 ppm en noir/24 ppm en couleur
- Première page couleur imprimée depuis le mode veille/arrêt automatique en 11,4 secondes seulement
- Vitesse d'impression recto verso de 19 ipm
- ADF 50 feuilles
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- Grand écran tactile couleur 10,9 cm avec reconnaissance gestuelle et applications
- Numérisation vers e-mail, vers un dossier, vers le cloud, vers un périphérique USB
- LDAP, impression par PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certification Mopria, applications mobiles



2-sided printing



Color touchscreen



Low energy



Mobile printing



Wireless direct



Printer security settings

Exécutez rapidement plus de tâches tout en protégeant vos données

- Numérisez facilement des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.³
- Prenez vos documents et poursuivez vos activités. Cette imprimante multifonction imprime la première page et des documents recto verso plus rapidement que la concurrence.⁴
- Utilisez l'impression par PIN pour protéger vos données confidentielles avec une clé USB en option.⁵
- Protégez vos impressions, du démarrage à l'arrêt, grâce à des fonctions de sécurité intégrées telles que l'authentification LDAP.

Impression efficace, facile à gérer

- Gérez facilement les tâches d'impression directement sur l'imprimante multifonction. Il vous suffit d'appuyer et de glisser sur l'écran tactile de 10,9 cm.
- Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint® désormais directement depuis votre clé USB.⁶
- Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et ses fonctions d'administration essentielles.⁷
- Imprimez en consommant moins d'énergie qu'avec les solutions concurrentes⁸ grâce aux toners HP authentiques avec JetIntelligence.

Plus. De pages, de performances et de protection.

- Rentabilisez votre investissement grâce aux toners couleur grande capacité avec JetIntelligence conçus par HP.²
- Obtenez une qualité professionnelle à grande vitesse avec le toner HP ColorSphere 3.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement grâce à des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.

Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser

- Optimisez votre espace de travail avec cette imprimante multifonction épurée et compacte, la plus petite de sa catégorie.¹
- Imprimez facilement depuis différents smartphones et tablettes. Aucune configuration ou application n'est généralement requise.⁹
- Profitez de l'impression sans fil au bureau (depuis des périphériques portables), sans accéder au réseau de l'entreprise.¹⁰
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.¹¹

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw

- 1. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
- 2. Scanner à plat : format papier jusqu'à 216 x 297 mm
- 3. Ecran couleur tactile intuitif 10,9 cm (inclinable)
- 4. Port USB d'accès aisé
- 5. Bac de sortie de 150 feuilles
- 6. Bouton d'ouverture sur la porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
- 7. Bac universel 1 de 50 feuilles
- 8. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
- 9. Bouton marche/arrêt
- 10. Porte arrière (permet d'accéder au chemin d'impression)
- 11. Port d'interface USB pour le stockage des tâches et l'impression par PIN
- 12. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
- 13. Port réseau Ethernet
- 14. Impression recto-verso automatique



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF410A HP 410A toner LaserJet noir authentique (2 300 pages)
	CF410X HP 410X toner LaserJet noir grande capacité authentique (6 500 pages)
	CF411A HP 410A toner LaserJet cyan authentique (2 300 pages)
	CF411X HP 410X toner LaserJet cyan grande capacité authentique (5 000 pages)
	CF412A HP 410A toner LaserJet jaune authentique (2 300 pages)
	CF412X HP 410X toner LaserJet jaune grande capacité authentique (5 000 pages)
	CF413A HP 410A toner LaserJet magenta authentique (2 300 pages)
	CF413X HP 410X toner LaserJet magenta grande capacité authentique (5 000 pages)
Accessoires	CF404A Bac/chargeur HP LaserJet - 550 feuilles
Service et Assistance	U8TP0E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M377/477 - 3 ans
	U8TP7PE : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M377/477 - 1 an de post-garantie

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw
Référence du produit	M5H23A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, e-mail
Panneau de commandes	Ecran graphique couleur (CGD) tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 24 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 24 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 19 ipm; Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 19 ipm;
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): Rapide, à peine 9,0 secondes; Couleur (A4, prêt): Vitesse : jusqu'à 9,9 secondes; Noir (A4, veille): Vitesse : jusqu'à 11,4 secondes; Couleur (A4, veille): Vitesse : 11,5 s;
Résolution d'impression	Noir (optimal): 600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés; Couleur (optimal): 600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés; Technologie: HP ImageREt 3600, étalonné PANTONE®;
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 50,000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ⁴ : 750 à 4 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto-verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print; Impression directe sans fil; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande tactile intuitif de 10,9 cm (4,3 po); Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; Stockage des travaux avec impression par PIN; Imprimez depuis un périphérique USB
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PCLm, PDF, URF, Native Office
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale : 211,8 x 351,8 mm
Impression recto verso	Automatique (standard)
Copie	
Vitesse de copie ⁵	Noir (A4): Jusqu'à 24 cpm; Couleur (A4): Jusqu'à 24 cpm
Spécifications du copieur	Nombre de copies; Réduction/agrandissement; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Assemblage; Sélectionner bac ; Recto verso; Mode brouillon; Réglages de l'image; Définition de nouveaux paramètres par défaut; Restauration des paramètres par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: 600 x 600 ppp;
Numérisation	
Vitesse de numérisation ⁶	Normal (A4): Jusqu'à 26 ppm (monochrome), jusqu'à 21 ppm (couleur);
Spécifications du scanner	Type de scanner A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Boutons de numérisation, de copie, d'envoi par e-mail ou de création de fichiers sur le panneau de commande; Logiciel HP Scan; et application utilisateur via TWAIN ou WIA; Version Twain: 1.9; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers un périphérique USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche de courrier électronique LDAP
Volume de numérisation mensuel recommandé ⁷	750 à 4 000
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): 48,8 x 48,8 mm Format maximale du support (à plat): 216 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 102 x 152 mm Format maximale du support (à chargeur): 216 x 356 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	30 bits / 256
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier; Numérisation vers un lecteur USB
Vitesse du processeur	1 200 MHz
Connectivité	
Standard	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Port USB Easy-access
Sans fil	Oui, Wi-Fi intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Impression directe sans fil
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct 9100 port TCP-IP, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW
Fonctionnalités réseau	Oui, via ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré, Gigabit; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1X
Mémoire	Standard: 256 Mo de mémoire flash NAND, 256 Mo de mémoire DRAM; Maximum : 256 Mo
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 3
Types de supports	Papier (papier à lettre, brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : de 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2, en option; Bac 3 : de 100 x 148 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): Bac 1, bac 2 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5); Bac 3 en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double); Unité d'impression recto verso automatique : A4, B5 Chargeur automatique de documents: de 102 x 152 à 216 x 356 mm

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw
Référence du produit	M5H23A
Gestion des supports	Entrée standard: Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Entrée en option: Bac de 550 feuilles en option Chargeur automatique de documents: Standard, 50 feuilles déroulées
Grammage du support	Bac 1 : de 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec les cartes postales et les papiers photo glacés HP Color Laser); Bac 2 : de 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec les cartes postales, jusqu'à 200 g/m ² avec les papiers photo glacés HP Color Laser); Bac 3 en option : de 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 150 g/m ² avec des supports glacés); Unité d'impression recto verso automatique : de 60 à 163 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 50; Enveloppes : 5 Bac 2: Feuilles : 250; Enveloppes : 10 Bac 3: Feuilles : 550 Maximum: Jusqu'à 850 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option) Chargeur automatique de documents: Standard, 50 feuilles déroulées
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 20 enveloppes Maximum: Jusqu'à 150 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote fourni : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis http://www.hp.com) : Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.)
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote fourni : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sous Windows Server 2012/2012 R2) : Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Citrix (sous Windows Server 2008/2008 R2) : Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Packs 2 et 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 Citrix XenApp, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (sous Windows Server 2003/2003 R2) : Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 et 3); Serveurs Novell (www.novell.com/iprint) : Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (www.novell.com/iprint) : Windows 8 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.86+, Windows 8.1 recommandé v5.94+, Windows 7 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+, Windows Vista (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+
Configuration minimale requise	Windows: Windows Vista (32 bits/64 bits) ou version ultérieure, processeur de 233 MHz ou supérieur, 512 Mo de mémoire RAM, 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, CD-ROM ou connexion Internet, USB ou réseau Mac: OS x 10.7 ou version ultérieure; Internet; Port USB ou connexion réseau; 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Device Toolbox, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier, HP Update, assistance pour l'enregistrement de produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected), manuels de l'utilisateur en ligne (*Les logiciels varient selon le système d'exploitation : Windows XP/Vista = pilote uniquement; Windows 7 = solution complète; Windows 8+ et versions ultérieures = pilotes uniquement, avec des applications supplémentaires disponibles dans le magasin d'applications MS) Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers www.hp.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)
Administration de l'imprimante	HP Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Windows 7)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 416 x 472 x 400 mm; Maximum: 426 x 652 x 414 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	597 x 497 x 490 mm
Poids de l'imprimante ⁸	23,2 kg
Poids du carton/paquet	26,8 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C Humidité: 20 % à 70 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de stockage	Température: -20 à 40°C Humidité: 10 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,1 B(A) Pression acoustique émise: 48 dB (A)
Alimentation⁹	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz); Consommation: 560 watts (impression active), 19 watts (prêt), 2,4 watts (veille), 0,1 watt (arrêt manuel), 1 watt (arrêt automatique/WOL), 0,6 watt (Arrêt automatique/wake on USB); Consommation d'électricité typique¹⁰: Blue Angel; 1,314 kWh/semaine; Energy Star; 1,363 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP
Certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; Conforme Blue Angel Oui; Blue Angel RAL-UZ 205
Pays d'origine	Fabriquée au Vietnam
Contenu de l'emballage¹¹	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw; 4 cartouches préinstallées : noir (2 300 pages) et cartouches échantillon cyan, magenta, jaune (1 200 pages); Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation); Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB
Garantie	Garantie d'un an avec reprise par HP Les options de garantie et de prise en charge varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.

Notes de bas de page

- ¹ Basé sur les dimensions publiées pour les imprimantes multifonction laser couleur avec plus de 1 % de part de marché mondiale indiquées par IDC au Q3 2015, disponibles dans le monde entier et avec des vitesses d'impression de 22 à 28 ppm (A4). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ² Résultats basés sur les rendements des toners HP 305X par rapport aux toners LaserJet HP 410X conçus par HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Sur la base de tests internes HP d'impression de première page depuis le mode veille et de vitesse d'impression recto-verso des trois plus grands concurrents, réalisés en décembre 2015 (en fonction des paramètres de l'appareil). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ⁵ Nécessite l'achat d'une clé USB séparée avec une capacité minimale de 16 Go.
- ⁶ Le service HP JetAdvantage Private Print est disponible sans frais et nécessite que l'imprimante soit connectée à Internet et que ses services web soient activés. Disponible dans certains pays uniquement. Pour plus d'informations, consultez le site hpjetadvantage.com.
- ⁷ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁸ Résultat basé sur des comparaisons de données de consommation électrique typique (TEC) publiées sur energystar.gov pour les imprimantes multifonction laser couleur avec plus de 1 % de part de marché mondial indiquées par IDC au Q3 3e trimestre 2015, disponibles dans le monde entier et avec des vitesses d'impression comprises entre 22 et 28 ppm (A4). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ⁹ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel, ainsi que la souscription à un compte HP ePrint peuvent être également nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰ Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible Wi-Fi Direct avant de procéder à l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹¹ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- ⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- ⁵ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁶ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ⁷ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois soit compris dans la plage indiquée pour des performances de périphérique optimales.
- ⁸ Avec des toners
- ⁹ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- ¹⁰ La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).
- ¹¹ Valeur de rendement indiquée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



www.blauer-engel.de/uz205



ColorSphere
HP TONERS



Windows 10



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AA6-3689, Décembre 2018

