

Gamme d'imprimantes multifonction HP Officejet Pro 276dw



Gérez les impressions de votre bureau (et votre budget) grâce à une polyvalence abordable

Gérez votre environnement d'impression (et votre budget) avec cette imprimante multifonction de pointe et prête pour le réseau et bénéficiez d'un coût par page jusqu'à 50 % inférieur aux imprimantes laser. Profitez d'une grande facilité d'intégration à votre flux de travail grâce aux contrôles de gestion et de sécurité efficaces.



Points forts

- Impression, numérisation et copie recto verso ; chargeur automatique de documents
- Vitesses ISO (comparables à celles des imprimantes laser) jusqu'à 20 / 15 ppm
- HP ePrint, HP Web Jetadmin
- USB, port USB sur la face avant, Ethernet, Wifi, sans fil direct



2-sided printing



Easy access USB



Ethernet

Obtenez un coût par page jusqu'à 50 % inférieur aux imprimantes laser avec cette imprimante multifonction facile à gérer.¹

- Obtenez des impressions de qualité avec les encres HP d'origine et économisez jusqu'à 50% sur les coûts d'impression par rapport aux imprimantes laser couleur.¹
- Bénéficiez d'une grande facilité d'intégration dans votre environnement de travail et de la gestion à distance via des outils de gestion de pointe tels que HP Web JetAdmin.
- Gérez facilement la sécurité d'impression sans expertise spécialisée via le centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP.
- Protégez votre investissement et choisissez une solution qui peut se développer avec votre entreprise.

Gagnez du temps, simplifiez vos flux de travail et vos tâches de bureau.

- Accédez aux outils d'impression et à des applications d'entreprise utiles via le panneau de commande intuitif et au large écran tactile couleur.³
- Traitez les gros travaux avec l'impression, la copie et la numérisation recto verso automatique et chargez jusqu'à 500 feuilles à la fois grâce au bac à papier en option.⁴
- Imprimez jusqu'à 2 300 pages en noir et blanc (ou jusqu'à 1 500 pages couleur) avec une seule cartouche haute capacité HP d'origine.⁵
- Choisissez HP pour des travaux d'impression de groupe de travail fiables ; conçu pour les volumes pouvant aller jusqu'à 1 500 pages par mois.

Connectez, imprimez et restez productif(-ve) : que vous soyez au bureau ou en déplacement.²

- Ajoutez cette imprimante multifonction haute performance à votre réseau filaire ou sans fil pour une efficacité améliorée des équipes de travail.⁶
- Imprimez sur le réseau sans fil et partagez l'accès avec des ordinateurs, des portables, des tablettes et des périphériques mobiles², même sans réseau ou routeur.⁷
- Profitez de la flexibilité offerte par l'impression depuis les smartphones et les tablettes à partir de n'importe quel point avec HP ePrint².
- Imprimez des fichiers directement depuis votre clé USB en utilisant le port USB facile d'accès.

Préservez les ressources sans sacrifier les performances.

- Utilisez jusqu'à 50 % moins d'énergie qu'avec les lasers couleur⁸. Configurez votre imprimante pour faire des économies avec la fonctionnalité de Mise sous et hors tension.⁹
- Économisez jusqu'à 50 % sur vos coûts de papier avec l'impression recto verso automatique.
- Utilisez jusqu'à 50 % de poids de fournitures et d'emballages en moins par rapport aux lasers couleur.¹⁰
- Réduisez votre impact : recyclez facilement vos cartouches d'encre HP d'origine gratuitement via le programme HP Planet Partners.¹¹

Gamme d'imprimantes multifonction HP Officejet Pro 276dw

Caractéristiques techniques

Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie et web
Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 15 ppm Couleur ISO (A4) Après la 1ère page ou après le 1er jeu de pages test ISO. Pour plus de détails, voir hp.com/go/printerclaims
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisés depuis 600 x 600 ppp en entrée Noir; Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisés depuis 600 x 600 ppp en entrée couleur
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 3,3 mm; Bas: 3,3 mm; Gauche: 3,3 mm; Droite: 3,3 mm
Langages d'impression	HP PCL5c 6, HP PCL6 5, PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3 ;
Fonction d'impression	Impression sans bordure: Oui, jusqu'à 216 x 297 mm. Type de support brochures uniquement.; Fonction HP ePrint: Oui
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, HP ePrint Mobile Apps, Google Cloud Print, applications métier, HP ePrint Wireless Direct, Apple AirPrint™
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 30,000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 250 à 1'500 pages
Détecteur de papier automatique	Non
Vitesse du processeur	480 MHz
Ecran	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) de 10,92 cm
Prise en charge du multitâche	Oui
Fonctionnalités sans fil	Oui
Connectivité	Standard 1 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 carte réseau Ethernet 10/100 Base-TX ; 1 port modem RJ-11 ; Station 802.11 b/g ; Point d'accès 802.11 b/g Optionnel Prise en charge des serveurs Jetdirect externes suivants (Impression uniquement) : serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700 (J7988G), serveur d'impression externe Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 pour périphériques USB 2.0 haut débit avec mise en réseau (J7942G), serveur d'impression externe sans fil 802.11b/g ou Fast-Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), serveur d'impression sans fil 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (U8021A) ; Autres accessoires pris en charge : Apple AirPort Express®, Apple AirPort Extreme®, Apple Airport®, TimeCapsule®
Fonctions réseau	Standard (Ethernet intégré, Wifi 802.11b/g/n)
Mémoire	Standard 512 Mo; Maximum 512 Mo
Compatibilité des cartes mémoire	Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity, miniSD, microSD, microSDHC (nécessite un adaptateur, vendu séparément)
Fonctions logicielles intelligentes pour l'imprimante	HP ePrint, HP ePrint Mobile Apps, Google Cloud Print, HP EasyColor, Cover Pages ; Orientation : Portrait / Paysage / Faire pivoter de 180° ; Impression recto-verso : retourner / basculer vers le haut ; Pages par feuille : 1, 2, 4, 6, 9, 16 ; Livret : reliure à gauche/reliure à droite ; Imprimer en niveaux de gris : encre noire uniquement / haute qualité ; Options de redimensionnement : taille réelle, ajuster à la page, % de la taille réelle (25 % - 400 %) ; A4 Impression sans bordure ; Qualité sortie : Brouillon / Normale / Supérieure ; Imprimer tout le texte en noir
Types de supports	papier ordinaire ; papier ordinaire épais ; papier blanc brillant HP ; papier pour présentations HP Premium, mat ; papiers photo HP Premium Plus ; autres papiers pour imprimantes jet d'encre ; papiers photo HP Advanced ; papier photo ordinaire HP, mat ; papier photo ordinaire HP, glacé ; autres papiers photo ; autres cartes de vœux ; papier pour brochures HP 180 g, glacé ; papier pour brochures et dépliants HP, mat ; papier pour brochures HP plié en trois, mat ; papier pour brochure HP (plié en trois, glacé ; autres papiers pour brochures ; papier cartonné
Formats de support	Pris en charge A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; Enveloppe (C5, C6, DL) ; 10 x 15 cm ; Bac 2 ; A4; Personnalisé: Bac 1 : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm ; Bac 2 en option : Ne prend pas en charge les formats personnalisés
Gestion des supports	Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 250 feuilles; Non Transparents; Jusqu'à 100 feuilles papier photo capacité de sortie: Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 25 enveloppes Maximum: Jusqu'à 150 feuilles Impression recto verso: Automatique (standard) Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles
Grammage	Pris en charge: Bac 1 : 60 à 105 g/m² (papier ordinaire) ; 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte) ; Bac 2 en option : 60 à 105 g/m² (papier ordinaire); Recommandé: 60 à 105 g/m² (papier ordinaire) ; 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte)
Paramètres du copieur	Papier copie HP ; copie ID ; redimensionner ; qualité ; plus clair / plus foncé ; copie recto verso ; sélection du bac ; assembler ; décalage de la marge ; recadrer ; prévisualisation d'une copie ; améliorations ; définir comme nouveaux paramètres par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 1 200 x 600 ppp; Résolution de copie, textes avec graphiques couleur: Jusqu'à 1 200 x 600 ppp; Plage de redimensionnement en mode copie: 25 à 400 %
Vitesse de copie	Jusqu'à 13 cpm noir ISO (A4), Jusqu'à 12 cpm couleur ISO (A4)
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Copy Fix : correction de désalignement automatique et retrait du cadre de la copie monochrome sur vitre
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Applications du panneau avant : Copie, numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP; numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, numérisation vers un ordinateur avec SW. Applications clientes : Applications EWS et HP Scan ; Application utilisateur via TWAIN/WIA ; Compatible avec la Capture et le routage HP; Version Twain: Version 1.9; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 4800 ppp
Formats de fichiers pour la numérisation	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 11 ipm (200 ppp, noir et blanc), jusqu'à 7 ipm (200 ppp, couleur) (A4); recto-verso: Jusqu'à 4,5 ipm (200 ppp, noir et blanc), jusqu'à 3,7 ipm (200 ppp, couleur)
Zone de numérisation	Format maximal du support: 216 x 356 mm; Format maximal du support: 215 x 355 mm Chargeur automatique de documents
Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256

Contenu de l'emballage	CR770A Imprimante multifonction HP Officejet Pro 276dw ; unité d'impression recto-verso HP automatique ; cartouche d'encre noire de démarrage Officejet HP 950 ; cartouches d'encre de démarrage couleur HP 951 pour HP Officejet (cyan, magenta, jaune) ; logiciel d'impression et manuel d'utilisation sur CD-ROM ; guide de démarrage rapide ; poster d'installation ; câble d'alimentation
Consommables	CN045AE HP 950XL cartouche d'encre noir grande capacité authentique Environ 2 300 pages CN046AE HP 951XL cartouche d'encre cyan grande capacité authentique Environ 1500 pages CN047AE HP 951XL cartouche d'encre magenta grande capacité authentique Environ 1500 pages CN048AE HP 951XL cartouche d'encre jaune grande capacité authentique Environ 1500 pages CN049AE HP 950 cartouche d'encre noir authentique ~1 000 pages C6818A Papier jet d'encre brillant HP Professional (50 feuilles/A4/210 x 297 mm) Q6593A Papier jet d'encre mat professionnel HP 200 feuilles/A4/210 x 297 mm CHP210 Papier d'impression HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm Pour des informations sur le rendement des cartouches, consultez www.hp.com/go/learnaboutsupplies ou l'emballage du produit.
Accessoires	CN548A Bac papier de 250 feuilles pour imprimante HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers un dossier réseau ; Numérisation vers USB ; Archivage fax vers dossier réseau ; Archivage fax vers E-mail ; Fax vers ordinateur
Télécopier	Oui, couleur; 33,6 kbps
Spécifications relatives à la télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 100 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp, 256 niveaux de gris; Numérotation rapide: Jusqu'à 99 numéros; Diffusion, nombre d'emplacements max.: 48; Vitesse de télécopie: Jusqu'à 33,6 kbits / s ; 4 secondes par page
Fonctions logicielles intelligentes pour la télécopie	Télécopie numérique : télécopie vers ordinateur disponible avec Windows et Macintosh® (Visitez la page hp.com/support pour télécharger les logiciels les plus récents.)
Garantie	Garantie HP standard d'un an limitée au matériel. Garantie HP de trois ans limitée au matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eur/3yearwarranty). Les garanties et options de prise en charge varient selon le pays et les obligations juridiques locales.
Services et assistance	U6Z89E - service HP d'échange sur site le jour ouvré suivant valable 3 ans pour imprimante multifonction Officejet Pro 276dw (disponible dans tous les pays de la zone Europe Moyen-Orient Afrique) U6Z90E : service HP de retour en atelier pour imprimante multifonction Officejet Pro 276dw valable 3 ans (disponible en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient, dans les pays méditerranéens et en Afrique). Vérifiez la disponibilité au niveau des pays.
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre noire Officejet HP 950 (~1 000 pages) ; Cartouche d'encre cyan Officejet HP 951 (~700 pages) ; Cartouche d'encre magenta Officejet HP 951 (~700 pages) ; Cartouche d'encre jaune Officejet HP 951 (~700 pages) ; Cartouche d'encre noire Officejet HP 950XL (~2 300 pages) ; Cartouche d'encre cyan Officejet HP 951XL (~1 500 pages) ; Cartouche d'encre magenta Officejet HP 951XL (~1 500 pages) ; Cartouche d'encre jaune Officejet HP 951XL (~1 500 pages)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8 (32 bits & 64 bits), Windows 7 (32 bits & 64 bits), Windows Vista (32 bits & 64 bits) (y compris l'Édition Starter), Windows XP SP3 ou une version ultérieure (32 bits), Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (pour plus d'informations, reportez-vous à http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8, Windows 7 : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 1 GHz, 2 Go d'espace libre sur le disque dur, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Windows Vista : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz, 2 Go d'espace libre sur le disque dur, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Windows XP, SP3 (32 bits uniquement) : Intel® Pentium® II, Celeron® ou processeur compatible cadencé à 233 MHz, 750 Mo d'espace libre sur le disque dur, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion : Processeur Intel® Core, 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Linux (pour en savoir plus, consultez la page http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion : Processeur Intel Core, 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, CD-ROM/DVD ou Internet, USB
Logiciels fournis	Logiciel d'imprimante HP, mise à jour HP, aide de l'imprimante multifonction HP Officejet Pro 276dw, barre Bing pour HP (inclut HP Smart Print), I.R.I.S. Reconnaissance optique de caractères (OCR), étude d'amélioration des produits pour l'imprimante multifonction HP Officejet Pro 276dw
Gestion de la sécurité	SSL/TLS (HTTPS), IPP sur TLS ; WPA2-Entreprise ; authentification sans fil 802.11x (EAP-TLS, LEAP et PEAP) Authentification par clé pré-partagée pour les réseaux sans fil (PSK) ; Configuration du pare-feu d'un périphérique ; Verrouillage de panneau de configuration ; Mot de passe protégé EWS ; Désactivation des protocoles et services inutilisés ; Syslog ; Prise en charge de certificat ; micrologiciel signé ; paramètres de l'administrateur ; numérisation et télécopie vers dossier d'authentification; Compatible avec HP Access Control Express
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; serveur Web intégré ; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP ; Utilitaire de configuration de pilote HP ; Utilitaire de déploiement de pilote HP; utilitaire HP (Mac)
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 494 x 460 x 315 mm; Maximum: 494 x 646 x 315 mm (avec unité recto verso installée, bac de sortie adapté au format légal)
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	567 x 380 x 520 mm
Poids de l'imprimante	12,7 kg
Poids du carton/paquet	18,2 kg
Environnement d'exploitation	Température: 5 à 40°C, Humidité: 20 à 80% HR
Stockage	Température: -40 à 60 °C, Humidité: De 0 à 90 % d'humidité relative (sans condensation) à une température de 60°C
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,4 B(A); Pression acoustique émise: 62 dB(A)
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consommation électrique: 35,09 watts (impression), 7,11 watts (attente), 1,63 watts (veille), 0,11 watts (arrêt manuel) ; consommation d'électricité type : 0,37 kWh/semaine Module d'alimentation universelle intégré
Certifications	CE (Union européenne) Certifié ENERGY STAR: Oui
Pays d'origine	Produit en Chine

Notes de bas de page

¹ Le coût par page (CPP) annoncé est basé sur la majorité des imprimantes multifonctions laser couleur de moins de 500 € HT, en juin 2013. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/eu/officejet>; ² Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Une application ou un logiciel peut être requis(e). Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations à 2,4 GHz. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur de services. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ³ Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords et peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus de détails, reportez-vous à www.hpconnected.com; ⁴ Capacité jusqu'à 500 feuilles avec bac à papier auxiliaire optionnel 1x250 ; non fourni, à acheter séparément.; ⁵ Volume de page basé sur la cartouche d'encre noir HP 950XL Officejet et sur les cartouches d'encre cyan, magenta et jaune HP 951XL Officejet. Cartouches d'encre grande capacité non fournies ; à acheter séparément.; ⁶ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz.; ⁷ Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau sans fil de l'imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.; ⁸ Affirmation énergétique valable pour la plupart des imprimantes multifonction laser couleur de moins de 500 € hors TVA en septembre 2012. Utilisation énergétique basée sur des tests HP et des tests effectués par des tiers à la demande de HP en utilisant les critères de méthode de test de consommation d'énergie type du programme ENERGY STAR®. Les coûts et la consommation énergétique réels peuvent varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/officejet; ⁹ Le calcul d'économies d'énergie suppose la programmation de l'arrêt du périphérique pour une durée de 9 heures par jour de la semaine et 48 heures par weekend-end. La consommation d'énergie réduite est comparée à la consommation quotidienne d'un modèle classique. Il est donc supposé que les périphériques restent éteints pendant la nuit et le weekend-end.; ¹⁰ Par rapport à la plupart des imprimantes laser couleur de moins de 300 € hors TVA et des appareils multifonction laser couleur de moins de 500 € hors TVA en sept 2012. Le calcul compare le poids des consommables et de l'emballage de la cartouche nécessaires pour la même quantité de pages sur base du rendement ISO des cartouches de la plus grande capacité et sur des tests d'impression continue effectués par le laboratoire Buyers Laboratory Inc à la demande de HP en 2013.; ¹¹ La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans 47 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

