

**BOÎTIER DAS USB-C 5 BAIES**

# D5 Hybrid

2 baies SATA + 3 emplacements M.2 NVMe en USB-C 10 Gb/s : le DAS hybride pour combiner capacité et vitesse.



**2 baies SATA + 3 x M.2**

Configuration hybride 2+3



**USB-C 10 Gb/s**

USB 3.2 Gen 2, compatible Thunderbolt



**Sans alimentation secteur**

Alimenté et piloté depuis l'ordinateur

**D5-HYBRID**



## Points forts

Un boîtier de stockage direct (DAS) hybride : 2 baies SATA en RAID matériel et 1 emplacement M.2 NVMe indépendant dans un seul châssis.



### USB-C 10 Gbps, plug-and-play

Une seule connexion USB 3.2 Type-C Gen2 (10 Gbps) suffit : aucun pilote à installer, compatible Windows, macOS et Linux dès le branchement.



### Configuration hybride 2+1


Deux baies SATA 3,5"/2,5" en RAID matériel et un emplacement M.2 NVMe indépendant combinent grande capacité et vitesse dans un seul boîtier compact.



### Jusqu'à 980 Mo/s en M.2

Le volume M.2 NVMe atteint jusqu'à 980 Mo/s en lecture, pendant que les baies SATA en RAID 1 protègent vos données les plus précieuses.

## Illustrations



- ❶ **Voyant du disque dur** — Vert : disque prêt · clignotant vert : lecture/écriture · clignotant rouge : disque en défaut ou grappe endommagée
- ❷ **Tiroir de disque dur** — HDD/SSD SATA 3,5"/2,5" (+ 1 emplacement M.2 NVMe interne)
- ❸ **Prise d'alimentation** — Entrée 12 V CC, adaptateur fourni uniquement
- ❹ **Port USB-C** — Interface de transfert de données
- ❺ **Sélecteur rotatif** — Choix du mode RAID — appuyer ensuite sur reset pour l'appliquer
- ❻ **Bouton d'alimentation** — Appui court : marche · 3 secondes : arrêt

# Spécifications techniques

## STOCKAGE (BOÎTIER DAS HYBRIDE)

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de baies            | 2 SATA + 1 M.2 NVMe                 |
| Disques compatibles        | HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"              |
| Capacité brute max.        | 44 To sur baies SATA (2 × 22 To)    |
| RAID pris en charge        | Disque unique, JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| RAID matériel              | Oui                                 |
| Reconstruction automatique | Oui                                 |

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Dimensions                    | 222 × 119 × 154 mm               |
| Poids net                     | 1,3 kg                           |
| Ventilateur                   | 80 × 80 × 25 mm                  |
| Niveau sonore                 | 19,0 dB(A)                       |
| Alimentation                  | 40 W                             |
| Consommation                  | 30,0 W (actif) / 10,1 W (veille) |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C                        |

## SYSTÈME DE FICHIERS

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Formats supportés | NTFS, APFS, Mac OS étendu, FAT32, EXT4, exFAT |
|-------------------|-----------------------------------------------|

## CONTENU DU COFFRET

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inclus | Boîtier, cordon secteur, câble USB-C vers USB-C (1 m), adaptateur, guide rapide, visserie |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## CONNECTIQUE & DÉBIT

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Interface                | USB 3.2 Type-C Gen2, 10 Gbps           |
| Alimentation             | DC IN 12V                              |
| Débit en lecture (max.)  | 960 Mo/s (2 SSD SATA) · 980 Mo/s (M.2) |
| Débit en écriture (max.) | 956 Mo/s (2 SSD SATA) · 880 Mo/s (M.2) |

## Comment commander ce produit

1

### Consultez la fiche produit

Retrouvez toutes les informations, les photos et le prix à jour sur la fiche produit iris.ma, à l'adresse indiquée ci-dessous.

2

### Commandez en ligne, par téléphone ou WhatsApp

Ajoutez le produit au panier pour une commande en ligne, ou contactez notre équipe par téléphone ou WhatsApp.

3

### Retirez sous 24h ou faites-vous livrer

Retrait en magasin à Casablanca ou au point retrait de Témara, ou livraison partout au Maroc.

TerraMaster conçoit des serveurs NAS et boîtiers de stockage fiables pour la sauvegarde, le partage de fichiers et le multimédia, à la maison comme au bureau.



#### Magasin

##### Casablanca

Retrait immédiat



#### Point retrait

##### Témara

Sur rendez-vous



#### Livraison

Partout au **Maroc**

Sous 24 à 48h



#### Garantie

Garantie **constructeur**

Support iris.ma

#### FICHE PRODUIT — IRIS.MA

<https://www.iris.ma/52115-boitier-disque-dur-externe-terramaster-das-d5-hybrid-5-baies.html>



(+212) 05 30 31 64 21



WhatsApp (+212) 06 64 10 46 24



service.client@iris.ma