Chargeur pour ordinateur portable USB-C HP 140 W ()

Présentation

Une puissance qui suit votre rythme

Alimentez vos flux de travail les plus exigeants de manière fiable et efficace. Avec jusqu'à 140 W de puissance de sortie[1], ce chargeur USB-C® soigneusement conçu est testé avec les PC portables HP[2] pour s'assurer qu'il peut répondre en toute sécurité à vos besoins quotidiens. Travaillez où vous le souhaitez grâce à un design portable.

Charge intelligente et puissante

Répondez aux exigences de vos appareils hautes performances. Ce chargeur délivre jusqu'à 140 W[1], avec une charge rapide pour assurer votre productivité. Sa conception dynamique ajuste automatiquement l'alimentation fournie pour qu'elle soit toujours parfaitement adaptée aux besoins de votre appareil.

Travaillez en toute sécurité, n'importe où

Chargez en toute confiance avec la protection intégrée contre les surtensions, les surintensités, et les surchauffes. Testé avec certains PC portables HP[2] et conforme à la dernière norme de sécurité CEI 62368-1, ce chargeur vous garantit une alimentation sûre, même en cas d'utilisation intensive.

Puissance portable

Une connexion assurée, que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement. Ce chargeur portable est livré avec un cordon d'alimentation amovible pour un transport facile et une portée étendue. De plus, il est compatible avec la plupart des appareils USB-C®, HP et d'autres marques.

Conçues avec un objectif

Ce chargeur contient au moins 80 % de plastique recyclé post-consommation (PCR)[3].

---

[1] Compatible avec la plupart des appareils à chargement par USB-C®.

[2] Les tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test HP Total Test Process ou de tout dommage accidentel est couvert par le service HP Care Pack de protection contre tout dommage accidentel disponible en option.

[3] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur les critères de la norme EPEAT® IEEE 1680.1-2018 pour les ordinateurs.

Spécifications

Dimensions (L x P x H)	215 x 73 x 97 mm
Dimensions (L x P x H)	8.46 x 2.87 x 3.81 in
Poids du carton/paquet	640 g
Sustainability specifications	80 % de plastique recyclé post-consommation
Garantie fabricant	Garantie limitée d'un an HP Standard
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur AC; Carte de garantie; Cordon d'alimentation

Autres spécifications

Altitude en fonctionnement	Jusqu'à 5 000 m
Altitude en fonctionnement	Up to 16,400 ft
Certifications et conformités	Marquage CE; UL 62368-1 ; C-UL-US; DENAN; FCC classe B; CISPR 32 Classe B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; MTBF; EN 55032 Classe B; EN 55035 Classe B; Certification CEI 62368-1
Compatibilité	Offre une puissance allant jusqu'à 140 W
Courant opérationnel d'entrée	2,5 A à 90 V CA max
Fiche technique - photo 1	https://hp.widen.net/content/7eazyrrzzx/png/Accessories_Daisy_140W_Adapter_Coreset_Top_Left_595e76cb-95aa-4af4-95c1-b070542e9301.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Fiche technique - photo 2	https://hp.widen.net/content/15mi5fvdok/png/Accessories_Daisy_140W_Adapter_Coreset_Top_Right_901ddd67-2510-4953-acdd-584216683b18.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Fréquence d'entrée	47-63 Hz
Limite de courant de sortie	5 A max
Longueur de câble (mesure impériale)	5.91 ft
Longueur du câble	100 cm (câble d'alimentation) ; 180 cm (câble USB-C® non détachable)
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 95 % RH (sans condensation)
Plage de températures en fonctionnement	0 à 35°C
Plage de températures en fonctionnement	32 to 95°F
Poids du carton/paquet	1.41 lb
Protection contre la surtension	28 V : 40,6 V
Puissance de sortie	140 W
Sécurité du produit	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Temps de maintien	5 ms à 115 V CA en entrée
Tensions de sortie	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V/28 V
Type de connexion	USB Type-C®

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 04, 2026 3:43 PM UTC+0000