

PHILIPS



Écran Collaboration

Signage Solutions

65"

Avec Android

Tactile multipoint



65BDL4252E

Écran interactif

Doté d'une technologie tactile multipoint

Cet écran interactif équipé d'Android 14 offre jusqu'à 50 points de contact, ce qui maximise l'engagement et la collaboration. Le vitrage robuste anti-éblouissement et anti-traces de doigts est idéal pour une utilisation quotidienne intensive dans les lieux très fréquentés.

Connecté et puissant

- Le logement OPS permet l'intégration d'un PC sans câble
- Compatible Philips Wave pour la gestion et le contrôle à distance de l'affichage
- Certifié Google EDLA

Style et sécurité intégrés

- Capteur de luminosité ambiante intégré
- Verre trempé anti-éblouissement, dureté 9H
- Rejet de paume
- Filtre lumière bleue

Interactif et collaboratif

- Présentations sans fil
- Microphones intégrés
- Technologie tactile multipoint capable de gérer jusqu'à 50 points de contact
- Technologie IR tactile avancée et application de tableau blanc.

Points forts

Logement OPS

Intégrez un PC Windows pleine puissance ou un module Chrome OS directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.

Compatible Philips Wave

L'écran compatible Philips Wave vous permet de gérer et d'entretenir l'appareil à distance, partout et à tout moment. Cette plateforme cloud évolutive vous procure une maîtrise totale de votre système : installation et configuration simplifiées, surveillance et contrôle des écrans, mise à niveau du micrologiciel, gestion centralisée du contenu et programmation du fonctionnement. Vous économisez ainsi du temps et de l'énergie, tout en limitant votre impact environnemental.

Certifié Google EDLA

L'amélioration de l'expérience utilisateur, de l'engagement des étudiants, de la sécurité et de l'intégration des applications fait partie du service. Profitez directement des applications et services Google en natif, notamment Google

Classroom, Docs et Slides. Intégrez de manière fluide des Chromebooks et d'autres appareils Android natifs pour un enseignement et un apprentissage plus simples et plus intuitifs.

Capteur de luminosité ambiante intégré

Les capteurs de lumière ambiante intégrés favorisent les économies d'énergie en ajustant automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.

Anti-éblouissement

Revêtement anti-éblouissement et anti-traces de doigts, dureté 9H.

Rejet de paume

Rejet de paume pour plus de précision.

Filtre lumière bleue

Filtre de lumière bleue pour protéger les yeux et éviter la fatigue oculaire.

Présentations sans fil

La fonction Screenshare de Philips permet aux enseignants, aux élèves ou aux employés de partager sans fil leurs écrans à partir de leur

propre appareil, peu importe le système d'exploitation, via le navigateur ou leurs applications préférées, directement sur l'écran Collaboration de Philips.

Technologie tactile multipoint

Créez une expérience interactive mémorable avec jusqu'à 50 points de contact simultanés, pour des leçons fluides et efficaces ou des séances de brainstorming. Idéal pour la collaboration et la co-création, cet écran permet de susciter l'intérêt du public avec n'importe quel contenu. Sa convivialité améliorée vous fait profiter d'une fonction gomme, du rejet de paume et de la reconnaissance de la taille du stylet.

Technologie IR tactile avancée et application de tableau blanc.

Technologie IR tactile avancée sans espacement avec cadre plus fin et étroit. L'application de tableau blanc intégrée facilite la collaboration et le brainstorming directement sur l'écran.

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 165 cm
 Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
 Format d'image: 16:9
 Résolution d'écran: 3840 x 2160
 Pas de masque: 0,372 x 0,372 mm
 Résolution optimale: 3840 x 2160 à 60 Hz
 Luminosité: 400 cd/m²
 Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
 Niveau de contraste (standard): 1 200:1
 Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
 Temps de réponse (standard): 8 ms
 Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
 Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
 Amélioration de l'image: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Motion compens. deinterlacing, Progressive scan, 3D MA deinterlacing, Dynamic contrast enhancement
 Technologie de la dalle: ADS
 Système d'exploitation: Android 14
 Résolution de l'interface utilisateur OS: 3840 x 2160 à 60 Hz

Connectivité

Sortie audio: 3.5 mm Mini Jack (x1), SPDIF digital audio out (1x)
 Entrée vidéo: HDMI 2.0 (x3), USB-C (up to 65W), USB-C, DisplayPort, VGA
 Entrée audio: 3.5 mm mini jack (x1)
 Autres connexions: OPS, USB-B (x2), USB 3.0 (x4)
 Sortie vidéo: HDMI 2.0 (x1)
 Commande externe: RS232C (in or out) D-Sub9, Gb LAN x2
 Bluetooth®: BLE 5.2

Pratique

Positionnement: Landscape (18/7)
 Fonctions d'économie d'écran: Décalage de pixels, faible luminosité
 Contrôle du clavier: Lockable
 Signal de la télécommande: Lockable
 Autres fonctionnalités: Carrying handles, NFC, Bluetooth
 Contrôlable via le réseau: RS232, RJ45
 Filtre lumière bleue: Yes

Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 20 W

Alimentation

Puissance électrique: 100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
 Consommation (type): 99 W
 Consommation en veille: <0,5 W
 Fonctions d'économie d'énergie: Smart Power
 Classe énergétique: F

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1280 x 960, 60, 85Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
 Formats vidéo: 480p, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 50, 60Hz, 480i, 60Hz

Dimensions

Largeur de l'appareil: 1 488 millimètre
 Hauteur de l'appareil: 907,5 millimètre
 Profondeur de l'appareil: 97,3 millimètre
 Largeur de l'appareil (pouces): 58,58 pouces
 Hauteur de l'appareil (pouces): 35.7 pouces
 Fixation murale: 600 x 400 mm, M8
 Profondeur de l'appareil (pouces): 3.8 pouces
 Largeur du cadre: 17,3 mm (H), 16,4 mm (D/G), 44,9 mm (B)

Poids

Produit avec emballage (kg): 39 kg
 Produit avec emballage (lb): 86 lb
 Produit sans support (kg): 28,44 kg
 Produit sans support (lb): 62,96 lb

Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m
 Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50 000 heure(s)
 Température de stockage: -20 ~ 60 °C
 Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 10 ~ 90 % (sans condensation)
 Plage d'humidité (stockage) [HR]: 10 ~ 90 % (sans condensation)

Applications multimédias

Lecture vidéo USB: H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
 Lecture image USB: BMP, JPEG, PNG, WEBP
 Lecture audio USB: AAC, HEAAC, MPEG

Lecteur interne

UC: 4xA72 + 4xA53
 Processeur graphique: Multi-Core Mali-G52
 Mémoire: 8GB
 Stockage: 128GB eMMC
 Wi-Fi: 2T/2R 2.4/5/6 GHz

Accessoires

Accessoires fournis: Quick start guide (x1), USB A to B cable (3m) (x1), AC Power Cord, Remote control & AAA batteries, Touch Pen (x2)
 Accessoires en option: Pen tray with 2x color stylus

Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabic, Dutch, Danish, English, French, Finnish, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Simplified Chinese, Turkish, Traditional Chinese
 Garantie: 5 ans de garantie
 Approbations de conformité: CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL

Interactivité

Technologie tactile multipoint: 0-gap Infrared touch
 Points de contact: 50 simultaneous touch points
 Plug-and-play: HID compliant
 Verre de sécurité: Anti-Glare, Tempered safety glass 9h pencil rating
 Microphone intégré: Yes

