



Imprimante HP Color LaserJet Pro 4203dw

Une productivité haute en couleur. Configuration facilitée.

Bénéficiez d'une imprimante couleur ultra-rapide et d'une configuration facile avec HP LaserJet Pro.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>

Points forts

- Vitesse d'impression élevée (33 ppm en A4)
- Sécurité HP Wolf Pro
- Impression recto verso automatique en standard
- WiFi® bibande, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- Cycle d'utilisation mensuel élevé (50 000 pages)

Productivité maximale tout en couleur

- Soutenez votre équipe de travail professionnelle avec cette imprimante couleur compacte et performante, idéale pour jusqu'à 10 utilisateurs.
- Améliorez votre flux de travail avec une vitesse fulgurante pour répondre aux environnements à forte demande.
- Évitez les interruptions grâce au Wi-Fi® intelligent qui recherche automatiquement la connexion la plus stable.¹
- Ayez l'air professionnel sur chaque page avec une impression de haute qualité, des couleurs d'une réalité saisissante et des détails nets.²

Faites-en plus grâce aux fonctions de productivité intelligentes^{3,4}

- La meilleure application de gestion des flux de travail pour les petites et moyennes entreprises modernes.³
- Automatisez vos tâches pour en faire plus. Des raccourcis simples permettent à vos collaborateurs d'effectuer plusieurs tâches d'une simple touche.
- Une connectivité sans faille qui vous permet d'imprimer de n'importe où, sur n'importe quel appareil et sur n'importe quel réseau.³
- Optimisez votre productivité depuis le creux de votre main. Imprimez, numérisez et obtenez des raccourcis pour gagner du temps avec l'application HP Smart³.

Configuration et gestion à partir d'un seul tableau de bord⁴


- Connectez votre parc d'imprimantes. Des fonctionnalités robustes et des outils intelligents aident vos collaborateurs à en faire plus, quel que soit l'endroit où ils travaillent.³
- Smart Admin facilite la gestion de vos imprimantes HP connectées au cloud, où que vous soyez, grâce à un tableau de bord unique.⁴
- Évitez les interruptions grâce au Wi-Fi® intelligent qui assure une connexion stable⁴
- Centralisez vos tâches d'impression. HP Web Jetadmin permet d'ajouter et de mettre à jour facilement les appareils, les solutions et les politiques.⁵

Renforcez votre sécurité avec HP Wolf Pro

- Bénéficiez de la sécurité de votre parc d'imprimantes dès la sortie de l'emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l'êtes.
- Validez avant de la faire fonctionner. La configuration sécurisée utilise la signature du code de démarrage avant la mise sous tension.
- Minimisez les risques de sécurité. Les mises à jour régulières vous aident à vous défendre face aux dernières menaces.
- Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire. La fonction optionnelle d'impression par code PIN/pull permet d'authentifier vos travaux d'impression uniquement lorsque vous êtes présent.
- Renforcez et simplifiez la conformité. Cette solution applique vos politiques d'entreprise à l'échelle du parc.⁶

Présentation du produit

- 1. Impression recto verso automatique
- 2. Vitesses d'impression jusqu'à 33 ppm A4, capacité papier standard de 300 feuilles
- 3. Numérotation rapide sur écran LED à 4 lignes
- 4. Wi-Fi® double bande avec autoréparation, USB et Ethernet
- 5. Impression et numérisation par USB
- 6. Application HP Smart pour une productivité à portée de main
- 7. Conçu pour des équipes de travail jusqu'à 10 utilisateurs
- 8. Plus de couleurs réalistes avec le toner HP TerraJet
- 9. Paramètres de sécurité pré-configurés



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W2300A Toner HP LaserJet noir authentique HP 230A (env. 2 000 pages)
	W2300X Toner HP LaserJet noir authentique HP 230X (~7 500 pages)
	W2301A Toner HP LaserJet cyan authentique HP 230A (env. 1 800 pages)
	W2301X Toner HP LaserJet cyan authentique HP 230X (Environ 5 500 pages;)
	W2302A Toner HP LaserJet jaune authentique HP 230A (env. 1 800 pages)
	W2302X Toner HP LaserJet jaune authentique HP 230X (Environ 5 500 pages;)
	W2303A Toner HP LaserJet magenta authentique HP 230A (env. 1 800 pages)
	W2303X Toner HP LaserJet magenta authentique HP 230X (Environ 5 500 pages;)
Accessoires	28N93A HP Color LaserJet Chgr 550 feuilles papier
Service et Assistance	U51Y5E Service HP 3 ans pour imprimante Color LaserJet Pro 420x - Intervention sur site le jour ouvré suivant
	U51YGPE Service HP 1 an de post-garantie pour imprimante Color LaserJet Pro 420x - Intervention sur site le jour ouvré suivant

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Pro 4203dw
Référence du produit	5HH48A
Fonctions	Imprimer
Panneau de commandes	Écran LCD 4 lignes à cadran rotatif avec bouton poussoir pour la sélection de menu
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 33 ppm Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 33 ppm ; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 29 ipm Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 29 ipm
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): Vitesse : 9,5 s Couleur (A4, prêt): Vitesse : 10,5 s ; Noir (A4, veille): En 10,2 secondes seulement Couleur (A4, veille): Vitesse : 10,5 s
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Technologie: HP ImageREt 2400, étalonnage PANTONE®
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 50 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Recto verso automatique, assemblage, filigranes, formulaires imprimables, mode silencieux, mode qualité d'impression HP Premium, prend en charge une grande variété de formats et de types de papier
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWTG Raster, Native Office
Polices et types de caractères	111 polices TrueType taille variable
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale : 212 x 352 mm
Impression recto verso	Automatique
Télécopier	
Télécopier	Non
Vitesse du processeur	1 200 MHz
Connectivité	
Standard	1 port USB à l'avant; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port Bluetooth Low Energy
Fonctionnalité d'impression mobile	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Port TCP-IP 9100 Mode Direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP Print on the Go (roaming), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Fonctionnalités réseau	Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x; 802.11 ac (Wi-Fi 5)
Mémoire	Standard: 512 Mo; Maximum: 512 Mo
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 3
Types de supports	Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes
Format du support	Personnalisée (métrique): Recto : Bac 1 : 76,2 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 98 x 148 mm à 216 x 356 mm; Bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm; Recto verso (tous les bacs) : 148 x 148 mm à 216 x 356 mm
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 50 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Entrée en option: Bac de 550 feuilles en option
Grammage du support	De 60 à 163 g/m² (jusqu'à 176 g/m² avec des cartes postales, jusqu'à 200 g/m² avec du papier photo glacé laser HP Color)
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 50 ; enveloppes : 5 Bac 2: Feuilles : 250 ; Enveloppes : 10 Bac 3: Feuilles : 550 Maximum: Jusqu'à 850 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option)
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 20 enveloppes Maximum: Jusqu'à 150 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Connexion Internet ou port USB, Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Connexion Internet ou Port USB, Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site apple.com;
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com ou http://123.hp.com
Administration de l'imprimante	Logiciel HP Web Jetadmin; Security Manager; Agent proxy HP SNMP (composant de HP Web Jetadmin); Agent proxy HP WS Pro (composant de HP Web Jetadmin); Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes intelligentes pour le pilote d'impression universel HP (pilote de configuration; Utilitaire - Pilote; Utilitaire de déploiement - Administrateur d'impression gérée)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Maximum: 421 x 636 x 420mm
Poids de l'imprimante	16,33 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C Humidité: HR entre 30 et 70 % (sans condensation)
Conditions de stockage	Température: -20 à 40°C
Acoustique ⁵	Puissance acoustique émise: 6,2 B (A) Pression acoustique émise: 51 dB (A)
Alimentation ⁶	Exigences: Tension d'entrée de 220 V : De 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 3 Hz); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP
Certifications ¹	UL /UL (États-Unis/Canada); RCM (Australie); Marque TUV et GS (Allemagne); Département des normes industrielles du Cambodge; Bureau des normes, métrologie et inspection Ministère des affaires économiques - BSMI (Taiwan); Certificat obligatoire de certification de produits en Chine - CCC (Chine); Bureau des normes indiennes - enregistrement BIS (Inde); PSB (Singapour); Approbations des pays d'Europe de l'Est; Marque CE; Autres homologations de certification CEM et de sécurité spécifiques selon les pays. Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22:2008 (International) Classe B, CISPR 32:2015 (International) Classe B / EN 55032:2015 Classe B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN CEI 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Partie 15 Classe B, ICES-003, Édition 7 Classe B. Autres homologations CEM requises par chaque pays. CECF; Déclaration IT ECO; EPEAT® Silver Inde Conforme Blue Angel® Non, veuillez consulter le document d'informations comparatives sur les écolabels (ECI) Certification Télécom: Télécommunications sans fil : FCC 47 CFR, 15e partie, sous-partie C & E (UNII); FCC 47 CFR, 15e partie, sous-partie C & E; IRSS-Gen édition 4/RSS 247 édition 2, 2017 & RSS 102 édition 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays.
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Contient au moins 10 % de plastique recyclé post-consommation; Homologué EPEAT®
Pays d'origine	Fabriqué au Vietnam
Contenu de l'emballage ³	5HH48A Imprimante HP Color LaserJet Pro 4203dw; 4 toners de démarrage HP LaserJet pré-installés (noir : 1 200 pages; cyan, magenta, jaune : 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation); Brochure sur les réglementations; Carte de garantie (le cas échéant); Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site https://www.hp.com/support; Cordon d'alimentation; Câble USB.
Garantie	Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site https://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4E; ID de garantie A033)

Notes de bas de page

¹ Un accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz. Utilise jusqu'à 112 canaux sans chevauchement (seulement 3 canaux sans chevauchement pour les fréquences 2,4 GHz). Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu'à 150 Mbits/s et les fréquences 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mbits/s. Pour en savoir plus, consultez <https://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Mode d'impression standard pour les gammes HP Color LaserJet Pro avec la technologie HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez la page hp.com/TerraJetcolors.

³ Nécessite le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. Un abonnement peut être nécessaire.

⁵ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.

⁶ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager.

Avertissements spécifications techniques

¹ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays. Veuillez noter que les modèles des séries HP LaserJet Pro 4201 et MFP 4301 sont certifiés ENERGY STAR 3.0 aux États-Unis, que les modèles des séries HP LaserJet Pro 4203 et MFP 4303 répondent aux limites d'efficacité énergétique de l'écolabel.

² La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh). Données TEC ENERGY STAR basées sur le résultat de test 115 V; données TEC Blue Angel basées sur le résultat de test 230 V.

³ Veuillez noter que les modèles des séries HP Color LaserJet Pro 4201 et MFP 4301 sont certifiés ENERGY STAR 3.0 aux États-Unis, que les modèles des séries HP Color LaserJet Pro 4203 et MFP 4303 répondent aux limites d'efficacité énergétique de l'écolabel. Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays.

⁵ Valeurs basées sur les résultats de test 115 V basés sur la méthode de test Energy Star.

⁶ Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 34 ppm.

⁷ Mesure effectuée à l'aide du test de fonctionnalité de la norme ISO 24734, alimentation au format paysage A5. La vitesse peut varier selon le contenu, l'ordinateur, l'orientation du support et le type de support.

