



# Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8123

Impression professionnelle depuis chez vous.



Découvrez l'imprimante à jet d'encre couleur professionnelle idéale pour votre espace de télétravail, combinée avec l'application ergonomique de référence, conçue par le leader mondial du marché. Pour vos notes comme pour vos présentations commerciales, gagnez en simplicité et en productivité avec une impression agréable et fluide par nature<sup>1,2</sup>.

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Points forts

- Configuration simple
- Mode silencieux pour une impression sereine
- L'application d'impression la plus facile d'utilisation<sup>2</sup>
- Numérisation mobile et raccourcis avancés<sup>2</sup>
- 20 ppm (noir)/10 ppm (couleur)
- bac d'entrée de 225 feuilles
- Chargeur automatique de documents
- Fabriqué avec 45 % de plastique recyclé<sup>5</sup>

## Fiabilité exceptionnelle parfaitement adaptée au télétravail

- Oubliez les bruits d'impression grâce au mode silencieux, optimal pour la concentration et la productivité.
- Restez toujours connecté avec notre Wi-Fi® le plus fiable : double bande et fonction auto-réparatrice pour une reconnexion automatique<sup>3</sup>.
- Renforcez la sécurité de vos impressions via VPN avec la technologie adaptée au télétravail conçue par la marque de référence en matière de fiabilité<sup>4</sup>.
- Protégez votre réseau contre les cybermenaces grâce à HP Wolf Essential Security<sup>3</sup>.

## Imprimez sans quitter votre canapé avec la meilleure application<sup>2</sup>.

- Imprimez, numérisez, copiez ou télécopiez directement depuis votre smartphone avec l'application d'impression la plus simple à utiliser.<sup>2</sup>
- Compatible avec vos stockages cloud habituels comme Dropbox, Google Drive, votre messagerie ou One Drive<sup>2</sup>.
- Numérisez plusieurs documents à la fois et modifiez-les rien qu'avec votre smartphone<sup>2</sup>.

## Stimulez l'innovation avec 45 % de plastique recyclé<sup>5</sup>

- Choisissez des imprimantes fabriquées avec au moins 45 % de plastique recyclé.<sup>5</sup>
- Pour chaque page que vous imprimez, HP s'engage à protéger, restaurer et gérer les forêts dans une proportion égale à celle du papier utilisé pour l'impression<sup>6</sup>.
- Recyclez gratuitement vos cartouches d'encre HP authentiques après utilisation avec le programme HP Planet Partners.<sup>7</sup>

Caractéristiques techniques

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions                                           | Impression, copie, numérisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie d'impression                            | Jet d'encre thermique HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Performance d'impression                            | Noir (A4, ISO): Jusqu'à 20 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 10 ppm; Économie sobres (A4): Jusqu'à 29 ppm; Économie couleur (A4): Jusqu'à 25 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Première page imprimée                              | Noir (A4, prêt): Vitesse : 15 s; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 18 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résolution d'impression                             | Noir (optimal): 1 200 x 1 200 ppp rendus; Couleur (optimal): Résolution optimisée jusqu'à 4800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 1200 x 1200 ppp en entrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taux d'utilisation mensuel                          | Jusqu'à 20 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: Jusqu'à 800 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Mode couleur : couleur/niveaux de gris (avec noir uniquement)/niveaux de gris (avec noir (CMYK); Impression recto-verso : Aucun/Retourner sur les bords longs/Retourner sur les bords courts; Pages par feuille : 1,2,4,6,9,16; Nombre de pages par feuille : A droite puis en bas/En bas puis à droite/A gauche puis en bas/En bas puis à gauche; Bordure de page : Marche/Arrêt; Qualité d'impression : Normal/Brouillon/Optimal/ppp maximum; Décompte des copies; Assemblage; Orientation : Portrait/Paysage; Format de papier; Source du papier; Type de supports; Impression d'un livret : Désactivé/relure à gauche/relure à droite; Filigranes; Ordre des pages : Première à dernière/Dernière à première; HP EasyColor: Désactivé/Conservateur/Sans fil automatique; Impression sans bordure : Désactivé/Activé; Préréglages |
| Langages standards de l'imprimante                  | GUI HP PCL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zone d'impression                                   | Marges d'impression: Haut: 2,9 mm, Bas: 2,9 mm, Gauche: 2,9 mm, Droite: 2,9 mm; Zone d'impression maximale: 210 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Impression sans bordure                             | Oui, sur Photo et brochure uniquement (jusqu'à 8,5 x 11 pour format US Letter, 210 x 297 mm pour format A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de fournitures                               | 4 (noir, cyan, magenta, jaune)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prise en charge du multitâche                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impression recto verso                              | Automatique (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vitesse de copie                                    | Noir (A4, ISO): Jusqu'à 12 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 6 cpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spécifications du copieur                           | Paramètres du photocopieur: Number of Copies; Sided; Lighter/Darker; Resize; Quality; Paper Size; Paper Type; Collate; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonctions logicielles intelligentes du copieur      | Recto-verso; Plus clair/plus foncé; Copie de carte d'identité; Redimensionnement; Qualité; Format de papier; Type de papier; Assemblage; Décalage de marge; Recadrage; Prévisualisation de copie; Améliorations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vitesse de numérisation                             | Normal (A4): Jusqu'à 8 ppm (200 ppp, noir et blanc), jusqu'à 3,5 ppm (200 ppp, couleur);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formats de fichiers pour la numérisation            | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTE, TXT, PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spécifications du scanner                           | Type de scanner: Chargeur automatique de documents à plat, recto; Modes d'entrée du scanner: Numérisation, copie à partir du panneau avant, logiciel HP, EWS, applications mobiles; Version Twain: Version 2.4; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 215,9 x 297 mm; Format de numérisation maximal (chargeur automatique de document, métrique): 215,9 x 355,6 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fonctions de numérisation avancées                  | Raccourcis Smart Tasks : Numérisation personnalisable en un clic vers des destinations cloud, envoi par mail et impression; Destinations Smart Tasks : Dropbox, Google Drive, OneDrive, destinataires e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zone de numérisation                                | Format maximale du support (à plat): 215,9 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 127 x 127 mm; Format maximale du support (à chargeur): 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris       | 24 bits / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Envoi numérique                                     | Standard: Scan to Email; Scan to Computer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur  | Télécopie mobile avec l'application HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vitesse du processeur                               | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Connectivité                                        | Standard: 1 port Ethernet; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (double bande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sans fil                                            | Oui, avec Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande intégré et une solution auto-réparatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonctionnalité d'impression mobile                  | Système d'exploitation Chrome; Application HP Smart; Apple AirPrint™; Impression en Wi-Fi® Direct; Certifié Mopria™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctionnalités réseau                              | Oui, via Ethernet intégré; port sans fil 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Disque dur                                          | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mémoire                                             | Standard: 256 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de bacs papier                               | Standard: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Types de supports                                   | Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, papier ordinaire épais, papier ordinaire léger/recyclé, papier pour brochure trois plis HP, brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Format du support                                   | Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm<br>Prise en charge (mètres): A4, A5, A6, B5(US), carte (A4,Hagaki); Photo (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Enveloppe (A2, C5, C6, DL, Chou n° 3; Chou n° 4); 8,5 x 13 pouces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids du support, pris en charge                    | 60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité d'entrée papier                                         | Standard: Jusqu'à 225 feuilles<br>Chargeur automatique de documents: Standard, 35 feuilles<br>Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes<br>Cartes: Jusqu'à 60 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capacité de sortie                                               | Standard: Jusqu'à 60 feuilles<br>Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes<br>Cartes: Jusqu'à 10 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Systèmes d'exploitation compatibles                              | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Configuration minimale requise                                   | Windows: Microsoft® Windows® 11, 10 : 32 bits ou 64 bits; 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; Microsoft® Internet Explorer ou Edge<br>Mac: Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 Go HD; Internet requis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Logiciels fournis                                                | Logiciel de l'imprimante HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H)                           | Minimum: 460 x 337,5 x 233 mm;<br>Maximum: 460 x 515 x 233 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H)                            | 506 x 298 x 408 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids de l'imprimante                                            | 8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids du carton/paquet                                           | 10,21 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Environnement d'exploitation                                     | Température: 5 à 40°C<br>Humidité: 25 à 75% d'humidité relative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conditions de stockage                                           | Température: -40 à 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Acoustique                                                       | Puissance acoustique émise: 6,6 B(A) (impression à 16 ppm)<br>Pression acoustique émise: 60 dB(A) (impression à 16 ppm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alimentation                                                     | Exigences: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz ;<br>Usage: 4,07 watts (prête), 1,02 watt (veille), 0,11 watt (manuel, à l'arrêt) ;<br>Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation universelle (intégré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certifications                                                   | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Classe B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Partie 15 Classe B ICES-003, numéro 7; Classe B VCCI V-3:2015.<br>Conforme Blue Angel: Non, veuillez consulter le document d'informations comparatives sur les écolabels (ECI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable | Forest First product; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging; Contains ocean-bound recycled plastic; 45% post-consumer recycled plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pays d'origine                                                   | Fabriqué en Thaïlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Panneau de commandes                                             | Panneau de commande à écran tactile 2,7 pouces (6,86 cm) avec écran CGD (écran graphique couleur); 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contenu de l'emballage                                           | 40S5W0C: Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8123; HP 925 Cartouche d'encre de démarrage noire; HP 925 cartouche d'encre de démarrage cyan; HP 925 cartouche d'encre de démarrage magenta; HP 925 cartouche d'encre de démarrage jaune; Cordon d'alimentation; Notice (réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Poster d'installation; Manuel de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Consommables, marché secondaire ou consommables, remplacement    | 4K0V6PE: HP 925 Cartouche Encre Authentique Cyan (400 pages standard conformément à ISO/CEI 19752)<br>4K0V7PE: HP 925 Cartouche Encre Authentique Magenta (400 pages standard conformément à ISO/CEI 19752)<br>4K0V8PE: HP 925 Cartouche Encre Authentique Jaune (400 pages standard conformément à ISO/CEI 19752)<br>4K0V9PE: HP 925 Cartouche Encre Authentique Noir (Rendement moyen de la cartouche : 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/CEI 19752.)<br>4K0W0PE: HP 925e Cartouche d'encre authentique Cyan EvoMore (800 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752)<br>4K0W1PE: HP 925e Cartouche d'encre authentique Magenta EvoMore (800 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752)<br>4K0W2PE: HP 925e Cartouche d'encre authentique Jaune EvoMore (800 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752)<br>4K0W3PE: HP 925e Cartouche d'encre authentique Noir EvoMore (Average cartridge yields 1,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.) |
| Service et Assistance                                            | UG198E: HP Care Pack de 3 ans avec service d'échange standard pour les imprimantes OfficeJet Pro (tous les pays de la zone EMEA, sauf Adriatique, Afrique, CEI, EEM, Israël, Moyen-Orient, Russie, Roumanie, Slovénie, Afrique du Sud, Turquie)<br>UG075E: HP Care Pack de 3 ans avec échange le lendemain pour les imprimantes Officejet Pro (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse)<br>UG248E: HP Care Pack de 3 ans avec retour à l'atelier pour imprimantes Officejet Pro (Adriatique, Afrique, CEI, EEM, Israël, Moyen-Orient, Russie, Roumanie, Slovénie, Afrique du Sud, Turquie)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garantie                                                         | Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eur/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Basé sur les livraisons du Q4 2022 du Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® d'IDC, édition du Q4 2022. Comprend les livraisons de tous les périphériques d'impression (imprimantes jet d'encre, imprimantes laser, copieurs et périphériques multifonction, y compris les unités de production)

<sup>2</sup> Par rapport à la majorité des applications d'impression OEM destinées aux imprimantes laser, à jet d'encre et tout-en-un les plus vendues pour le domicile et le bureau, à un prix inférieur ou égal à 450 USD. Imprimantes sélectionnées en fonction de leur part de marché telle que rapporté par IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker — Historique définitif du premier trimestre 2023. Affirmation reposant sur une recherche des applications d'impression des fabricants d'imprimantes, des tests pratiques de Keypoint Intelligence et une étude commanditée par HP réalisée en juillet 2023. Pour plus d'informations, consultez la page [keypointintelligence.com/HPSmartapp](http://keypointintelligence.com/HPSmartapp). Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible sur [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre les applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis. La disponibilité peut varier en fonction du pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie via l'application mobile. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.hpsmart.com>.

<sup>3</sup> La gamme d'imprimantes HP OfficeJet Pro 8100 dispose du Wi-Fi auto-réparateur, la meilleure et la plus fiable technologie sans fil de HP pour assurer une impression ininterrompue. L'accès à Internet est nécessaire et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). HP Security est désormais HP Wolf Security. Les fonctionnalités de sécurité varient selon la plateforme, veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de détails.

<sup>4</sup> Prix de fiabilité BLI décerné à la suite de tests effectués par Keypoint Intelligence de 2017 à 2021.

<sup>5</sup> Le pourcentage de plastique recyclé est calculé par rapport au poids total du plastique.

<sup>6</sup> HP travaille en collaboration avec des partenaires à but non lucratif pour gérer, restaurer et protéger les forêts de nombreux endroits. Avec HP, chaque impression est prise en compte dans le cadre Forest Positive de HP afin de prévenir la déforestation. [www.hp.com/forestfirst](http://www.hp.com/forestfirst).

<sup>7</sup> La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d'informations, consultez la page [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>8</sup> À l'exclusion du premier groupe de pages de test ISO. Pour plus d'informations, reportez-vous à : [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims).

