

Clé Caractéristiques

- Plug-and-Play: Connexion directe sans configuration de réseau ni installation de logiciel
- Compatibilité universelle: Fonctionne de manière optimale avec plus de 90 % des appareils mobiles
- Connexion Peer-to-Peer: Liaisons stables et sûres avec réseau exclusif et changement de canal automatique
- Port USB-C supplémentaire pour une recharge en continu: Connectez et chargez votre appareil simultanément
- Diffusion en continu de contenus protégés par DRM: Affichage sans fil du contenu de Netflix, Disney+ et plus encore



Produit Description

Le ViewShare WPD-900 est une solution de diffusion sans fil conviviale, stable et sécurisée qui s'appuie sur les points forts de son prédécesseur, le ViewShare WPD-700, avec une compatibilité améliorée. Prenant en charge plus de 90 % des appareils, il permet une diffusion fluide via une connexion peer-to-peer, Miracast et la mise en miroir d'écran iOS/macOS, offrant ainsi une flexibilité exceptionnelle. Grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play », il n'est pas nécessaire de configurer le réseau ou d'installer un logiciel, ce qui permet une utilisation simplifiée. Le ViewShare prend en charge une résolution Full HD jusqu'à 1080p et permet la diffusion en continu de contenus protégés par DRM à partir de plateformes telles que Netflix et Disney+. En outre, un port USB-C avec charge pass-through permet aux utilisateurs de connecter et de charger leurs appareils simultanément. Avec son design élégant et moderne, le ViewShare allie style et facilité d'utilisation. Sa portée de transmission de 30 mètres permet une diffusion sans fil stable et sécurisée, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation professionnelle ou personnelle.



1. HDMI
2. USB-A
3. USB-C
4. Pair Button
5. USB-C (Pass-Through Charging)



Visitez Nous

www.viewsonic.com

SPÉCIFICATIONS

Output Resolution:	Up to 1080p 60Hz
HDCP Support:	HDCP 1.4
WiFi:	5G
Screen Mirror/Extend:	Yes
Latency:	<80ms
Transmission Distance:	Up to 30m

TRANSMITTER

Connector Type:	USB-C x 2 (video x1, power input support up to 60W PD x1)
Power Input:	5V/1A
Dimension (WxDxH):	87 x 42 x 15 mm
Poids net:	23g

RECEIVER

Connector Type:	HDMI x 1, USB-A x 1
Power Input:	5V/0.5A
Dimension (WxDxH):	706 x 25 x 11 mm
Poids net:	27.5g