

EPOS

IMPACT D Séries

Profitez de performances audio haut de gamme et d'une portée sans fil remarquable : la liberté sans fil commence ici. Gardez un bureau toujours en ordre grâce à ce design épuré : la solution idéale pour les bureaux partagés où les agents ont en tout temps besoin de la fonctionnalité plug-and-play sur leur poste de travail.



Nous procédons au rebranding des produits EPOS | SENNHEISER pour les convertir en produits de marque EPOS. Pendant la période de transition, le même produit peut exister dans les deux variantes.

AVAYA DevConnect
Tested

Alcatel Lucent
Enterprise

Caractéristiques principales

Connectez-vous facilement à un appareil

Grâce à une solution plug-and-play offrant une connectivité unique vers un téléphone de bureau ou un softphone/PC.

Gardez votre bureau partagé toujours bien rangé

Grâce à un design fonctionnel et simplifié, un casque sans fil et une station de base unique pour tous les styles de port.

Offrez-vous un son supérieur, pour des appels clairs

Grâce à la technologie EPOS Voice™ et à un micro antibruit, pour des conversations claires et naturelles.

Choisissez votre style de port

Un casque léger et confortable qui s'adapte à vos préférences : serre-tête, contour d'oreille, tour de nuque en option et type de port binaural.

Déplacez-vous librement grâce à la grande portée sans fil

Profitez d'une portée allant jusqu'à 55 m dans un bureau classique et jusqu'à 180 m en ligne droite et sans obstacle, ainsi que d'une autonomie en conversation allant jusqu'à 12 heures.


Contenu de la boîte




Les éléments contenus dans la boîte peuvent varier en fonction du modèle du produit :

Serre-tête (amovible)


Mode d'emploi IMPACT D



Activation/désactivation du mode muet



Réglage du volume



Avantages et caractéristiques supplémentaires



Gérez les appels d'une simple pression sur un bouton

Répondez à un appel/raccrochez, désactivez le microphone et contrôlez le volume



Gardez un bureau rangé

Grâce à la conception des câbles intégrés



Protégez votre audition

contre les chocs acoustiques grâce à la technologie EPOS ActiveGard®



Restez mobile grâce à un chargement rapide

La batterie ne met que 20 minutes à se charger à 50 %



Vérifiez l'autonomie de conversation disponible

Grâce à des voyants d'état situés sur la station de base



Logiciel complémentaire

Gestion simple des appareils grâce aux solutions logicielles EPOS



Organisez vos conférences téléphoniques en toute simplicité

Utilisez jusqu'à quatre casques par appel et partagez votre bureau en toute simplicité



Profitez d'une station de base sécurisée

Grâce à un socle robuste en métal qui assure une meilleure stabilité

Caractéristiques du produit

1/5

Caractéristiques générales

Style de port	Serre-tête – monaural ou binaural et contour d'oreille. Tour de nuque disponible comme accessoire*
Poids du casque	D 10 HS II : Avec contour d'oreille : 22 g Avec serre-tête : 50 g D 30 HS : 85 g
Connectivité	Téléphone de bureau, softphone/PC, connectivité à un seul appareil
Garantie	2 ans

Audio

Réponse de fréquence du speaker	150 Hz à 6,8 kHz (large bande) 300 Hz à 3,5 kHz (bande étroite)
Type de micro	IMPACT D 10 II : Micro antibruit IMPACT D 30 : Micro ultra antibruit
Réponse de fréquence du micro	150 Hz à 6,8 kHz (large bande) 300 Hz à 3,5 kHz (bande étroite)
Annulation du bruit	Micro ultra antibruit ou antibruit

* L'utilisation de la fonctionnalité répondre/raccrocher requiert un câble EHS pour téléphone fixe et le logiciel EPOS pour certains softphones

Caractéristiques du produit

2/5

Caractéristiques techniques

Durée de recharge	1 heure
Autonomie en veille	100 heures max.
Autonomie de batterie	Jusqu'à 8 heures (large bande) Jusqu'à 12 heures (bande étroite)
Portée	Sans obstacles : 180 m Bâtiment de bureaux classique : 55 m

Caractéristiques du produit

3/5

Éléments fournis

Contenu de la boîte

D 10 USB ML II

Casque, station de base, câble USB, serre-tête (amovible), contour d'oreille (monté sur le casque), Quick guide, guide de sûreté

D 10 PHONE II

Casque, station de base, bloc d'alimentation, câble téléphonique audio, serre-tête (amovible), contour d'oreille (monté sur le casque), Quick guide, guide de sûreté

D 30 USB ML

Casque, station de base, câble USB, serre-tête (amovible), Quick guide, guide de sûreté

D 30 PHONE

Casque, station de base, bloc d'alimentation, câble téléphonique audio, serre-tête (amovible), Quick guide, guide de sûreté

Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect

Gestion des mises à jour du firmware et configuration des casques selon vos préférences audio personnelles.

EPOS Connect fonctionne sur les environnements Windows, Mac® et VDI/clients légers : eposaudio.com/software-EPOS-connect

EPOS Manager

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu – pour les solutions cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Caractéristiques du produit

4/5

Produit	Connexion avec	Code EAN	Code UPC
IMPACT D 10 Phone II – EU Réf. 1000994 Système DECT sans fil monaural	Téléphone de bureau	57 14708 00796 8	8 40064 40796 0
IMPACT D 10 Phone II – UK Réf. 1000995 Système DECT sans fil monaural	Téléphone de bureau	57 14708 00797 5	8 40064 40797 7
IMPACT D 10 Phone II – US Réf. 1000996 Système DECT sans fil monaural	Téléphone de bureau	57 14708 00798 2	8 40064 40798 4
IMPACT D 10 Phone II – AUS Réf. 1000997 Système DECT sans fil monaural	Téléphone de bureau	57 14708 00799 9	8 40064 40799 1
IMPACT D 10 USB ML II – EU Réf. 1000998 Système DECT sans fil monaural. Solution optimisée UC.	PC/softphone	57 14708 00800 2	8 40064 40800 4
IMPACT D 10 USB ML II – US Réf. 1000999 Système DECT sans fil monaural. Solution optimisée UC.	PC/softphone	57 14708 00801 9	8 40064 40801 1
IMPACT D 10 USB ML II – AUS Réf. 1001000 Système DECT sans fil monaural. Solution optimisée UC.	PC/softphone	57 14708 00802 6	8 40064 40802 8

Caractéristiques du produit

5/5

Produit	Connexion avec	Code EAN	Code UPC
IMPACT D 30 Phone – EU Réf. 1000987 Système DECT sans fil binaural	Téléphone de bureau	57 14708 00789 0	8 40064 40789 2
IMPACT D 30 Phone – UK Réf. 1000988 Système DECT sans fil binaural	Téléphone de bureau	57 14708 00790 6	8 40064 40790 8
IMPACT D 30 Phone – US Réf. 1000989 Système DECT sans fil binaural	Téléphone de bureau	57 14708 00791 3	8 40064 40791 5
IMPACT D 30 Phone – AUS Réf. 1000990 Système DECT sans fil binaural	Téléphone de bureau	57 14708 00792 0	8 40064 40792 2
IMPACT D 30 USB ML – EU Réf. 1000991 Système DECT sans fil binaural. Solution optimisée UC.	PC/softphone	57 14708 00793 7	8 40064 40793 9
IMPACT D 30 USB ML – US Réf. 1000992 Système DECT sans fil binaural. Solution optimisée UC.	PC/softphone	57 14708 00794 4	8 40064 40794 6
IMPACT D 30 USB ML – AUS Réf. 1000993 Système DECT sans fil binaural. Solution optimisée UC.	PC/softphone	57 14708 00795 1	8 40064 40795 3

Pièces de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
DW 30 HS	1001331	Casque DECT double face pour les séries IMPACT D et IMPACT DW	57 1470801161 3	8 4006441141 7
D 10 HS II	1001332	Casque DECT unilatéral pour les séries IMPACT D et IMPACT DW	57 1470801162 0	8 4006441142 4
UNI PS EU 01	1000703	Bloc d'alimentation électrique pour MCH 7. Compatible avec la série IMPACT DW et le modèle IMPACT D 10 Phone.	57 1470800504 9	8 4006440504 1
USB cable - DW	1000708	Câble USB-A vers micro USB pour les séries de casques sans fil IMPACT SDW 5000, DW, SD et D 10.	57 1470800509 4	8 4006440509 6
Spare Mic foam, DW20/30	1000710	Filtre pop pour micro (x 10).	57 1470800511 7	8 4006440511 9
DW BATT 03	1000726	Batterie rechargeable adaptée aux casques des séries IMPACT DW, SD et MB Pro.	57 1470800527 8	8 4006440527 0
HZP 29 DW 20+30	1000727	Coussinets en similicuir (1 paire) avec anneau clipsable adapté pour : casques IMPACT DW Pro 1, DW Pro 2, SD Pro 1, SD Pro 2, D 30 et de la série MB Pro.	57 1470800528 5	8 4006440528 7
MCH 7	1000739	Bloc d'alimentation électrique pour MCH 7. Compatible avec IMPACT 5000, séries DW, SD et modèle D 10 PHONE. Le MCH 7 est une source d'alimentation multi-USB permettant d'alimenter 5 chargeurs de casques USB CH 10 ou CH 30 en même temps. Un bloc d'alimentation électrique est nécessaire (non fourni avec le MCH 7).	57 1470800540 7	8 4006440540 9
HPH 01	1000778	Housses hygiéniques douces en coton, 10 pièces S'utilise avec des coussinets à anneau en similicuir ou en mousse acoustique. Convient pour les séries suivantes de la gamme IMPACT : SC 600, SC 200, SC 30/60, DW, SD, MB Pro, CC et SH.	57 1470800579 7	8 4006440579 9
USB-A to USB-C	1000832	Câble adaptateur USB-A vers USB-C	57 1470800633 6	8 4006440633 8

Annexe

1/1

Caractéristiques supplémentaires du produit

DECT	1 880 à 1 900 MHz (UE, RU, AUS) 1,920 à 1,930 MHz (US) - DECT 6.0
Compatible GAP	Oui (casque)
Casque	Se connecte à la station de base
Station de base	IMPACT D 10 USB ML II/D 30 UB ML : Connexion aux UC D 10 PHONE II/D 30 PHONE : Connexion au téléphone de bureau
Auto link entre le casque et la base	Oui, elle peut être activée sur la station de base
Plage de températures	Fonctionnement : +50 °C à 45 °C Stockage : -20 °C à 70 °C
Batterie (lithium polymère)	Remplaçable pour maintenance (voir manuel d'utilisation)
Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs accoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur de bruit au travail (UE)**	Protection acoustique améliorée : limite la fatigue d'écoute, avec une moyenne de 85 dB sur la journée de travail. Activé par un commutateur DIP, EPOS Connect et le logiciel EPOS Manager

** Conformité à la directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE), qui définit les limites des deux types de bruits présents dans les environnements de travail : la pression acoustique et le bruit continu.