Ordinateur de bureau HP Pro Tower 290 G9 PCI (7C117AV) ()



Présentation

Optimisez votre investissement

Le HP Pro 290 format tour permet d'optimiser les ressources de l'entreprise. Renforcez votre activité avec des outils essentiels, des fonctions de sécurité professionnelles et le puissant processeur Intel®[2] de cet ordinateur. Aussi abordable que facilement configurable, il s'adapte à la croissance de votre entreprise.

Un traitement puissant

Boostez votre efficacité au quotidien avec un processeur Intel®[2], une mémoire puissante, une carte graphique et des disques performants.

Assurez la sécurité de vos données

Contribuez à la protection de votre investissement et de vos données avec un TPM distinct, HP DriveLock[5] et un emplacement pour dispositif antivol physique[6].

Prêt pour l'avenir

Trois baies et trois logements pleine hauteur assurent votre avenir évolutif.

Conçues avec un objectif

Ce HP Pro 290 G9 format tour est livré dans un emballage à base de papier de sources certifiées ou recyclées[7].

---

[2] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient selon la charge de travail des applications, et les configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d'Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

[5] Verrou à solénoïde et câble requis et vendus séparément.

[7] HP paper and fiber based packaging for PCs, displays, home and office print, and supplies is reported by suppliers as recycled or certified, with a minimum of 97% by volume verified by HP. Packaging is the box that comes with the product and all paper-based materials inside the box. Packaging for personal systems accessories and spare parts is not included.

Spécifications

Format	Tour
Chipset	Intel® H670; Intel® H770[3,20]
Logements pour mémoire	2 DIMM
Baies pour lecteurs internes	Un disque dur 3,5 pouces; Deux disques durs 3,5 pouces
Audio	Codec Realtek ALC3867, prise jack universelle avec prise en charge de casque CTIA, ports arrière de sortie audio (3,5 mm), compatible avec la multi-diffusion
Dimensions (L x P x H)	15,5 x 30,3 x 33,7 cm *(Les dimensions du système peuvent varier en fonction des différences de configuration et de fabrication.)*
Poids	4,7 kg *(Le poids exact dépend de la configuration.)*
Ports	2 ports USB Type-A vitesse de transfert de 10 Gbit/s, 4 ports USB Type-A vitesse de transfert de 5 Gbit/s, 1 prise combinée casque/microphone (systèmes avec processeurs Intel® Core™ de 12e génération); 2 ports USB Type-A vitesse de transfert de 10 Gbit/s, 2 ports USB Type-A vitesse de transfert de 5 Gbit/s, 1 port USB Type-C®, 1 port USB 2.0 Type-A, 1 prise combinée casque/microphone (systèmes avec processeurs Intel® Core™ de 13e génération); 2 ports USB Type-A vitesse de transfert de 10 Gbit/s, 3 ports USB Type-A vitesse de transfert de 5 Gbit/s, 1 port USB Type-C®, 1 prise combinée casque/microphone (systèmes avec processeurs Intel® Core™ de 14e génération);
Logements d'extension	1 PCI pleine hauteur ; 2 M.2 ; 1 logement PCIe 3 x1 ; 1 logement PCIe 4 x16[9,10,11] *(1 emplacement M.2 pour WLAN et 1 emplacement M.2 2242/2280 pour le stockage.)*
Ports	2 ports USB 2.0 Type-A, 1 port HDMI, 1 port DisplayPort™, 1 port RJ-45, 1 connecteur d'alimentation, 1 port série, 1 entrée auxiliaire, 1 sortie auxiliaire (systèmes équipés de processeurs Intel® Core™ de 13e génération); 2 ports USB 2.0 Type-A, 1 port HDMI, 1 port DisplayPort™, 1 port VGA, 1 port RJ-45, 1 connecteur d'alimentation, 1 port série, 1 entrée auxiliaire, 1 sortie auxiliaire (systèmes équipés de processeurs Intel® Core™ de 14e génération); 2 ports USB 2.0 Type A, 1 port HDMI, 1 port VGA, 1 port RJ-45, 1 connecteur d'alimentation, 1 port série, 1 entrée auxiliaire, 1 sortie auxiliaire (systèmes équipés de processeurs Intel® Core™ de 12e et 13e génération)
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	28,7 x 40 x 49,9 cm
Poids du carton/paquet	8 kg
Sustainability specifications	15 % de plastique recyclé post-consommation ; 80 modules d'alimentation Plus® Gold disponibles
Gestion de la sécurité	Boucle antivol ; Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ; câble antivol pour accessoires intégré ; câble antivol ultrafin[14,15,16]

Logiciels fournis	Commutateur audio HP ; documentation HP ; HP Setup Integrated OOBE Windows 10 ; HP Support Assistant ; HP System Event Utility ; McAfee LiveSafe™ ; Acheter Office (vendu séparément) ; HP JumpStarts ; version d'essai gratuite de Xerox® DocuShare® 90[12,13,20]
Garantie fabricant	Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/1) couvre les pièces, la main d'œuvre et la réparation sur site pendant 1 an. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Autres spécifications

Couleur	Prise noire
Emplacement de port d'E/S	Avant
Emplacement de port d'E/S	Arrière
Fiche technique - photo 1	AHID/23ad8c777f2b560cf5f3eca3e37ffdd0525f410f
Fiche technique - photo 3	AHID/31b25cbb103595f28a4982ffd47b7aa3f907d543
Fiche technique - photo 4	AHID/0f33cb96aee5ae4d259b365dd2d69b0172232ec9
Icône TS Playbook carte graphique	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169202.png
Icône TS Playbook connectivité	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png
Icône TS Playbook dimensions tour	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201997.png
Icône TS Playbook mémoire	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267700.png
Icône TS Playbook poids (syst. anglais)	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05790117.png
Icône TS Playbook poids (syst. métrique)	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267650.png
Icône TS Playbook processeur	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201972.png
Icône TS Playbook stockage	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192819.png
Icône TS Playbook système d'exploitation	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905482.png
Marque du produit	HP
Numéro de note de bas de page de la carte graphique	[20,24]
Numéro de note de bas de page des ports E/S externes	[11,20]
Photo 5 de la fiche technique	AHID/5c1723f4885b3a151732ecd2bfe07a5205276fc0
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 90% d'humidité relative
Plage de températures en fonctionnement	0 à 40°C
Plage de températures en fonctionnement	32 to 104°F

---

[3] Intel vPro® requiert Windows 10 Pro 64 bits ou une version ultérieure, un processeur compatible vPro, un chipset optimisé vPro, un LAN filaire compatible vPro et/ou un WLAN Wi-Fi 6E et TPM 2.0. Certaines fonctionnalités requièrent des logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. Les fonctionnalités varient en fonction de vPro® Essentials et Enterprise. Consultez la page http://intel.com/vpro.

[9] Carte vendue séparément.

[10] 4 ports série : en option via le logement PCIe, disponibles uniquement dans certaines régions.

[11] Les ports HDMI/VGA seront recouverts lorsqu'un processeur graphique non interne est configuré sur la machine expédiée.

[12] Abonnement à McAfee LiveSafe™ requis.

[13] Il vous suffit de vous inscrire pour commencer à utiliser Xerox® DocuShare® Go. Pas de carte de crédit. Pas d'obligation. Les données deviendront indisponibles à moins qu'un abonnement ne soit souscrit avant la fin de la période d'essai gratuite de 90 jours. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com/docusharego.

[14] Verrouillage de sécurité par câble antivol possible (vendu séparément).

[15] La fonction TPM sera prise en charge sur l'appareil pré-configuré avec FreeDOS et sera définie par défaut comme activée dans le menu de configuration du BIOS pour un appareil dTPM. Elle sera définie par défaut comme désactivée dans le menu de configuration du BIOS pour un appareil fTPM.

[16] Câble antivol physique pour une meilleure gestion du câble.

[20] Disponible pour certains skus seulement.

Décharge légale — Copyrights

Intel®, Core™, Pentium®, vPro® sont des marques déposées de la société Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée par HP Inc. sous licence. NVIDIA®, le logo NVIDIA, sont des marques déposées et/ou des marques commerciales de NVIDIA aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AMD et Radeon™ sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR® est une marque déposée de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 23, 2026 12:38 PM UTC+0000