PC portable IA HP ProBook 4 G1i 16 pouces (AT7K2AV) ()



Présentation

Maximisez votre potentiel avec un PC portable résilient et évolutif

Le PC portable IA HP ProBook 4 G1i 16 pouces offre aux entreprises en pleine expansion des performances élevées, une sécurité multicouche[6] et une grande longévité dans un design facilement évolutif. Optimisé par le dernier processeur Intel®[2] doté d'un NPU de 11 TOPS[4] et d'une autonomie prolongée, ce PC riche en fonctionnalités offre des performances élevées pour une productivité à long terme et l'utilisation de l'IA.

Pour une entreprise florissante

Gérez facilement vos tâches grâce à un puissant processeur Intel®[2] doté d'une unité de traitement neuronal NPU[4] ainsi que d'un stockage et d'une mémoire extensibles.

Sécurité professionnelle

Protégez votre entreprise en pleine expansion avec des fonctionnalités de sécurité multicouches pour les terminaux[6] qui vous aident à protéger votre ordinateur et vos données.

Accédez à une productivité hybride

Améliorez votre productivité, en télétravail ou au bureau avec le format d'image 16:10[5] sur un écran de 16 pouces.

Conçues avec un objectif

Ce PC fixe IA HP ProDesk 4 Mini G1i est livré dans un emballage contenant du papier certifié ou recyclé[8].

---

[2] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative ainsi que de vos configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d'Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

[4] Les fonctionnalités et logiciels qui nécessitent une unité de traitement neuronal (NPU) peuvent exiger l'achat, l'abonnement ou l'activation du logiciel par un fournisseur de logiciels ou de plateforme, et les logiciels tiers peuvent avoir des exigences spécifiques de configuration ou de compatibilité. Les performances varient selon l'utilisation, la configuration et d'autres facteurs.

[5] Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

[6] HP Wolf Security for Business nécessite Windows 10 ou une version ultérieure, inclut diverses fonctionnalités de sécurité HP et est disponible sur les produits HP Pro et HP Elite ainsi que sur les stations de travail et systèmes de points de vente au détail HP. Voir les détails du produit pour les fonctionnalités de sécurité incluses et la configuration requise du système d'exploitation.

[8] Les fibres utilisées dans les emballages à base de papier proviennent de sources certifiées ou recyclées conformément à la politique d'approvisionnement en papier de HP;

Spécifications

Logements pour mémoire	2 SODIMM
Taille de l'écran (diagonale)	40,6 cm (16 pouces)
Taille de l'écran (diagonale)	16"
Audio	Système audio by Poly Studio, deux haut-parleurs, microphones à double entrée
Dimensions (L x P x H)	35,94 x 25,1 x 1,7 cm (à l'arrière); 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (à l'avant) *(La mesure de la hauteur avant s'effectue près du bord avant où commence la partie fuselée du capot inférieur du châssis. La mesure de la hauteur arrière s'effectue près du bord arrière où se termine la partie fuselée du capot inférieur du châssis.)*
Poids	À partir de 1,74 kg *(Le poids varie selon la configuration. N'inclut pas d'adaptateur secteur.)*
Périphériques d'entrée	Plateforme HP Sure; Capteur thermique; HP Tamper Lock; Capteur à effet Hall[11,32]
Ports	1 port HDMI 2.1 ; 1 prise stéréo combinée casque/microphone; 1 port RJ-45 ; 2 ports USB Type-A (alimentés), vitesse de transfert de 5 Gbit/s ; 2 ports USB Type-C®, vitesse de transfert de 20 Gbit/s (alimentation USB 3.0, DisplayPort™ 1.4, fonction HP Sleep and Charge permet de recharger un appareil, même le PC en veille);[21] *(Les câbles ne sont pas inclus.)*
Sustainability specifications	Au moins 50 % de métal recyclé ; Les emballages papier HP sont issus de sources recyclées ou certifiées; Au moins 25 % de plastique recyclé post-consommation; Au moins 50 % de plastique à risque océanique; Faible teneur en halogène; Emballage en vrac possible
Garantie fabricant	Options de garantie d'un an et de garantie logicielle limitée de 90 jours selon le pays. Les batteries ont une garantie limitée d'un an par défaut. Un service sur site et une couverture étendue sont également proposés. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus allant au-delà de la garantie limitée standard. Afin de choisir le niveau de service approprié pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche de services HP Care Pack sur le site http://www.hp.com/go/cpc.

Autres spécifications

Certifications et conformités	CECP ; CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI ; Marquage CE ; CCC/SRRC Chine ; BSMI/NCC Taïwan ; KCC/KC/KES Corée ; NSoC/TEC Ukraine ; Conformité EAEU Lumière bleue ; RoHS WW ; MIL-STD 810H
Couleur	Argent vif
EPEAT registered	Configurations certifiées EPEAT disponibles[45]
Fiche technique - photo 1	https://hp.widen.net/content/ejmikdn0uw/png/HP_ProBook_4_G1i_16inch_Notebook_PC_NaturalSilver_WWAN_T_IRcam_FPR_CoreSet_Colour_SCREEN_V w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=glyrwk
Fonctions de capacité de gestion 1	HP Client Catalog (téléchargement)
Fonctions de capacité de gestion 2	HP Client Management Script Library (téléchargement)
Fonctions de capacité de gestion 3	HP Cloud Recovery
Fonctions de capacité de gestion 4	HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager
Fonctions de capacité de gestion 5	HP Driver Packs (téléchargement)
Fonctions de capacité de gestion 6	HP Image Assistant (téléchargement)
Fonctions de capacité de gestion 7	Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit (téléchargement)
Fonctions de capacité de gestion 8	HP Power Manager avec Battery Health Manager (téléchargement)
Gestion de la sécurité	HP Tamper Lock
Gestion de la sécurité	Puce de sécurité embarquée TPM 2.0 (certifiée critères communs EAL4+) (certifiée FIPS 140-2 niveau 2)
Gestion de la sécurité	Module Absolute Persistence
Gestion de la sécurité	Désactivation définitive audio
Gestion de la sécurité	HP BIOS Recovery
Gestion de la sécurité	Mise à jour du BIOS via le réseau
Gestion de la sécurité	HP BIOSphere Gen6
Gestion de la sécurité	HP DriveLock et HP Automatic DriveLock
Gestion de la sécurité	HP Secure Erase
Gestion de la sécurité	HP Wake on WLAN
Gestion de la sécurité	Emplacement pour dispositif antivol
Gestion de la sécurité	Activation Secured-Core PC
Gestion de la sécurité	Activation de la sécurité de connexion renforcée Windows Hello (ESS)
Gestion de la sécurité	HP Sure Admin
Gestion de la sécurité	HP Sure Click
Gestion de la sécurité	HP Sure Recover
Gestion de la sécurité	HP Sure Run

Gestion de la sécurité	HP Sure Sense
Gestion de la sécurité	HP Sure Start
Icône TS Playbook 1	https://hp.widen.net/content/fl7epibsdn/png/HP%20AI%2020240126_HPAI_Logos-Stroke1_M2564925.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&q
Icône TS Playbook 8	https://hp.widen.net/content/k9y22gng6s/png/Sustainability_Icon.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=8cmmty
Icône TS Playbook autonomie de la batterie	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905264.png
Icône TS Playbook carte graphique	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169202.png
Icône TS Playbook connectivité	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png
Icône TS Playbook dimensions NB	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08250394.png
Icône TS Playbook mémoire	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267700.png
Icône TS Playbook poids (syst. anglais)	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05790117.png
Icône TS Playbook poids (syst. métrique)	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267650.png
Icône TS Playbook processeur	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201972.png
Icône TS Playbook stockage	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192819.png
Icône TS Playbook système d'exploitation	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905482.png
Icône TS Playbook écran NB	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08205649.png
Indice Réparabilité Critère 1 Doc	18,4
Indice Réparabilité Critère 2 Démontabilité	14,8
Indice Réparabilité Critère 3 Dispo pièces	12,8
Indice Réparabilité Critère 4 Prix	17,0
Indice Réparabilité Critère 5 Spécifique	20,0
Indice Réparabilité Critères Total	83,0
Indice Réparabilité Note	8,3
Indice Réparabilité critère 1.1 Doc	9,2

Indice Réparabilité critère 2.1 Facilité	7,3
Indice Réparabilité critère 2.2 Outils	8,0
Indice Réparabilité critère 2.3 Fixation	7,0
Indice Réparabilité critère 3.1 Durée L2	8,0
Indice Réparabilité critère 3.2 Durée L1	6,0
Indice Réparabilité critère 3.3 Livraison L2	4,0
Indice Réparabilité critère 3.4 Livraison L1	3,0
Indice Réparabilité critère 4.1 Prix	8,5
Indice Réparabilité critère 5.1 Mise à jour	10,0
Indice Réparabilité critère 5.2 Assistance	10,0
Indice Réparabilité critère 5.3 Réinitialisation	10,0
Indice Réparabilité url vers Icone indice	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07017835.png
Indice Réparabilité url vers Paramètres	https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c09154128
Logiciels fournis	Acheter Microsoft Office (vendu séparément)
Logiciels fournis	HP Smart Support
Logiciels fournis	HP Support Assistant
Logiciels fournis	myHP
Logiciels fournis	HSA Fusion pour le commerce
Logiciels fournis	HSA Telemetry pour le commerce
Logiciels fournis	Poly Lens
Logiciels fournis	Caméra Poly Pro
Logiciels fournis	Copilot dans Windows avec clé Copilot
Logiciels fournis	HP IQ
Logiciels fournis	Certification HP UEFI BIOS niveau 2.11

Logiciels fournis	HP Connection Optimizer
Logiciels fournis	HP Hotkey Support
Logiciels fournis	Gestionnaire HP d'adresse MAC
Logiciels fournis	HP Notifications
Logiciels fournis	Certification BIOS HP UEFI niveau 2.7B
Logiciels fournis	HP PC Hardware Diagnostics Windows
Logiciels fournis	Politique de confidentialité HP
Logiciels fournis	HP Services Scan
Logiciels inclus numéro note de bas de page	[33]
Logiciels inclus numéro note de bas de page	[22]
Logiciels inclus numéro note de bas de page	[15]
Logiciels inclus numéro note de bas de page	[24]
Logiciels inclus numéro note de bas de page	[47]
Logiciels inclus numéro note de bas de page	[21]
Marque du produit	HP
Maximum Height (imperial)	0,82 pouce
Maximum Height (metric)	2,09 cm
Notice relative à la durée de vie de la batterie	La batterie est interne et ne peut pas être remplacée par le client. Maintenance sous garantie. Charge rapide à 50 % en 30 minutes.
Numéro de note de bas de page 1 des fonctions de capacité de gestion	[25]
Numéro de note de bas de page 2 des fonctions de capacité de gestion	[26]
Numéro de note de bas de page 3 des fonctions de capacité de gestion	[27]
Numéro de note de bas de page 5 des fonctions de capacité de gestion	[28]

Numéro de note de bas de page 6 des fonctions de capacité de gestion	[29]
Numéro de note de bas de page 7 des fonctions de capacité de gestion	[30]
Numéro de note de bas de page 8 des fonctions de capacité de gestion	[31]
Numéro de note de bas de page de la carte graphique	[13]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[32]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[40]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[41]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[42]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[43]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[34]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[35]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[36]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[37]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[38]
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité	[39]
TCO Certified	Certifié TCO, génération 10

[11] Vendu séparément ou en option.

[21] HP Services Scan est fourni par le biais d'une mise à jour Windows sur certains modèles et vérifie les droits de chaque appareil pour déterminer si un service HP TechPulse a été acheté et télécharge automatiquement les logiciels applicables. HP TechPulse est une plate-forme de télémétrie et d'analyse qui fournit des données critiques sur les appareils et les applications. Pour tous les détails sur la configuration système requise ou pour désactiver cette fonctionnalité, rendez-vous sur http://www.hpdaas.com/requirements. Non applicable en Chine.

[32] HP Tamper Lock doit être activé par le client ou votre administrateur.

[45] D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.epeat.net.

Décharge légale — Copyrights

Intel, Core, Arc et vPro sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. NVIDIA et le logo NVIDIA sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Bluetooth est une marque déposée appartenant à son propriétaire, et utilisée sous licence par HP Inc. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum. ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 23, 2026 12:32 PM UTC+0000