

WorkForce DS-6500



Améliorez la gestion de vos flux de documents à l'aide de ce scanner A4 digne de confiance pour les groupes de travail

Ce scanner de documents A4 répond aux besoins des entreprises qui exigent une conversion fiable et polyvalente de leurs documents pour l'archivage et la diffusion de documents électroniques.

Grâce à son chargeur automatique de documents pouvant contenir jusqu'à 100 feuilles et aux fonctions de numérisation Recto Verso en un seul passage et de détection de doublons, le scanner WorkForce DS-6500 permet une numérisation facile et rapide de jusqu'à 25 pages par minute. De plus, les fonctions « Scan to » (Numériser vers)*1 disponibles dans Document Capture Pro permettent d'améliorer davantage la productivité.

Epson Document Capture Pro facilite l'intégration d'une numérisation ultrarapide dans votre système de gestion des documents en optimisant la gestion des flux et en permettant à l'utilisateur de numériser, de convertir et de diffuser des données vers n'importe quel référentiel ou autre système de gestion de documents.

Ce scanner et ses fonctionnalités peuvent être partagés entre plusieurs utilisateurs grâce à la carte d'interface réseau en option. Associée à Document Capture Pro, la carte d'interface réseau permet aux utilisateurs de bénéficier des fonctions « Push-Scan » et de personnaliser les commandes « Scan to » (Numériser vers), notamment « Scan to e-mail » et « Scan to Microsoft SharePoint® ». Ces fonctions permettent de simplifier les tâches les plus complexes, facilitant ainsi l'expérience des utilisateurs, sans avoir recours à une formation particulière.

La technologie LED Epson ReadyScan n'utilise pas de mercure, ne nécessite aucun temps de préchauffage et permet de réduire la consommation d'énergie.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **R/V en un seul passage**
Numérisez rapidement les deux côtés d'une feuille
- **Numérisation ultrarapide**
Jusqu'à 25 ppm / 50 ipm
- **Chargeur auto. de doc. haute capacité**
Jusqu'à 100 pages
- **Compatibilité réseau**
Carte d'interface réseau en option

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner	Scanner à plat
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Taille de document minimale (chargeur automatique de documents)	100 mm x 148 mm (horizontal x vertical)
Taille de document maximale (chargeur automatique de documents)	2.159 mm x 1.016 mm (horizontal x vertical)
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, Letter, Legal, Exécutif
Profondeur de couleur	Entrée: 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome , Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome
Détecteur de double alimentation par ultrasons	Oui
Catégorie	Design extrêmement compact, Haute capacité, Bureau général

SCANNER

Source de lumière	Technologie ReadyScan LED
Écran LCD	Panneau d'interface réseau en option

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	Monochrome :25 pages/min - Couleur :25 pages/min , résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome :50 image/min - Couleur :50 image/min , résolution : 200 / 300 dpi
-------------------------	--

GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur d'originaux	100 Feuilles
Grammage papier du chargeur automatique de documents	Chargement auto.: 50 - 128 g/m²
Type de chargeur automatique de documents	Numérisation recto verso en un passage
Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien	3.000 pages
Paper Tray Capacity	100 Feuilles Standard, 100 Feuilles maximale
Chargeur automatique de documents	100 pages
Taille de document (à plat)	A4
Numérisation recto/verso	Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques	Suppression des pages blanches, Suppression des trous de perforation, Réglages prédéfinis, Correction automatique du biais, Reconnaissance automatique de documents multiples, Détection automatique N/B ou couleurs, double sortie d'image (Windows uniquement), Rotation automatique de l'image, Amélioration du texte, Amélioration des bords, Masquage des défauts de netteté, Correction de reliure, Création automatique de dossier, Reconnaissance de codes à barres, Support zonal OCR A et B, Séparation des tâches manuelle/automatique
Formats de sortie	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF / lot, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A
Fonctions de compression de fichiers	Compression JPEG matérielle, Compression TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Compression PDF
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers l'impression, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau
Volume de numérisation	3.000 pages par jour

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (en option)
Panneau / Unité d'interface réseau	En option
Paramètres Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Type d'écran	Écran LCD 5 lignes avec fonctions Push-Scan
Fonctions Push-Scan	Oui (avec Document Capture Suite)

WorkForce DS-6500

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Logiciel (CD)
- Câble USB
- Mode d'emploi (CD)
- Document de garantie
- Bloc alimentation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	495 x 360 x 217 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	98 kg
Pilote	TWAIN, WIA, ISIS (Téléchargement Web), SANE (Linux), ICA (Mac)
Logiciels inclus	Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Event Manager (Mac uniquement), Epson Scan
Systèmes d'exploitation compatibles	XenApp 5.0, XenApp 6.0, Mac OS 10.4+, Mac OS X 10.11.x, Presentation Server 4.5, Services Terminal Server, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Humidité de l'air	fonctionnement 10% - 80%, Stockage 10% - 85%
Température	fonctionnement 5.000°C - 35.000°C, Stockage -25.000°C - 60.000°C
Options	Roller Assembly Kit

NUMÉRISATION

Résolution optique	1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
--------------------	---

WorkForce DS-6500

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Logiciel (CD)
- Câble USB
- Mode d'emploi (CD)
- Document de garantie
- Bloc alimentation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Epson Document Capture Pro
- Kit de rouleaux d'entraînement
B12B813481
- Kit de nettoyage
B12B819291

WorkForce DS-6500

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	B11B205231BA
Code EAN	8715946726014
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	2 Pièces

Epson France S.A. – Zone Export
Siège social
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Pour plus d'information, visitez www.epson-europe.com

Information/Support technique

Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi
(Tarif d'une communication locale hors couts lies à l'operateur)

Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

1. 1 Scan to e-mail, FTP, SharePoint, imprimante, répertoires Web, répertoires réseau et Google Documents

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®