

SERVEUR NAS 2 BAIES

F2-425

Processeur x86 quad-cœur, 4 Go de RAM, réseau 2,5 GbE et jusqu'à 60 To pour la sauvegarde et le multimédia à la maison.



Intel N5095 quad-cœur

Processeur x86, gravure économe



4 Go de RAM DDR4

Extensible pour plus de charge



Réseau 2,5 GbE

Transferts rapides sur le LAN

F2-425



Points forts

Le F2-425 succède au F2-212 : processeur x86 plus puissant, 4 Go de DDR4 et réseau 2,5 GbE pour la sauvegarde et le multimédia à la maison.



Gestion de photos par IA locale

L'IA embarquée reconnaît et classe automatiquement visages, animaux, objets et scènes dans vos dossiers — un traitement 100 % local, vos photos ne quittent jamais l'appareil.



Réseau 2,5 GbE et 4K matériel


Le port 2,5 GbE et le décodage matériel H.265 4K diffusent films et séries sans à-coups vers smartphones, tablettes, Apple TV, Chromecast ou téléviseur connecté.



TOS 6 : sécurité et sauvegarde

Chiffrement 256 bits, authentification à deux facteurs, instantanés TFSS et sauvegarde TFM protègent vos données contre la panne matérielle ou le ransomware.

Illustrations



- ① **Bouton d'alimentation** — Allume et éteint l'appareil
- ③ **Voyant du disque dur** — Vert : fonctionnement normal · clignotant : lecture/écriture · éteint : aucun disque détecté
- ⑤ **Port réseau** — RJ-45 2 500/1 000/100 Mbps
- ⑦ **Bouton Reset** — Réinitialise le système TOS via le client TNAS PC

- ② **Port USB** — Connecte un périphérique de stockage USB ou un adaptateur Wi-Fi USB
- ④ **Port HDMI** — Affichage des codes ou commandes système, pas de lecture vidéo
- ⑥ **Ports USB** — Connecte un périphérique de stockage USB ou un adaptateur Wi-Fi USB
- ⑧ **Prise d'alimentation** — Entrée 12 V CC, adaptateur fourni uniquement

Spécifications techniques

PROCESSEUR

Modèle	Intel® N5095 (x86, quad-cœur)
Fréquence	2,0 GHz (jusqu'à 2,9 GHz en boost)
Chiffrement matériel	Oui
Transcodage matériel	H.264/H.265/MPEG-4/VC-1, 4K jusqu'à 60 im/s

MÉMOIRE

Mémoire installée	4 Go DDR4 (1 barrette)
Emplacements	1 × SODIMM DDR4
Mémoire maximale	16 Go DDR4

STOCKAGE

Nombre de baies	2
Disques compatibles	HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"
Capacité brute max.	60 To (2 × 30 To)
Échange à chaud	Oui

SYSTÈME DE FICHIERS

Disques internes	Btrfs, EXT4
Disques externes	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS

PORTS EXTERNES

Réseau	1 × RJ-45 2,5 GbE
USB	2 × USB 3.2 10 Gbps + 1 × USB 3.0 5 Gbps
Vidéo	1 × HDMI

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (H×L×P)	222 × 119 × 154 mm
Poids net	1,5 kg
Ventilateur	80 × 80 × 25 mm
Niveau sonore	19,0 dB(A)
Alimentation	48 W
Consommation	22,0 W (actif) / 11,0 W (veille)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

CONTENU DU COFFRET

Inclus	Appareil, cordon secteur, adaptateur, câble réseau RJ-45, guide rapide, visserie
--------	--

Comment commander ce produit

1

Consultez la fiche produit

Retrouvez toutes les informations, les photos et le prix à jour sur la fiche produit iris.ma, à l'adresse indiquée ci-dessous.

2

Commandez en ligne, par téléphone ou WhatsApp

Ajoutez le produit au panier pour une commande en ligne, ou contactez notre équipe par téléphone ou WhatsApp.

3

Retirez sous 24h ou faites-vous livrer

Retrait en magasin à Casablanca ou au point retrait de Témara, ou livraison partout au Maroc.

TerraMaster conçoit des serveurs NAS et boîtiers de stockage fiables pour la sauvegarde, le partage de fichiers et le multimédia, à la maison comme au bureau.



Magasin

Casablanca

Retrait immédiat



Point retrait

Témara

Sur rendez-vous



Livraison

Partout au **Maroc**

Sous 24 à 48h



Garantie

Garantie **constructeur**

Support iris.ma

FICHE PRODUIT — IRIS.MA

<https://www.iris.ma/52104-serveur-nas-2-baies-terramaster-f2-425.html>



(+212) 05 30 31 64 21



WhatsApp (+212) 06 64 10 46 24



service.client@iris.ma