

SERVEUR NAS HYBRIDE 3+4 BAIES

F4-425 Plus

Intel N150, jusqu'à 16 Go DDR5, double réseau 5 GbE et 3 emplacements M.2 NVMe : le NAS hybride pour les familles et petites équipes.



Intel N150 quad-cœur

Jusqu'à 16 Go de RAM DDR5



4 baies + 3 x M.2 NVMe

Jusqu'à 144 To hybride



Double réseau 5 GbE


Jusqu'à 1010 Mo/s

F4-425-PLUS



Points forts

Puissance et expansion : processeur Intel N150, 16 Go de DDR5 en série, 4 baies et triple M.2 NVMe pour absorber la charge d'un petit bureau.



Intel N150 et 16 Go DDR5

Le processeur et 16 Go de mémoire DDR5 en série absorbent le transcodage 8K, la virtualisation et plusieurs utilisateurs simultanés sans ralentir.



4 baies + triple M.2 NVMe


4 baies et 3 emplacements M.2 NVMe (RAID 5 possible) cumulent jusqu'à 120 To sur disques durs et 24 To supplémentaires en cache ou volume flash indépendant.



Double réseau 5 GbE agrégé

Deux ports 5 GbE et le SMB Multichannel visent des débits élevés en écriture séquentielle, idéal pour le montage vidéo ou un petit bureau multi-postes.

Illustrations



- ① **Bouton d'alimentation** — Allume et éteint l'appareil
- ③ **Tiroirs de disque dur** — Installation et fixation des 4 disques
- ⑤ **Voyant d'alimentation** — Fixe : sous tension · éteint : hors tension
- ⑦ **Port HDMI** — Affichage des codes ou commandes système, pas de lecture vidéo
- ⑨ **Prise d'alimentation** — Entrée 12 V CC, adaptateur fourni uniquement
- ② **Port USB** — Connecte un périphérique de stockage USB ou un adaptateur Wi-Fi USB
- ④ **Voyant du disque dur** — Vert : fonctionnement normal · clignotant : lecture/écriture
- ⑥ **Bouton Reset** — Réinitialise le système TOS
- ⑧ **Port réseau** — 2 × RJ-45 2 500/1 000/100 Mbps

Spécifications techniques

PROCESSEUR

Modèle	Intel® N150, quad-cœur
Fréquence	jusqu'à 3,6 GHz en boost
Chiffrement matériel	Oui (AES-NI)
Transcodage matériel	H.264/H.265/MPEG-4/VC-1, 4K jusqu'à 60 im/s

MÉMOIRE

Mémoire installée	16 Go DDR5 (1 barrette)
Emplacements	1 × SODIMM DDR5
Mémoire maximale	32 Go DDR5

STOCKAGE

Nombre de baies	4 (+ 3 emplacements M.2 NVMe)
Disques compatibles	HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"
Capacité brute max.	120 To sur baies + 24 To sur M.2
M.2 2280 NVMe	3 emplacements (PCIe 3.0 x1)
Échange à chaud	Oui

SYSTÈME DE FICHIERS

Disques internes	Btrfs, EXT4
Disques externes	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS

PORTS EXTERNES

Réseau	2 × RJ-45 5 GbE
USB	3 × USB 3.2 Type A 10 Gbps + 1 × USB 3.2 Type C 10 Gbps
Vidéo	1 × HDMI

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (H×L×P)	150 × 181 × 219 mm
Poids net	2,9 kg
Ventilateur	120 × 120 × 25 mm
Niveau sonore	20,9 dB(A)
Alimentation	90 W
Consommation	45,0 W (actif) / 14,0 W (veille)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

CONTENU DU COFFRET

Inclus	Appareil, adaptateur secteur, câble réseau RJ-45, guide rapide, visserie
--------	--

Comment commander ce produit

1

Consultez la fiche produit

Retrouvez toutes les informations, les photos et le prix à jour sur la fiche produit iris.ma, à l'adresse indiquée ci-dessous.

2

Commandez en ligne, par téléphone ou WhatsApp

Ajoutez le produit au panier pour une commande en ligne, ou contactez notre équipe par téléphone ou WhatsApp.

3

Retirez sous 24h ou faites-vous livrer

Retrait en magasin à Casablanca ou au point retrait de Témara, ou livraison partout au Maroc.

TerraMaster conçoit des serveurs NAS et boîtiers de stockage fiables pour la sauvegarde, le partage de fichiers et le multimédia, à la maison comme au bureau.



Magasin

Casablanca

Retrait immédiat



Point retrait

Témara

Sur rendez-vous



Livraison

Partout au **Maroc**

Sous 24 à 48h



Garantie

Garantie **constructeur**

Support iris.ma

FICHE PRODUIT — IRIS.MA

<https://www.iris.ma/52107-serveur-nas-4-baies-terramaster-f4-425-plus.html>



(+212) 05 30 31 64 21



WhatsApp (+212) 06 64 10 46 24



service.client@iris.ma