

SERVEUR NAS 100% FLASH

F4 SSD

NAS 100% flash compact : 4 emplacements M.2 NVMe, réseau 5 GbE et jusqu'à 32 To ultra-rapides.



Intel N95 quad-cœur
8 Go DDR5, extensible à 32 Go



4 x M.2 NVMe
Jusqu'à 32 To 100% flash



Réseau 5 GbE
+ USB-C et USB-A 10 Gb/s

F4-SSD



Points forts

Un NAS 100 % flash, compact et silencieux : quatre emplacements M.2 NVMe pour un stockage réseau très rapide, sans bruit mécanique.




100 % flash, jusqu'à 32 To

Quatre emplacements M.2 2280 NVMe suppriment vibrations et bruit mécanique : un stockage compact, silencieux et très rapide.



Réseau 5 GbE

Un port RJ-45 5 GbE tire pleinement parti du débit des SSD NVMe, pour l'édition vidéo ou la sauvegarde de plusieurs postes.



Intel N95 et décodage 4K

Le processeur encode et décode H.264, H.265, MPEG-4 et VC-1 jusqu'en 4K 60 im/s, pour un centre multimédia domestique fluide.

Illustrations



- ① **Vis** — Fixation du châssis
- ③ **Port HDMI** — Affichage des codes ou commandes système, pas de lecture vidéo
- ⑤ **Ports USB Type A (x2)** — Connecte un périphérique de stockage USB ou un adaptateur Wi-Fi USB
- ⑦ **Port USB Type C** — Connecte un périphérique de stockage USB ou un adaptateur Wi-Fi USB
- ② **Prise d'alimentation** — Entrée 12 V CC
- ④ **Port réseau** — RJ-45 5 000/2 500/1 000/100 Mbps
- ⑥ **Bouton Reset** — Réinstalle le système TOS
- ⑧ **Interrupteur d'alimentation** — Allume et éteint l'appareil

Spécifications techniques

PROCESSEUR

Modèle	Intel® N95, quad-cœur
Fréquence	jusqu'à 3,4 GHz en boost
Chiffrement matériel	Oui
Transcodage matériel	H.264/H.265/MPEG-4/VC-1, 4K jusqu'à 60 im/s

MÉMOIRE

Mémoire installée	8 Go DDR5 (1 barrette)
Emplacements	1 × SODIMM DDR5
Mémoire maximale	32 Go DDR5

STOCKAGE (TOUT-FLASH M.2)

Emplacements M.2 2280 NVMe	4 au total : 2 × PCIe 3.0 x2 + 2 × PCIe 3.0 x1
Capacité brute max.	32 To (4 × 8 To)

SYSTÈME DE FICHIERS

Disques internes	Btrfs, EXT4
Disques externes	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS

PORTS EXTERNES

Réseau	1 × RJ-45 5 GbE
USB	3 × USB 3.2 10 Gbps (2 Type A + 1 Type C)
Vidéo	1 × HDMI 2.0b

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (H×L×P)	138 × 60 × 140 mm
Poids net	0,6 kg
Ventilateur	2 × 50 × 50 × 10 mm
Niveau sonore	19,0 dB(A)
Alimentation	48 W
Consommation	32,0 W (actif) / 8,0 W (veille)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

CONTENU DU COFFRET

Inclus	Appareil, cordon secteur, adaptateur, câble réseau RJ-45, guide rapide, visserie
--------	--

Comment commander ce produit

1

Consultez la fiche produit

Retrouvez toutes les informations, les photos et le prix à jour sur la fiche produit iris.ma, à l'adresse indiquée ci-dessous.

2

Commandez en ligne, par téléphone ou WhatsApp

Ajoutez le produit au panier pour une commande en ligne, ou contactez notre équipe par téléphone ou WhatsApp.

3

Retirez sous 24h ou faites-vous livrer

Retrait en magasin à Casablanca ou au point retrait de Témara, ou livraison partout au Maroc.

TerraMaster conçoit des serveurs NAS et boîtiers de stockage fiables pour la sauvegarde, le partage de fichiers et le multimédia, à la maison comme au bureau.



Magasin

Casablanca

Retrait immédiat



Point retrait

Témara

Sur rendez-vous



Livraison

Partout au **Maroc**

Sous 24 à 48h



Garantie

Garantie **constructeur**

Support iris.ma

FICHE PRODUIT — IRIS.MA

<https://www.iris.ma/52109-serveur-nas-4-emplacements-ssd-terramaster-f4-ssd.html>



(+212) 05 30 31 64 21



WhatsApp (+212) 06 64 10 46 24



service.client@iris.ma