

SERVEUR NAS 9 BAIES POUR
ENTREPRISE

T9-500 Pro

Intel Core i7, 16 Go DDR5, double 10 GbE
et jusqu'à 198 To : la performance de
pointe pour les entreprises exigeantes.



Intel Core i7-1255U

10 cœurs / 12 fils, jusqu'à 4,7 GHz



9 baies + 2 x M.2 NVMe

Jusqu'à 198 To



Double réseau 10 GbE


Jusqu'à 20 Gb/s agrégés

T9-500-PRO



Points forts

Une tour 9 baies pour studios créatifs et petites entreprises : Intel Core i7 10 cœurs, jusqu'à 64 Go de DDR5 et double réseau 10 GbE.



Intel Core i7, 10 cœurs

Le Core i7-1255U (jusqu'à 4,7 GHz) et jusqu'à 64 Go de DDR5 hébergent machines virtuelles, conteneurs Docker et plusieurs utilisateurs sans compromis.



9 baies, jusqu'à 198 To


Neuf baies à chaud et 2 emplacements M.2 NVMe PCIe 4.0 en cache offrent une capacité brute pouvant atteindre 198 To.



Double réseau 10 GbE

Deux ports RJ-45 10 GbE assurent des sauvegardes centralisées et un accès multi-utilisateurs sans ralentissement, même en charge soutenue.

Illustrations



- ① **Interrupteur d'alimentation** — Marche/arrêt
- ② **Tiroir de disque dur** — HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"
- ③ **Voyant du disque dur** — Vert : fonctionnement normal · clignotant : lecture/écriture · éteint : aucun disque détecté
- ④ **Bouton Reset** — Réinitialise le système TOS
- ⑤ **Ports USB (x4)** — Connecte un périphérique de stockage USB ou un adaptateur Wi-Fi USB
- ⑥ **Port HDMI** — Affichage des codes ou commandes système, pas de lecture vidéo
- ⑦ **Port réseau** — 2 × RJ-45 10 000/2 500/1 000/100 Mbps
- ⑧ **Prise d'alimentation** — Entrée AC 110-240 V

Spécifications techniques

PROCESSEUR

Modèle	Intel® Core i7-1255U, 10 cœurs
Fréquence	jusqu'à 4,7 GHz en boost
Chiffrement matériel	Oui
Transcodage matériel	H.264/H.265/MPEG-4/VC-1, 4K jusqu'à 60 im/s

MÉMOIRE

Mémoire installée	16 Go DDR5 (1 barrette)
Emplacements	2 × SODIMM DDR5
Mémoire maximale	64 Go DDR5

STOCKAGE

Nombre de baies	9 (+ 2 emplacements M.2 NVMe cache)
Disques compatibles	HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"
Capacité brute max.	198 To (9 × 22 To)
M.2 2280 NVMe	2 emplacements (PCIe 4.0 x4)
Échange à chaud	Oui

SYSTÈME DE FICHIERS

Disques internes	Btrfs, EXT4
Disques externes	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS

PORTS EXTERNES

Réseau	2 × RJ-45 10 GbE
USB	3 × USB 3.1 Type A 10 Gbps + 1 × USB 3.1 Type C 10 Gbps
Vidéo	1 × HDMI

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (H×L×P)	334 × 135 × 295 mm
Poids net	6,5 kg
Ventilateur	3 × 92 × 92 × 25 mm
Niveau sonore	22,5 dB(A)
Alimentation	250 W
Consommation	100,0 W (actif) / 31,0 W (veille)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

CONTENU DU COFFRET

Inclus	Appareil, cordon secteur, câble réseau RJ-45, guide rapide, visserie
--------	--

Comment commander ce produit

1

Consultez la fiche produit

Retrouvez toutes les informations, les photos et le prix à jour sur la fiche produit iris.ma, à l'adresse indiquée ci-dessous.

2

Commandez en ligne, par téléphone ou WhatsApp

Ajoutez le produit au panier pour une commande en ligne, ou contactez notre équipe par téléphone ou WhatsApp.

3

Retirez sous 24h ou faites-vous livrer

Retrait en magasin à Casablanca ou au point retrait de Témara, ou livraison partout au Maroc.

TerraMaster conçoit des serveurs NAS et boîtiers de stockage fiables pour la sauvegarde, le partage de fichiers et le multimédia, pour les particuliers comme pour les entreprises.



Magasin

Casablanca

Retrait immédiat



Point retrait

Témara

Sur rendez-vous



Livraison

Partout au **Maroc**

Sous 24 à 48h



Garantie

Garantie **constructeur**

Support iris.ma

FICHE PRODUIT — IRIS.MA

<https://www.iris.ma/52110-serveur-nas-9-baies-terramaster-t9-500-pro.html>



(+212) 05 30 31 64 21



WhatsApp (+212) 06 64 10 46 24



service.client@iris.ma