

PRECISION



TOUR 5860

Des performances évolutives
dans une tour de taille moyenne.



TOUR 5860

Des performances évolutives dans une tour de taille moyenne
Suivez les délais de projet accélérés et les exigences fluctuantes des charges applicatives avec une tour de taille moyenne évolutive



TOUR 5860



Des performances intelligentes

Jusqu'à Intel® Xeon® W7-2495X, 2 cartes graphiques AMD ou NVIDIA Pro, 56 To de stockage, 2 To de mémoire DDR5 (4 800 MHz), alimentation de 1 350 W

...

Systèmes thermiques avancés

...

Dell Optimizer for Precision



Expérience utilisateur

Boîtier de taille réduite, poignées de transport arrière

...

E/S avant haut débit (USB 3.2 Gen 2/2x2), le package de ports existants inclut les ports série + (2) PS2

...

Deux ports réseau : 1G + 10G

...

5 emplacements PCIe



Fiabilité et sécurité stratégiques

Certifications ISV

...

Options ECC et RMT Pro

...

Systèmes thermiques avancés (canaux de circulation de l'air pour les composants)

...

Module TPM 2.0, châssis verrouillable avec détection d'intrusion, disques à autochiffrement






ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Écran Dell UltraSharp 32 HDR avec PremierColor UP3221Q

Créez un contenu HDR 4K remarquable sur l'écran professionnel avec zones d'assombrissement rétroéclairées mini-LED 2K.*



Écran Dell UltraSharp 27 - U2722D

Augmentez votre productivité avec cet écran hub QHD innovant de 27 pouces offrant une large couverture colorimétrique, notamment DCI-P3. Il est équipé de ComfortView Plus, une technologie intégrée toujours active qui réduit les émissions de lumière bleue, d'un port USB-C qui fournit jusqu'à 90 W de puissance d'alimentation et d'une connectivité RJ45.



Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier KM7321W

Effectuez plusieurs tâches en toute transparence sur 3 appareils avec ce clavier de taille standard haut de gamme et la souris ergonomique qui l'accompagne, proposant des raccourcis programmables, ainsi qu'une autonomie de batterie de 36 mois.



Casque sans fil Dell Pro - WL5022

Travaillez partout avec ce casque Bluetooth certifié Teams qui vous permet de passer aisément de votre PC à votre smartphone, et de bénéficier d'une clarté sonore exceptionnelle lors de vos déplacements.



3Dconnexion SpaceMouse Pro sans fil - 3DX-700075

SpaceMouse® Pro sans fil offre une navigation 3D professionnelle, une conception ergonomique avancée, une connectivité fiable avec un récepteur universel hautes performances et bien plus encore avec une autonomie de batterie allant jusqu'à deux mois.



Webcam Dell UltraSharp - WB7022

Améliorez votre expérience de la visioconférence avec cette webcam 4K puissante et intelligente disposant d'une fonction de cadrage automatique par IA. Son grand capteur CMOS 4K Sony STARVIS™ garantit une qualité d'image exceptionnelle.

Dell Optimizer for Precision
Nous développons son intelligence.
Vous vous l'appropriiez.

Dell Optimizer révolutionne votre manière de travailler en alimentant les PC les plus intelligents au monde*.

Il s'agit du seul logiciel d'optimisation basé sur l'IA qui étudie votre façon de travailler et s'y adapte. Il a été conçu pour améliorer automatiquement les performances d'application, la durée de fonctionnement de la batterie, les paramètres audio et la confidentialité en arrière-plan pendant que vous travaillez.

Des performances personnalisées conçues pour le travail hybride



Les créateurs à l'honneur

Avec Dell Optimizer for Precision, les utilisateurs experts peuvent faire appel à ExpressResponse⁶ pour optimiser les performances des applications gourmandes en stockage. Si vous utilisez un appareil Precision, vous disposez également d'une fonctionnalité d'analytique exclusive fournissant des informations sur la charge applicative et le système, qui vous permet de personnaliser les performances. Vous pouvez également générer des rapports dans l'interface d'analytique afin d'obtenir des diagnostics système et de gagner en productivité.



La confidentialité intelligente où que vous soyez

La confidentialité et la sécurité sont des préoccupations majeures. Préservez la confidentialité des données sensibles avec la suite la plus complète au monde de fonctionnalités Intelligent Privacy¹. Onlooker Detection vous permet de brouiller votre écran ou d'activer la fonctionnalité SafeScreen lorsqu'un intrus est détecté. La fonctionnalité Look Away Detect assombrir l'écran du PC en fonction du comportement de l'utilisateur.



Alimentation étendue

ExpressCharge™ analyse vos habitudes de consommation électrique pour améliorer l'utilisation de la batterie de votre PC. Cette fonctionnalité prolonge la durée d'autonomie et charge votre système plus rapidement lorsque vous avez besoin d'optimiser sa puissance.



Audio amélioré

Intelligent Audio offre des améliorations audio et micro, et réduit le bruit de fond pour vous permettre de participer pleinement aux réunions en toute confiance, où que vous soyez. La suppression neuronale du bruit permet aux technologies avancées d'intelligence artificielle de distinguer la parole humaine de tout bruit indésirable.



Connexion plus rapide

Connectez-vous à votre PC plus rapidement avec ExpressSign-in² : le capteur de proximité détecte votre présence pour sortir du mode veille et permettre à Windows Hello de vous connecter via la reconnaissance faciale.



Connectivité inégalée

Optimisée pour fournir la meilleure connectivité, la fonctionnalité ExpressConnect³ propose la première connexion multiréseau simultanée au monde pour des téléchargements de données et de vidéos plus rapides⁴. Elle permet également de se connecter au meilleur réseau⁵ disponible et donne la priorité au trafic pour les applications de conférence, où que vous soyez.



Performances accrues

ExpressResponse⁶ analyse la façon dont vous utilisez vos applications préférées⁷ pour optimiser les performances.



Gestion simplifiée

Améliorez l'expérience de travail grâce à une application facile à gérer et totalement transparente pour les utilisateurs finaux comme pour les décideurs informatiques. Configurez des fonctionnalités et des modules individuels dans Dell Optimizer, adaptés à votre environnement de travail, grâce à la fonctionnalité d'installation modulaire. Les mises à jour de déploiement et l'optimisation à distance de plusieurs PC peuvent être effectuées simultanément via une gestion centralisée.

Stations de travail Precision

Les stations de travail fixes et mobiles Dell Precision sont conçues dans le respect de l'environnement : nous utilisons dans la mesure du possible des matériaux durables dans nos produits et nos emballages.



Conception

Port 1st

stations de travail fabriquées avec de la fibre de carbone recyclée et du bioplastique renouvelable¹².

Matériaux durables

Jusqu'à 61 %

de plastique recyclé dans les stations de travail fixes et jusqu'à 21 % dans les stations de travail mobiles¹³. Le plastique risquant de finir dans l'océan est également utilisé dans les composants de certains modèles Precision¹⁴.

Innovations en matière d'emballages

100 %

Les stations de travail mobiles Precision sont livrées dans des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés ou renouvelables à 100 % et sont recyclables à 100 %¹⁵.

ÉCOLABELS

> 35

Produits certifiés EPEAT¹⁶



ENERGY STAR® 8.0

ENERGY STAR®

à travers la gamme



TOUR 5860

FONCTIONNALITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NUMÉRO DE MODÈLE	Tour Precision 5860
OPTIONS DE PROCESSEUR ¹	Intel® Xeon® w3-2423, 15 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 2,1 GHz à 4,2 GHz Intel® Xeon® w3-2425, 15 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 3,0 GHz à 4,4 GHz Intel® Xeon® w3-2435, 22,5 Mo de mémoire cache, 8 cœurs, 3,1 GHz à 4,5 GHz Intel® Xeon® w5-2465X, 26,25 Mo de mémoire cache, 10 cœurs, 3,1 GHz à 4,6 GHz Intel® Xeon® w5-2455X, 30 Mo de mémoire cache, 12 cœurs, 3,2 GHz à 4,6 GHz Intel® Xeon® w5-2465X, 33,75 Mo de mémoire cache, 16 cœurs, 3,1 GHz à 4,7 GHz Intel® Xeon® w7-2475X, 37,5 Mo de mémoire cache, 20 cœurs, 2,6 GHz à 4,8 GHz Intel® Xeon® w7-2495X, 45 Mo de mémoire cache, 24 cœurs, 2,5 GHz à 4,8 GHz
SYSTÈME D'EXPLOITATION ¹	Rétrogradation Windows 11 Pro (image Windows 10 Professionnel installée en usine) Windows 10 CMIT Government Edition, 64 bits (Chine uniquement) Windows 11 Professionnel pour les stations de travail Rétrogradation Windows 10 Professionnel pour les stations de travail Ubuntu® 22.04 LTS, 64 bits Red Hat® Enterprise Linux® 8.6
	Post-lancement de produit : NeoKylin
OPTIONS DE MÉMOIRE ^{1,2,3}	16 Go, 1 x 16 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 32 Go, 2 x 16 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 64 Go, 4 x 16 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 96 Go, 6 x 16 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz 128 Go, 8 x 16 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz 32 Go, 1 x 32 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 64 Go, 2 x 32 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 128 Go, 4 x 32 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 192 Go, 6 x 32 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz 256 Go, 8 x 32 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz 64 Go, 1 x 64 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 128 Go, 2 x 64 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 256 Go, 4 x 64 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 384 Go, 6 x 64 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz 512 Go, 8 x 64 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz Post-lancement de produit 128 Go, 1 x 128 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 256 Go, 2 x 128 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 512 Go, 4 x 128 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 768 Go, 6 x 128 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz 1 To, 8 x 128 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz 256 Go, 1 x 256 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 512 Go, 2 x 256 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 1 To, 4 x 256 Go, DDR5 SPR, 1 DPC, 4 800 MHz 1,5 To, 6 x 256 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz 2 To, 8 x 256 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4 400 MHz
OPTIONS DE STOCKAGE ^{1,5}	Disque dur SATA de 3,5 pouces, 1 To, 7 200 RPM Disque dur Enterprise SATA de 3,5 pouces, 2 To, 7 200 RPM Disque dur Enterprise SATA de 3,5 pouces, 4 To, 7 200 RPM Disque dur Enterprise SATA de 3,5 pouces, 8 To, 7 200 RPM Disque dur Enterprise SATA de 3,5 pouces, 12 To, 7 200 RPM Disque dur SATA de 2,5 pouces, 500 Go, 7 200 RPM Disque dur SAS Enterprise de 2,5 pouces, 600 Go, 15 000 RPM Disque dur SAS Enterprise de 2,5 pouces, 1,2 To, 10 000 RPM Disque dur SAS Enterprise de 2,5 pouces, 2,4 To, 10 000 RPM Disque SSD SATA MU de 2,5 pouces, 1,92 To Disque SSD M.2 2230, 256 Go, NVMe PCIe Gen4 x4, classe 35 Disque SSD M.2 2280, 512 Go, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280, 1 To, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280, 2 To, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280, 4 To, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement, 512 Go, NVMe PCIe Gen 4 x4, Opal 2.0 Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement, 1 To, NVMe PCIe Gen 4 x4, Opal 2.0
GRAPHIQUES	NVIDIA : NVIDIA® RTX™ A6000, 48 Go de mémoire GDDR6 NVIDIA® RTX™ A5500, 24 Go de mémoire GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4500, 20 Go de mémoire GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4000, 16 Go de mémoire GDDR6 NVIDIA® RTX™ A2000, 12 Go de mémoire GDDR6 NVIDIA® T1000, 8 Go de mémoire GDDR6 NVIDIA® T400, 4 Go de mémoire GDDR6 NVIDIA® GV100, 32 Go HBM2 AMD : AMD Radeon™ Pro W6800, 16 Go de mémoire GDDR6 AMD Radeon™ Pro W6600, 8 Go de mémoire GDDR6 Post-lancement de produit AMD Radeon™ Pro W6300, 4 Go de mémoire GDDR6 AMD Radeon™ Pro W6400, 4 Go de mémoire GDDR6

FONCTIONNALITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOGICIELS DE PRODUCTIVITÉ ⁹	Microsoft Office Famille et Business Commercial Microsoft Office 2021 Professionnel Commercial Dell Optimizer for Precision
LOGICIEL DE SÉCURITÉ	Version d'essai gratuite de 30 jours de McAfee® Small Business Security Abonnement de 12 mois à McAfee® Small Business Security Abonnement de 36 mois à McAfee® Small Business Security Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise
GARANTIE ^{9,10}	3 ans de garantie matérielle de base avec service sur site/à domicile après diagnostic à distance 4 ans de garantie matérielle de base avec service sur site/à domicile après diagnostic à distance 5 ans de garantie matérielle de base avec service sur site/à domicile après diagnostic à distance 3 ans de service ProSupport avec intervention sur site le jour ouvré suivant 4 ans de service ProSupport avec intervention sur site le jour ouvré suivant 5 ans de service ProSupport avec intervention sur site le jour ouvré suivant 3 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant 4 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant 5 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant
GARANTIE DOMMAGE ACCIDENTEL	3 ans de Garantie Dommages Accidentels 4 ans de Garantie Dommages Accidentels 5 ans de Garantie Dommages Accidentels
PORTS	Avant : 2 ports USB 3.2 Gen 1 Port USB-C 3.2 Gen 2 avec PowerShare Port USB-C 3.2 Gen 2 Port audio universel Logement de carte SD - Arrière : 3 ports USB-C 3.2 Gen 2 2 ports USB 3.2 Gen 1 Port USB 3.2 Gen 1 avec Smart Power On Port Ethernet RJ45, 1 GbE Port Ethernet RJ45, 10 GbE Port de sortie audio Port série (en option) 2 ports PS2 (en option)
LECTEUR OPTIQUE	En option : uniquement sur les ordinateurs équipés d'un lecteur optique 8 lecteurs optiques DVD-ROM 9,5 mm 8 lecteurs optiques DVD+/-RW 9,5 mm 16 lecteurs optiques DVD+/-RW demi-hauteur
LOGEMENTS	Logement PCIe x16 Gen 5 pleine hauteur Logement PCIe x16 Gen 4 pleine hauteur 2 logements ouverts PCIe x8 Gen 4 hauteur standard Logement ouvert PCIe x8 Gen 4 (électrique x4) 2 logements M.2 2230/2280 pour disque SSD PCIe NVMe Gen 4 2 logements SATA pour disque dur/SSD de 2,5/3,5 pouces 2 baies modulaires de stockage externes
DIMENSIONS	États-Unis : Hauteur : 414 mm (16,29 po)/417,90 mm (16,45 po) avec le pied en caoutchouc qui dépasse Largeur : 172,60 mm (6,79 po)/176,50 mm (6,94 po) avec le pied en caoutchouc qui dépasse Profondeur : 429,60 mm (16,90 po)/452,10 mm (17,79 po) avec la structure antivol qui dépasse Poids : Maximum : 21,70 kg (47,80 lb) Au minimum : 14,40 kg (31,70 lb) Reste du monde : Hauteur : 414 mm (16,29 po)/417,90 mm (16,45 po) avec le pied en caoutchouc qui dépasse Largeur : 172,60 mm (6,79 po)/176,50 mm (6,94 po) avec le pied en caoutchouc qui dépasse Profondeur : 429,60 mm (16,90 po)/452,10 mm (17,79 po) avec la structure antivol qui dépasse Poids : Maximum : 21,70 kg (47,80 lb) Au minimum : 14,40 kg (31,70 lb)

PRECISION

TOUR 5860

FONCTIONNALITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AUDIO ET HAUT-PARLEURS¹	Contrôleur audio Realtek, ALC3246-CG Prise jack audio universelle unique sur le panneau avant, une prise jack de sortie de ligne sur les E/S arrière Haut-parleurs internes
BOÎTIER	Tour de taille moyenne
SANS FIL	Qualcomm® WCN6856-DBS, 2x2 MIMO, 3 571 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth 5.3
OPTIONS D'ALIMENTATION	Bloc d'alimentation interne Platinum 750 W Bloc d'alimentation interne Platinum 1 350 W - en option
RÉGLEMENTATION	Fiches techniques sur la sécurité des produits, EMC et l'environnement : https://www.dell.com/learn/sg/en/sgcorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental Page d'accueil Dell de conformité aux normes https://www.dell.com/learn/sg/en/sgcorp1/regulatory-compliance Dell et l'environnement https://www.dell.com/en-sg/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/champion-the-many-people/the-people-behind-our-products.htm
CHIPSET	Intel® PCH W790
SÉCURITÉ DU MATÉRIEL	Emplacement pour câble de sécurité Anneau pour cadenas Support de verrouillage du châssis - Coin locker Commutateur d'intrusion de boîtier Panneau verrouillable pour baie modulaire de stockage externe (inclus avec les disques NVMe M.2, en option avec les disques SATA) Matériel TPM 2.0 séparé
GESTION DES SYSTÈMES	Logiciel de l'agent Dell Trusted Device (pour commutateur d'intrusion) Compatible Waves MaxxAudio Pro Gestion et étalonnage des couleurs Dell pour les écrans Microsoft Windows BitLocker Manager Prise en charge des disques durs à chiffrement SED (Opal FIPS et non FIPS) Prise en charge du stockage eDRIVE, y compris RAID Prise en charge PBA du lecteur de carte à puce Suppression des données des disques durs locaux via le BIOS (Secure Erase) Mot de passe d'administration du BIOS Option de mot de passe du disque dur du BIOS (désactivée par défaut) Windows 10 Device Guard et Credential Guard Activation/désactivation du port de données du BIOS - Désactivation du port de données Mise à jour sécurisée du ou des mots de passe de pré démarrage via la mise à jour du BIOS à distance Core Performance Boost (CPB) IOMMU (Input-Output Memory Management Unit) Compatible SR-IOV (Single Root IO Virtualization)
SERVICES DE CONFIGURATION	Chargement d'images en usine Personnalisation du BIOS Personnalisation matérielle Balisage et création de rapports sur les actifs
CARTES D'EXTENSION	Adaptateur réseau Ethernet Intel® Carte NIC X710GBE Carte UltraSpeed Duo Carte de stockage UltraSpeed Quad Carte LAN sans fil Adaptateur Ethernet Intel i225 2,5 Gbit Post-lancement de produit USB 3.1 Carte Thunderbolt 4 (PRTS) MegaRaid9540 Carte série Post-lancement de produit MegaRaid9660 (PRTS) Carte USB 4.0 Type-C (PRTS)

Informations sur les produits : pages 2 à 6 :

* D'après une analyse interne réalisée en avril 2021. Dell Optimizer est disponible sur les appareils 2020, mais pas sur les modèles OptiPlex série 3000, Latitude 3310 2-en-1 ni Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle.

- 1 D'après une analyse interne réalisée par Dell sur les logiciels et applications de performances de PC concurrents en septembre 2021. Intelligent Privacy est disponible sur certains systèmes et appareils Dell.
- 2 Disponible sur la série Latitude 9000 et certains modèles de la série 7000, ainsi que sur les stations de travail mobiles Precision de la série 7000 et certains modèles de la série 5000. Voir le détail des produits pour consulter la disponibilité.
- 3 ExpressConnect est disponible avec le logiciel Dell Optimizer 2.0 et les versions ultérieures. Téléchargez la toute dernière version sur <https://www.dell.com/support/home>.
- 4 Avis de non-responsabilité : la connexion multiréseau simultanée (ou regroupement basé sur la connexion) est une nouvelle fonctionnalité de connectivité dans ExpressConnect. Elle envoie et reçoit simultanément un trafic de données et de vidéos en utilisant au minimum deux connexions sans fil ou filaires. D'après une analyse interne réalisée par Dell.
- 5 Sélection du meilleur réseau en fonction de l'intensité du signal, de l'encombrement des canaux, du type de routeur, etc. Suggestions réseau basées sur les informations d'identification de l'utilisateur.
- 6 ExpressResponse doit être activé dans la fonctionnalité Applications. DO analyse l'usage qui est fait des applications sélectionnées sur plusieurs heures. D'après des tests réalisés par Dell en mars 2020 à l'aide du point de référence Sysmark 2018 sur un système Latitude exécutant des applications de productivité ; et à l'aide de points de référence d'évaluation des performances sur des stations de travail mobiles Precision exécutant des applications ISV. Les améliorations varient en fonction de la configuration, de l'utilisation, des applications et d'autres facteurs relatifs au produit.
- 7 L'utilisateur doit d'abord saisir ses applications préférées pour qu'elles soient analysées.
- 12 D'après des analyses réalisées par Dell en janvier 2021. 21 % de bioplastiques dans le capot de l'écran LCD.
- 13 D'après une analyse interne réalisée en avril 2022.
- 14 Plastique risquant de finir dans l'océan utilisé dans le ventilateur et le logement du ventilateur (13 %) sur le modèle Precision 3260 CFF et dans le logement du ventilateur (28 %) sur les stations de travail mobiles Precision 3570 et 3571.
- 15 Les nouveaux emballages sont fabriqués avec jusqu'à 95 % de matériaux recyclés et jusqu'à 22 % de matériaux renouvelables sous forme de fibres de papier FSC. La composition des matériaux varie en fonction du produit et de sa taille. À l'exclusion des éléments en option ajoutés à la commande et inclus dans la boîte. Les matériaux d'emballage en papier peuvent être recyclés dans le cadre des filières de recyclage des collectivités locales, le cas échéant. Le sac du système est fabriqué à partir de plastique recyclé et peut être recyclé avec d'autres plastiques fins.
- 16 Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d'un pays à l'autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l'état de la certification dans chaque pays.

Informations sur les produits : pages 7 à 8 :

1. L'offre peut varier selon les zones géographiques. Certains articles ne seront disponibles qu'après le lancement du produit. Pour connaître tous les détails, consultez le manuel technique publié sur le site www.dell.com/support.
2. Mémoire système et carte graphique : en fonction de la taille de la mémoire système et d'autres facteurs, une quantité de mémoire système importante peut être nécessaire pour prendre en charge le traitement graphique.
3. Capacité de mémoire système de 4 Go ou plus : un système d'exploitation 64 bits est requis pour prendre en charge au moins 4 Go de mémoire système.
4. Certaines versions de Microsoft Windows peuvent ne pas prendre en charge la fonctionnalité Bluetooth 4.2 complète.
5. Option de stockage : 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets et 1 To équivaut à 1 000 milliards d'octets. La capacité réelle varie en fonction des ressources et de l'environnement d'exploitation préinstallés. Elle sera inférieure à la capacité annoncée.
6. Le module TPM est disponible dans certaines zones géographiques.
7. Absolute : ceci n'est pas une offre Dell. Elle est soumise à certaines conditions. Pour connaître tous les détails, consultez les conditions générales à l'adresse www.lockforlaptops.com.
8. Veuillez vous reporter au site www.epeat.net pour obtenir des informations précises sur l'évaluation de la certification et la participation par pays.
9. Limited Hardware Warranty (garantie matérielle limitée) : pour obtenir une copie de la Limited Hardware Warranty, écrivez à l'adresse Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site www.dell.com/warranty.
10. Intervention sur site après diagnostic à distance : le diagnostic à distance comprend l'identification du problème en ligne/par téléphone par un technicien et peut impliquer que le client accède à l'intérieur du système ainsi que des sessions multiples ou étendues. Si le problème est couvert par la Limited Hardware Warranty (www.dell.com/warranty), mais n'est pas résolu à distance, un technicien et/ou la pièce seront envoyés, généralement dans un délai d'un jour ouvré suivant la réalisation du diagnostic à distance. La disponibilité peut varier. D'autres conditions peuvent s'appliquer.
11. Offres de services Dell : la disponibilité et les conditions générales des services Dell peuvent varier selon la zone géographique. Pour plus d'informations, consultez le site www.dell.com/servicedescriptions.
12. Pour obtenir la liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique sur les normes réglementaires et environnementales Dell, disponible dans la section Manuels des informations sur la prise en charge des produits à l'adresse www.dell.com/support/home/us/en/19.