



Un moniteur Tactile 22 pouces Multi points (dual), utilisant une technologie optique.

Le Prolite T2252MTS dispose de caractéristiques de pointe avec un contraste ACR 5M : 1, un temps de réponse de 2 ms et une résolution en Full HD de 1920 x 1080 points. Ce moniteur vous permet de faire des recherches sur le web, vos courriels et des dessins, sur plusieurs fenêtres, en simultanées, tout en utilisant le clavier virtuel. Vous pouvez faire défiler vos photos, les faire tourner et les agrandir, par des manipulations simples. Les entrées VGA/DVI et HDMI vous procurent un grand choix de connectivité. La sortie USB vous permet de connecter le moniteur au PC afin qu'il soit reconnu en tant que périphérique et ainsi activer le mode MultiTouch (tactile). Le T2252MTS est le moniteur idéal à un prix très abordable pour découvrir le monde tactile tant au niveau professionnel que domestique, éducatif et pour des solutions TPV. Le mode Multi Points n'est supporté que sous Windows® 7, uniquement.



TECHNOLOGIE TACTILE - OPTICAL

Cette technologie utilise des caméras et récepteurs infra-rouges. Un toucher sera enregistré avec grande précision lorsque le faisceau infra-rouge sera coupé par un doigt ou un stylet. C'est la seule technologie tactile qui ne compte pas sur un revêtement ou un substrat pour enregistrer un contact. Il est donc impossible d'utiliser physiquement ce moniteur.



OVERDRIVE ON / OFF

Lorsque des dessins très compliqués sont affichés, votre moniteur peut quelques fois devenir flou. Mettre en fonction l'« overdrive » peut permettre d'éliminer ce problème.

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONAL	21.5"; 54.7cm
LE RATIO D'ASPECT	16 : 9
MATRICE	TN LED
RÉSOLUTION NATIVE	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
LUMINOSITÉ	250 cd/m² typique
LUMINOSITÉ	220 cd/m² avec l'écran tactile
CONTRASTE	1000 : 1 typique
CONTRASTE	12 000 000 : 1 ACR
TEMPS DE RÉPONSE	2 ms
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 170° / 160° ; droit/gauche : 85° / 85° ; en avant/en arrière : 80/ 80°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
TECHNOLOGIE TACTILE	optique, multitouch (2 contacts simultanées possibles - HID, fonctionne seulement sous Windows® 7), activé par le doigt ou par pointeur
POINTS DE CONTACT	2
TRANSPARENCE DE LA LUMIÈRE	88%
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	268.11 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8"
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.248 x 0.248 mm
FRÉQUENCE HORIZONTALE	24 - 80 KHz
FRÉQUENCE VERTICALE	55 - 75 Hz
SYNCHRONISATION	Separate Sync

2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	VGA
ENTRÉE DIGITALE	DVI, HDMI
HDCP	oui
PRISE CASQUE	Oui
SORTIES	headphone connector
CONTRÔLES	USB (tactile)

3. FONCTIONS SPÉCIALES

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, NL, PL, Chinois (simplifié et traditionnel), JP, RU) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Sélection/ Sélection de l'entrée, Réglage vers le haut/ Audio, Réglage vers le bas/ i-Style Colour, Menu)
HAUT-PARLEURS	2 x 1 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
SÉCURITÉ	CE, TÜV-Bauart, GOST-R
ANGLE D'INCLINAISON	22° vers le haut; 9° vers le bas

NORME VESA	100 x 100 mm
COULEUR	noir

4. ACCESSOIRES

PILOTES	Windows 7/8/10, XP, Vista, Linux
ACCESSOIRES FOURNIS	câble d'alimentation, câble VGA, câble DVI, câble USB, câble audio, stylet tactile, pied, guide démarrage rapide, guide de sécurité

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
BLOC D'ALIMENTATION	interne
PUISSANCE D'UTILISATION	19 W typique; max. 0.5 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS

6. LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
CONSUMMATION D'ÉNERGIE EN UTILISATION NORMALE	20.2W
CONSUMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	30 kWh / an*
DIAGONALE VISIBLE DE LA DALLE	55 cm; 21.5"; (22" segment)

L'information conforme au règlement (UE) n ° 1062/2010.


**Sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.*

7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT est un indice environnemental global qui permet d'identifier les ordinateurs et autres équipements électroniques plus écologiques et respectueux de l'environnement que les autres. Le certificat d'argent signifie que le moniteur est conforme à tous les critères requis et au moins 50% de plus de critères optionnelles. Le certificat d'argent EPEAT est valable dans les pays où iiyama a enregistré le produit. Veuillez visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut d'enregistrement dans votre pays.
-------	--

8. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	516.5 x 377.5 x 240 mm
POIDS	5.1 kg



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.