

# SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)



L'imprimante grand format d'entrée de gamme permet aux utilisateurs d'imprimer des dessins techniques et de CAO de manière très détaillée jusqu'à 24".

Avec la SC-T3100 tout est une question de détails, de vitesse d'impression et de taille des sorties (jusqu'à 24"). Conçue pour celles et ceux qui ont besoin d'une imprimante technique professionnelle qui se caractérise par un faible coût d'usage. Que vous soyez un architecte, un étudiant, un ingénieur ou que vous travailliez dans une agence de publicité, vous devez imprimer avec précision, exactitude, fiabilité et dans les moindres détails. Support inclus.

#### Conception épurée

Blanche, compacte et adaptée à la majorité des environnements de travail.

#### Ces encres ne fusent pas

L'imprimante utilise les encres pigmentaires UltraChrome XD2. Autrement dit, vos impressions sont résistantes à l'eau et au maculage (alors que les encres colorantes ne le sont pas). En outre, la SC-T3100 offre des noirs profonds, et des traits denses et précis, parfaits pour les dessins techniques.

#### Prise en charge de l'impression sans fil

Permet aux utilisateurs d'imprimer directement depuis un smartphone ou une tablette.

#### Changement de papier aisé

Basculez aisément du rouleau grand format au chargeur feuille à feuille puisque cette imprimante prend en charge des feuilles jusqu'au format A1 ainsi que les rouleaux.

#### Tranquillité d'esprit

Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d'impression.

#### Fiabilité et précision

Imprimez des dessins architecturaux, d'ingénieur et techniques dans les moindres détails, en toute simplicité.

## FICHE TECHNIQUE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

#### ● Polyvalence

Disponible en version de bureau ou sur socle (inclus)

#### ● Grande compacité

Modèle le plus compact de la gamme d'imprimantes techniques d'Epson

#### ● Conception épurée

Conçue pour s'intégrer facilement dans la plupart des environnements

#### ● Facilité d'utilisation

Imprimez même lorsque vous êtes loin du bureau

#### ● Tranquillité d'esprit

Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d'impression

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Mode d'impression      | Tête d'impression PrecisionCore™    |
| Technologie de l'encre | Ultrachrome® XD aqueous pigment ink |

### IMPRESSION

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Couleurs                      | Noir mat, Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]                     |
| Colours Capacity              | Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml] |
| Taille de goutte minimale     | 4 pl, Avec la technologie à taille de point variable                             |
| Minimum line width            | 0,02 mm                                                                          |
| Line accuracy                 | +/- 0,1                                                                          |
| Print from                    | PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)                                 |
| Capacité du réservoir d'encre | 26 ml, 50 ml, 80 ml                                                              |
| Configuration des buses       | 800 buses noir, 800 Buses par couleur                                            |
| Résolution de l'impression    | 2.400 x 1.200 DPI (ppp)                                                          |

### GESTION DU PAPIER

|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formats de papier                    | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4x51,4 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm) |
| Marges d'impression (feuille)        | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 3 mm (bas), 3 mm (gauche)                                                                                                                                                       |
| Marges d'impression (papier rouleau) | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 3 mm (bas), 3 mm (gauche)                                                                                                                                                       |
| Épaisseur                            | Single Sheet 0,3 mm, Roll 0,2 mm                                                                                                                                                                                     |
| Épaisseur de papier adéquate         | 0,05 mm - 0,27 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Chargeur automatique de documents    | Standard (intégré)                                                                                                                                                                                                   |
| Roll Capacity - Diameter             | Roll 1: 119 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Roll Capacity - Weight               | Roll 1: 4.200 g                                                                                                                                                                                                      |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie                       | 28 W, 8 W (en veille), 0,2 W (éteindre)                                              |
| Gamme de tension/                            | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                      |
| Fréquence nominale                           |                                                                                      |
| Dimensions du produit                        | 970 x 696 x 913 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                  |
| Poids du produit                             | 38 kg                                                                                |
| Puissance acoustique                         | Fonctionnement : 7,5 B (A)                                                           |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint                                                                       |
| Puissance sonore                             | Operation (Roll): 49 dB(A) en veille: 32 dB(A)                                       |
| Optional extras                              | Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP |

## SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Maintenance Tank
- Printer Stand with stacking print basket
- SureColor T-Series Printer

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### AUTRES PARAMÈTRES :

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire                             | Imprimante : 1024 Mo                                                                               |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP              |
| Emulations                          | ESC/P-R, HP-GL2, RTL                                                                               |
| Caractéristiques                    | Ecran tactile                                                                                      |
| Connexions                          | USB 3.0, Interface Ethernet Gigabit, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Optional Software & Solutions       | Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT                                      |
| Security                            | TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802                                                               |
| Gestion des médias                  | Chargeur automatique de documents, Massicot automatique, Papier en rouleaux                        |
| Scanner not included with delivery  |                                                                                                    |

### LCD ET CARTES MÉMOIRE

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm |
|-----------|----------------------------------------------------|

### NUMÉRISATION

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Modèles pris en charge | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
|------------------------|---------------------------------------------------|

### AUTRE

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 Mois sur site<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---------------------------------------------------------------------|

## SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Maintenance Tank
- Printer Stand with stacking print basket
- SureColor T-Series Printer

## CONSOMMABLES

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)                | C13T40C240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)             | C13T40C340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)              | C13T40C440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)               | C13T40D140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)                | C13T40D240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)             | C13T40D340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)              | C13T40D440 |
| ● Maintenance box :LFP desktop                                 | C13S210057 |
| ● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop                          | C13S210055 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m                            | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m                            | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m                             | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m                             | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m                             | C13S045273 |
| ● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)                            | C13S045284 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)                | C13S041385 |
| ● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)     | C13S041617 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)                | C13S042095 |
| ● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)       | C13S042076 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)         | C13S041390 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)    | C13S041393 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)  | C13S042075 |
| ● Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m)                | C13S045287 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m)                | C13S041746 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m)                | C13S041853 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)               | C13T40C140 |
| ● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)                             | C13S041340 |
| ● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)                              | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles                      | C13S041342 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)              | C13S041719 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4                              | C13S041718 |
| ● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)                         | C13S041079 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)                       | C13S041069 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)                        | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles               | C13S041061 |
| ● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)          | C13S042091 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)                      | C13S041316 |
| ● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)          | C13S042123 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S041785 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4                       | C13S041784 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)     | C13S042093 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)                 | C13S041328 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)                  | C13S041334 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)                       | C13S041315 |

## SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)  
C12C933151
- Roll Feed Spindle 24" \_ 24"TX-CX  
C12C935701
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray  
C12C936361

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CF11302A0  |
| Code EAN          | 8715946662442 |



Epson France S.A. – Zone Export  
Siège social  
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Pour plus d'information, visitez [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

### Information/Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi  
(Tarif d'une communication locale hors couts lies à l'operateur)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-09-19

**EPSON®**